

PID:

02054100

CID:

C.1994.992

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ARNOCANALI di Tassi F.& C. SAS**  
**VIA G. DI VITTORIO 34/36**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



**per i seguenti prodotti**

**Torrette**  
**( Serie CAMBER )**

*for the following products*

*Pedestal service units*  
*( Series CAMBER )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

Emesso il / Issued on:

**2002-02-22**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

  
\_\_\_\_\_  
**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-02-22  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replace

**Prodotto | Product**

**Torrette  
Pedestal service units**

**Concessionario | Licence Holder**

**ARNOCANALI di Tassi F. & C. SAS**  
**VIA G. DI VITTORIO 34/36**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

95002827 CLARNO.C02LCLTJM.C 50064 INCISA VALDARNO FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

CEI 23-73 - I Ed. 2001  
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

**Standards**

CEI 23-73 - I Ed. 2001  
and therefore to the essential requirements of LVD 73/23/CEE and 93/68/CEE

**Rapporti | Test Reports**

02RB00157

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Serie / Series **CAMBER**

Grado di resistenza meccanica all'urto / Resistance to Impact **pesante / heavy**

Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto / Minimum storage and transport temperature **-25**

Temperatura minima di installazione / Minimum installation temperature **-25**

Temperatura max di installazione / Max installation temperature **+90**

Caratteristiche elettriche / Electrical continuity characteristics **senza continuita' elettrica / without electrical continuity**

Caratteristiche Isolanti / Electrical insulating characteristics **con proprieta' isolanti / with electrical insulating**

Trattamento pavimento / Floor treatment **con liquidi / with wet**

Grado di protezione / Degree of protection **IP40**

Tipo di materiale / Type of material **non metallico / not metallic**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.C00040

Marca / Trade mark **arnocanali**

Rif. di tipo / Type ref. **KP503**

Art./Rif. a cat. / Art./Cat. Ref. **KP503**

Descrizione / Description **torretta fissaggio a pavimento 3+3 moduli altezza 135mm / pedestal service unit floor fixing 3+3 modules height 135mm**

AR.C0028K

Marca / Trade mark **arnocanali**

Rif. di tipo / Type ref. **KP500**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. Ref. **KP500**

Descrizione | Description **torretta fissaggio a pavimento per presa telefonica altezza 135mm / pedestal service unit floor fixing phone socket height 135mm**

AR.C0028L

Marca | Trade mark **arnocanali**

Rif. di tipo | Type ref. **KP2504**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. Ref. **KP2504**

Descrizione | Description **torretta fissaggio a pavimento 4+4 moduli altezza 135mm / pedestal service unit floor fixing 4+4 modules height 135mm**

AR.C0028M

Marca | Trade mark **arnocanali**

Rif. di tipo | Type ref. **KP2260**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. Ref. **KP2260**

Descrizione | Description **torretta fissaggio a pavimento 4+4 moduli altezza 135mm / pedestal service unit floor fixing 4+4 modules height 35mm**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

Protezione contro l'accesso alle parti pericolose:IPXXD  
Grado di protezione tra base e pavimento:IP52

La serie CAMBER è completata dai seguenti accessori:

Base	Art.KP5030
Base	Art.300211
Fiancate	Art.KP5031; 300212; 300216;
Guarnizione	Art.G05222; G05518;
Separatore	Art.300210; 300213;
Colori:	grigio, antracite, marrone, bianco.

Degree of protection against hazardous parts:IPXXD  
Degree of protection between base and floor:IP52

The series CAMBER is complete by the following accessories:

Body	Art.KP5030
Body	Art.300211
Fiancate	Art.KP5031; 300212; 300216;
Gasket	Art.G05222; G05518;
Partition wall	Art.300210; 300213;
Colour:	grey, anthracite, brown, white.

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C0001X

BTC.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1

  
**IMQ** S.p.A.