

PID:

02053100

CID:

C.1994.992

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ARNOCANALI SPA
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di canali per quadri
elettrici
(Rif. di tipo V4K)**

*Slotted cable trunking systems for
installation in cabinets
(Type ref. V4K)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2005-02-17

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-02-17

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Sistema di canali per quadri elettrici
Slotted cable trunking systems for installation in cabinets

Concessionario | Licence Holder

ARNOCANALI SPA
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.F00030 LICANA+1

20051

LIMBIATE

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:1997 + A1:1999

EN 50085-2-3:1999

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 50085-1:1997 + A1:1999

EN 50085-2-3:1999

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02LF00016

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Classificazione temperature / Temperatures classification **2-3-1**

Materiale / Material **non metallico/non metallic**

Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation **non propagante la fiamma/non propagating flame**

Smontabilità dei coperchi / Access cover retention **senza attrezzo/without tool**

Tipo di posa / Mounting system **verticale o orizzontale/vertical or horizontal**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F001A0

Marca / Trade mark **arno**

Riferimento di tipo / Type reference **V4K**

Dimensioni / Dimensions **vedi allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il canale è costruito in Pvc di colore grigio RAL 7030.

The slotted cable trunking is made of Pvc, grey colour RAL 7030.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00077

BTF.020500.DA19

Diritti modelli IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ models - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.

Allegato 1 al certificato di approvazione n. / Annex 1 to approval certificate no. CA02.02255

Articolo arnocanali	Misure del profilo		Lunghezza del profilo mm
	Base	Altezza	
V4K1715	15	17	2000
V4K3015	15	30	2000
V4K3025	25	30	2000
V4K4015	15	40	2000
V4K4025	25	40	2000
V4K4040	40	40	2000
V4K4060	60	40	2000
V4K4080	80	40	2000
V4K6025	25	60	2000
V4K6040	40	60	2000
V4K6060	60	60	2000
V4K6080	80	60	2000
V4K60100	100	60	2000
V4K60120	120	60	2000
V4K8025	25	80	2000
V4K8040	40	80	2000
V4K8060	60	80	2000
V4K8080	80	80	2000
V4K80100	100	80	2000
V4K80120	120	80	2000
V4K10025	25	100	2000
V4K10040	40	100	2000
V4K10060	60	100	2000
V4K10080	80	100	2000
V4K100100	100	100	2000

