

PID:
02053100
CID:
C.1994.992

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

ARNOCANALI SPA
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Sistema di canali per quadri
elettrici
(Rif. di tipo V5K)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

for the following products

*Slotted cable trunking systems for
installation in cabinets
(Type ref. V5K)*

Emesso il / Issued on:

2005-05-13

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-05-13
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Sistema di canali per quadri elettrici
Slotted cable trunking systems for installation in cabinets

Concessionario | Licence Holder

ARNOCANALI SPA
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.F00081 C01980394

58285 GEVELSBERG

Germany

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:1997 + A1:1999
EN 50085-2-3:1999
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 50085-1:1997 + A1:1999
EN 50085-2-3:1999
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02AF00044

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Classificazione temperature / Temperatures classification **2-3-1**
Materiale / Material **non metallico/non metallic**
Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation **non propagante la fiamma/non propagating flame**
Smontabilità dei coperchi / Access cover retention **senza attrezzo/without tool**
Tipo di posa / Mounting system **verticale o orizzontale/vertical or horizontal**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F001A1

Marca / Trade mark **arno**
Riferimento di tipo / Type reference **V5K**
Dimensioni / Dimensions **vedi allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il canale è costruito in Pvc di colore grigio RAL 7030

The slotted cable trunking is made of Pvc, grey colour RAL 7030

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00078

BTF.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.

Articolo amocanali	Misure del profilo		Lunghezza del profilo mm
	Base	Altezza	
V5K3030	30	30	2000
V5K4030	30	40	2000
V5K4040	40	40	2000
V5K4060	60	40	2000
V5K6030	30	60	2000
V5K6040	40	60	2000
V5K6060	60	60	2000
V5K6080	80	60	2000
V5K60100	100	60	2000
V5K60120	120	60	2000
V5K8030	30	80	2000
V5K8040	40	80	2000
V5K8060	60	80	2000
V5K8080	80	80	2000
V5K80100	100	80	2000
V5K80120	120	80	2000
V5K10030	30	100	2000
V5K10040	40	100	2000
V5K10060	60	100	2000
V5K100100	100	100	2000

IMQ S.p.A.