

PID:  
02053100  
CID:  
C.1994.992

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ARNOCANALI SPA  
VIA G. DI VITTORIO 34/36  
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Sistema di canali per quadri elettrici  
( Rif. di tipo V8S )**

*Slotted cable trunking systems for installation in cabinets  
( Type ref. V8S )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on:

**2005-02-17**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

  
\_\_\_\_\_  
**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-02-17

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Sistema di canali per quadri elettrici**  
**Slotted cable trunking systems for installation in cabinets**

**Concessionario | Licence Holder**

**ARNOCANALI SPA**  
**VIA G. DI VITTORIO 34/36**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PI.F00030 . LICANA+1

20051 LIMBIATE

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 50085-1:1997 + A1:1999

EN 50085-2-3:1999

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

**Standards**

EN 50085-1:1997 + A1:1999

EN 50085-2-3:1999

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

**Rapporti | Test Reports**

02LF00017

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Classificazione temperature / Temperatures classification **2-3-1**

Materiale / Material **non metallico/non metallic**

Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation **non propagante la fiamma/non propagating flame**

Smontabilità dei coperchi / Access cover retention **senza attrezzo/without tool**

Tipo di posa / Mounting system **verticale o orizzontale/vertical or horizontal**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.F0019Z

Marca / Trade mark **arno**

Riferimento di tipo / Type reference **V8S**

Dimensioni / Dimensions **vedi allegato 1 / see annex 1**

**Ulteriori informazioni | Additional Information**

The slotted cable trunking is made of PVC, grey colour RAL 7030

Il canale è costruito in PVC di colore grigio RAL 7030

**Diritti di concessione | Annual Fees**

SN.F00076

BTF.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1

  
IMQ S.p.A.

Allegato 1 al certificato di approvazione n. / Annex 1 to approval certificate no. CA02.02254

Articolo arnocanali	Misure del profilo		Lunghezza del profilo mm
	Base	Altezza	
V8S3025	25	30	2000
V8S3040	40	30	2000
V8S3060	60	30	2000
V8S4025	25	40	2000
V8S4040	40	40	2000
V8S4060	60	40	2000
V8S4080	80	40	2000
V8S40100	100	40	2000
V8S40120	120	40	2000
V8S6025	25	60	2000
V8S6040	40	60	2000
V8S6060	60	60	2000
V8S6080	80	60	2000
V8S60100	100	60	2000
V8S60120	120	60	2000
V8S60150	150	60	2000
V8S60200	200	60	2000
V8S8025	25	80	2000
V8S8040	40	80	2000
V8S8060	60	80	2000
V8S8080	80	80	2000
V8S80100	100	80	2000
V8S80120	120	80	2000
V8S80150	150	80	2000
V8S80200	200	80	2000
V8S10040	40	100	2000
V8S10060	60	100	2000
V8S10080	80	100	2000
V8S100100	100	100	2000
V8S100120	120	100	2000
V8S100150	150	100	2000
V8S100200	200	100	2000
V8S150100	100	150	2000

