

PID:
02537000
CID:
C.1996.6893

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo B62)**

*Connecting devices
(Type ref. B62)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

1998-06-30

Data di aggiornamento | Updated on

2007-08-01

Sostituisce | Replaces

2004-10-12


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1998-06-30
Data di aggiornamento / Updated on 2007-08-01
Sostituisce / Replaces 2004-10-12

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T.
2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LH00080

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|--|--|
| <i>Tipo di dispositivo Type of device</i> | morsetto / terminal |
| <i>Tipo di esecuzione Type of execution</i> | multiplo / multiway |
| <i>Tipo di costruzione Type of construction</i> | monoblocco / enbloc |
| <i>Terminali Terminals</i> | morsetti a vite / screw terminals |
| <i>Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock</i> | senza protezione / without protection |
| <i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i> | IP00 |
| <i>Tensione nominale Rated voltage</i> | 500V |
| <i>Temperatura ambiente Ambient temperature</i> | T85 °C |
| <i>Indice di tracking Tracking Index (PTI)</i> | PTI175 |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT98001192.1

| | |
|--|--|
| <i>Marca Trade mark</i> | It |
| <i>Riferimento di tipo Type reference</i> | B62 |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference</i> | B62-B62 VO |
| <i>Capacità di connessione Connecting capacity</i> | 16mm² |
| <i>Descrizione Description</i> | con 2 alloggiamenti - con viti di acciaio o ottone / with 2 clamping units - with steel or brass screws |

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili: 1/2x4-1x6-1x10-1x16mm² rigid flexible

Number of connectable conductors: 1/2x4-1x6-1x10-1x16mm² rigid flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT98001192 BYH.025300.DA19 Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.