

PID:  
02537000  
CID:  
C.1996.6893

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**IMET SRL  
VIA F.LLI CHIARUFFI 21  
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Dispositivi di connessione  
( Rif. di tipo B163 - B165 )**

*Connecting devices  
( Type ref. B163 - B165 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on:

**1998-06-30**

Data di aggiornamento | Updated on

**2007-08-01**

Sostituisce | Replaces

**2004-10-12**

  
**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**
*Emesso il / Issued on* 1998-06-30  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2007-08-01  
*Sostituisce / Replaces* 2004-10-12

**Prodotto | Product**

## Dispositivi di connessione

## Connecting devices

**Concessionario | Licence Holder**

**IMET SRL**  
**VIA F.LLI CHIARUFFI 21**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**Marchio | Mark**


IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 60998-1:2004  
 EN 60998-2-1:2004  
 Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T.  
 2006/95/CE

**Standards**

EN 60998-1:2004  
 EN 60998-2-1:2004  
 Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

02LH00083

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

<i>Tipo di dispositivo   Type of device</i>	<b>morsetto / terminal</b>
<i>Tipo di esecuzione   Type of execution</i>	<b>multiplo / multiway</b>
<i>Tipo di costruzione   Type of construction</i>	<b>monoblocco / enbloc</b>
<i>Terminali   Terminals</i>	<b>morsetti a vite / screw terminals</b>
<i>Protezione contro la scossa elettrica   Protection against electric shock</i>	<b>con protezione / with protection</b>
<i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>	<b>IP20</b>
<i>Tensione nominale   Rated voltage</i>	<b>500V</b>
<i>Temperatura ambiente   Ambient temperature</i>	<b>T85 °C</b>
<i>Indice di tracking   Tracking Index (PTI)</i>	<b>PTI175</b>

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT98001188.1

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>It</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>B163</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>B163-B163 VO</b>
<i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>	<b>16mm<sup>2</sup></b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>3 alloggiamenti / 3 clamping units</b>

AR.E00AP3

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>It</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>B165</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>B165-B165 VO</b>

Capacità di connessione / Connecting capacity **16mm<sup>2</sup>**

Descrizione / Description **5 alloggiamenti / 5 clamping units**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili per alloggiamento:  
1/2x4-1/2x6-1x10-1x16mm<sup>2</sup> rigidi e flessibili.

Number connectible conductors for clamping unit:  
1/2x4-1/2x6-1x10-1x16mm<sup>2</sup> rigid and flexible.

### Diritti di concessione | Annual Fees

DAT98001188 BTH.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1

  
IMQ S.p.A.