

arnocanali

CANALI BATTISCOPA

SKIRTING TRUNKINGS



LINEA
WINGdesign



Arnocanali e la certificazione FSC®



arnocanali

Via G. di Vittorio, 34/36
50067 - Rignano sull'Arno (FI)
Telefono +39 055 8349181
Telefax +39 055 8349185
Numero Verde 840 002001
Internet: www.arnocanali.it
E-mail: info@arnocanali.it

Viviamo in una era in cui la tecnologia riesce a sfruttare l'energia che la natura offre, il sole, l'acqua, il vento, il calore del sottosuolo, in maniera pulita ed ecologica senza danneggiare il pianeta, ma non poniamo attenzione alla fonte più preziosa per noi, le foreste che ci circondano. Le foreste del pianeta forniscono acqua pulita, aria fresca ed aiutano a combattere il riscaldamento globale. Se gestite responsabilmente, danno grandi contributi alle comunità locali ed al mondo intero. Purtroppo oggi il 80% delle foreste presenti sul pianeta vengono tagliate illegalmente, danneggiando e violando tutti i diritti umani. Per questo dal 2012 il gruppo Arnocanali Spa si impegna, introducendo solo carta FSC® per le proprie documentazioni, a salvaguardare, anche se in piccola parte, il pianeta e le persone che lo abitano. La certificazione FSC® (Catena di Custodia) è molto complessa perchè riguarda tutta la filiera, quindi, per produrre un depliant, un catalogo, un calendario che riporti il logo FSC®, ci sarà una certificazione della foresta da cui provengono le fibre, la certificazione dei trasformatori, della cartiera, del distributore della carta e, per finire, deve essere certificato FSC® anche lo stampatore partner di Arnocanali.



WINGdesign

06

Canale battiscopa decorato WENGÉ
Skirting trunking trimmed WENGÉ



WINGdesign

10

Canale battiscopa decorato CILIEGIO
Skirting trunking trimmed CHERRY



WINGdesign

14

Canale battiscopa decorato FRASSINO
Skirting trunking trimmed ASH



WINGdesign

18

Canale battiscopa decorato QUERCIA
Skirting trunking trimmed OAK



WINGdesign

22

Canale battiscopa decorato ACERO
Skirting trunking trimmed MAPLE



WINGdesign

26

Canale battiscopa decorato ALLUMINIO
Skirting trunking trimmed ALUMINIUM



WINGdesign, bellezza e tecnologia

Il sistema di canali a battiscopa "WING design" è disponibile in un'ampia gamma di decorazioni :

- 5 decorazioni LEGNO: Wengé, Ciliegio, Frassino, Quercia e Acero;
- 1 decorazione ALLUMINIO.

La nuova scatola MIRROR ha un design innovativo:

- Gli inserti laterali a specchio la rendono quasi invisibile.
- La scatola ha dimensioni molto contenute perchè è autoportante, gli apparecchi si montano a scatto senza l'uso di telai e placche.

Con queste nuove proposte Arnocanali offre un'ampia scelta di soluzioni per elettrificare l'ambiente in modo discreto e gradevole in accordo con l'arredamento già esistente.

WING design, beauty and technology

The skirting trunking system "WING design" is available in a wide range of decorations:

- *5 WOOD decoration, Wengé, Cherry, Ash, Oak and Maple*
- *1 ALUMINIUM decoration.*

The new socket MIRROR has an innovative design:

- *The mirror applications sideways make it almost invisible*
- *The socket has reduced dimensions because it is self-supporting, it has a snap-on mounting without the use of frames or plates.*

Through these new proposals Arnocanali offers a wide range of solutions for electrifying all ambients in a discreet and pleasing way, in accordance with the already-existing furniture.



LINEA **WING**design

Canale battiscopa decorato WENGÉ
Skirting trunking trimmed WENGÉ





Canale battiscopa decorato WENGÉ

Skirting trunking trimmed WENGÉ

Dimensioni disponibili - Available dimensions

	A	B
K72 + B72.WG	70 mm	20 mm
K103 + B103.WG	100 mm	25 mm
KL103 + B103.WG	100 mm	25 mm
K104 + B103.WG	100 mm	25 mm


Scomparti - Sections

3


4

4


5




K72+B72.WG



K103+B103.WG



KL103+B103.WG




K104+B103.WG

Foto articolo <i>Item photo</i>	Descrizione articolo <i>Item description</i>	Articolo per H70 <i>Item for H70</i>	Articolo per H100 <i>Item for H100</i>
	Angolo interno 90° - <i>Internal corner 90°</i> Angolo interno variabile - <i>Internal corner variable</i>	SFI70.WG SFI70V.WG	SFI100.WG SFI100V.WG
	Angolo esterno 90° - <i>External corner 90°</i> Angolo esterno variabile - <i>External corner variable</i>	SFA70.WG SFA70V.WG	SFA100.WG SFA100V.WG
	Tappo terminale destro - <i>End piece right</i> Tappo terminale sinistro - <i>End piece left</i>	SFE70R.WG SFE70L.WG	SFE100R.WG SFE100L.WG
	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>	TK70.WG	TK100.WG
	Curva piana 90° <i>Flat corner 90°</i>	TW70.WG	TW100.WG
	Derivazione a T <i>T derivation</i>	SFT70.WG	SFT100.WG
	Derivazione con canali soprapavimento KP <i>Derivation for overfloor trunking KP</i>	KPA70.WG	KPA100.WG
	Scatola di derivazione 121x43 mm H155 mm <i>Derivation box 121x43 mm H155 mm</i>	S10070.WG	S10070.WG
	Scatola autoportante per 4 moduli tipo Bticino Light <i>Self-supporting box for 4 modules type Bticino Light</i>	SM074L.WG	SM104L.WG
	Scatola per 4 moduli interasse 108,5 mm <i>Socket box for 4 module centres 108,5 mm</i>	7489.WG	10489.WG
	Scatola per 7 moduli interasse 100 mm <i>Socket box for 7 module centres 100 mm</i>	7689.WG	10689.WG

LINEA **WING**design

Canale battiscopa decorato CILIEGIO
Skirting trunking trimmed CHERRY





Canale battiscopa decorato CILIEGIO

Skirting trunking trimmed CHERRY

Dimensioni disponibili - Available dimensions

	A	B
K72 + B72.CL	70 mm	20 mm
K103 + B103.CL	100 mm	25 mm
KL103 + B103.CL	100 mm	25 mm
K104 + B103.CL	100 mm	25 mm


Scomparti - Sections

3


4

4


5




K72+B72.CL



K103+B103.CL



KL103+B103.CL




K104+B103.CL

Foto articolo <i>Item photo</i>	Descrizione articolo <i>Item description</i>	Articolo per H70 <i>Item for H70</i>	Articolo per H100 <i>Item for H100</i>
	Angolo interno 90° - <i>Internal corner 90°</i> Angolo interno variabile - <i>Internal corner variable</i>	SF170.CL SF170V.CL	SF1100.CL SF1100V.CL
	Angolo esterno 90° - <i>External corner 90°</i> Angolo esterno variabile - <i>External corner variable</i>	SFA70.CL SFA70V.CL	SFA100.CL SFA100V.CL
	Tappo terminale destro - <i>End piece right</i> Tappo terminale sinistro - <i>End piece left</i>	SFE70R.CL SFE70L.CL	SFE100R.CL SFE100L.CL
	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>	TK70.CL	TK100.CL
	Curva piana 90° <i>Flat corner 90°</i>	TW70.CL	TW100.CL
	Derivazione a T <i>T derivation</i>	SFT70.CL	SFT100.CL
	Derivazione con canali soprapavimento KP <i>Derivation for overfloor trunking KP</i>	KPA70.CL	KPA100.CL
	Scatola di derivazione 121x43 mm H155 mm <i>Derivation box 121x43 mm H155 mm</i>	S10070.CL	S10070.CL
	Scatola autoportante per 4 moduli tipo Bticino Light <i>Self-supporting box for 4 modules type Bticino Light</i>	SM074L.CL	SM104L.CL
	Scatola per 4 moduli interasse 108,5 mm <i>Socket box for 4 module centres 108,5 mm</i>	7489.CL	10489.CL
	Scatola per 7 moduli interasse 100 mm <i>Socket box for 7 module centres 100 mm</i>	7689.CL	10689.CL

LINEA **WING**design

Canale battiscopa decorazione FRASSINO
Skirting trunking trimmed ASH





Canale battiscopa decorazione FRASSINO


Skirting trunking trimmed ASH

Dimensioni disponibili - Available dimensions

	A	B
K72 + B72.FR	70 mm	20 mm

Scomparti - Sections

3



K72+B72.FR

Foto articolo <i>Item photo</i>	Descrizione articolo <i>Item description</i>	Articolo per H70 <i>Item for H70</i>	Articolo per H100 <i>Item for H100</i>
	Angolo interno variabile - <i>Internal corner variable</i>	SFI70V.FR	
	Angolo esterno variabile - <i>External corner variable</i>	SFA70V.FR	
	Tappo terminale destro - <i>End piece right</i> Tappo terminale sinistro - <i>End piece left</i>	SFE70R.FR SFE70L.FR	
	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>	TK70.FR	
	Curva piana 90° <i>Flat corner 90°</i>	TW70.FR	
	Derivazione a T <i>T derivation</i>	SFT70.FR	
	Derivazione con canali soprapavimento KP <i>Derivation for overfloor trunking KP</i>	KPA70.FR	
	Scatola di derivazione 121x43 mm H155 mm <i>Derivation box 121x43 mm H155 mm</i>	S10070.FR	
	Scatola autoportante per 4 moduli tipo Bticino Light <i>Self-supporting box for 4 modules type Bticino Light</i>	SM074L.FR	
	Scatola per 4 moduli interasse 108,5 mm <i>Socket box for 4 module centres 108,5 mm</i>	7489.FR	
	Scatola per 7 moduli interasse 100 mm <i>Socket box for 7 module centres 100 mm</i>	7689.FR	

LINEA **WING**design

Canale battiscopa decorazione QUERCIA
Skirting trunking trimmed OAK





Canale battiscopa decorato QUERCIA

Skirting trunking trimmed OAK

Dimensioni disponibili - Available dimensions


	A	B
K103 + B103.QC	100 mm	25 mm
KL103 + B103.QC	100 mm	25 mm
K104 + B103.QC	100 mm	25 mm

Scomparti - Sections


4

4


5



K103+B103.QC



KL103+B103.QC



K104+B103.QC

Foto articolo <i>Item photo</i>	Descrizione articolo <i>Item description</i>	Articolo per H70 <i>Item for H70</i>	Articolo per H100 <i>Item for H100</i>
	Angolo interno 90° - <i>Internal corner 90°</i> Angolo interno variabile - <i>Internal corner variable</i>		SFI100.QC SFI100V.QC
	Angolo esterno 90° - <i>External corner 90°</i> Angolo esterno variabile - <i>External corner variable</i>		SFA100.QC SFA100V.QC
	Tappo terminale destro - <i>End piece right</i> Tappo terminale sinistro - <i>End piece left</i>		SFE100R.QC SFE100L.QC
	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>		TK100.QC
	Curva piana 90° <i>Flat corner 90°</i>		TW100.QC
	Derivazione a T <i>T derivation</i>		SFT100.QC
	Derivazione con canali soprapavimento KP <i>Derivation for overfloor trunking KP</i>		KPA100.QC
	Scatola di derivazione 121x43 mm H155 mm <i>Derivation box 121x43 mm H155 mm</i>		S10070.QC
	Scatola autoportante per 4 moduli tipo Bticino Light <i>Self-supporting box for 4 modules type Bticino Light</i>		SM104L.QC
	Scatola per 4 moduli interasse 108,5 mm <i>Socket box for 4 module centres 108,5 mm</i>		10489.QC
	Scatola per 7 moduli interasse 100 mm <i>Socket box for 7 module centres 100 mm</i>		10689.QC

LINEA **WING**design

Canale battiscopa decorazione ACERO
Skirting trunking trimmed MAPLE





Canale battiscopa decorato ACERO

Skirting trunking trimmed MAPLE

Dimensioni disponibili - Available dimensions


	A	B
K103 + B103.AC	100 mm	25 mm
KL103 + B103.AC	100 mm	25 mm
K104 + B103.AC	100 mm	25 mm

Scomparti - Sections


4

4


5



K103+B103.AC



KL103+B103.AC



K104+B103.AC

Foto articolo <i>Item photo</i>	Descrizione articolo <i>Item description</i>	Articolo per H70 <i>Item for H70</i>	Articolo per H100 <i>Item for H100</i>
	Angolo interno 90° - <i>Internal corner 90°</i> Angolo interno variabile - <i>Internal corner variable</i>		SFI100.AC SFI100V.AC
	Angolo esterno 90° - <i>External corner 90°</i> Angolo esterno variabile - <i>External corner variable</i>		SFA100.AC SFA100V.AC
	Tappo terminale destro - <i>End piece right</i> Tappo terminale sinistro - <i>End piece left</i>		SFE100R.AC SFE100L.AC
	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>		TK100.AC
	Curva piana 90° <i>Flat corner 90°</i>		TW100.AC
	Derivazione a T <i>T derivation</i>		SFT100.AC
	Derivazione con canali soprapavimento KP <i>Derivation for overfloor trunking KP</i>		KPA100.AC
	Scatola di derivazione 121x43 mm H155 mm <i>Derivation box 121x43 mm H155 mm</i>		S10070.AC
	Scatola autoportante per 4 moduli tipo Bticino Light <i>Self-supporting box for 4 modules type Bticino Light</i>		SM104L.AC
	Scatola per 4 moduli interasse 108,5 mm <i>Socket box for 4 module centres 108,5 mm</i>		10489.AC
	Scatola per 7 moduli interasse 100 mm <i>Socket box for 7 module centres 100 mm</i>		10689.AC

LINEA **WING**design

Canale battiscopa decorazione ALLUMINIO
Skirting trunking trimmed ALUMINIUM





Canale battiscopa decorato ALLUMINIO

Skirting trunking trimmed ALUMINIUM

Dimensioni disponibili - Available dimensions

	A	B
K72 + B72.AL	70 mm	20 mm
K103 + B103.AL	100 mm	25 mm
KL103 + B103.AL	100 mm	25 mm
K104 + B103.AL	100 mm	25 mm


Scomparti - Sections

3


4

4


5




K72+B72.AL



K103+B103.AL



KL103+B103.AL



K104+B103.AL

Foto articolo <i>Item photo</i>	Descrizione articolo <i>Item description</i>	Articolo H70 <i>Item H70</i>	Articolo H100 <i>Item H100</i>
	Angolo interno 90° - <i>Internal corner 90°</i> Angolo interno variabile - <i>Internal corner variable</i>	SFI70V.AL	SFI100.AL SFI100V.AL
	Angolo esterno 90° - <i>External corner 90°</i> Angolo esterno variabile - <i>External corner variable</i>	SFA70V.AL	SFA100.AL SFA100V.AL
	Tappo terminale destro - <i>End piece right</i> Tappo terminale sinistro - <i>End piece left</i>	SFE70R.AL SFE70L.AL	SFE100R.AL SFE100L.AL
	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>	TK70.AL	TK100.AL
	Curva piana 90° <i>Flat corner 90°</i>	TW70.AL	TW100.AL
	Derivazione a T <i>T derivation</i>	TT70.AL	SFT100.AL
	Derivazione con canali soprapavimento KP <i>Derivation for overfloor trunking KP</i>	KPA70.AL	KPA100.AL
	Scatola di derivazione 121x43 mm H155 mm <i>Derivation box 121x43 mm H155 mm</i>	S10070.AL	S10070.AL
	Scatola autoportante per 4 moduli tipo Bticino Light <i>Self-supporting box for 4 modules type Bticino Light</i>	SM074L.AL	SM104L.AL
	Scatola per 4 moduli interasse 108,5 mm <i>Socket box for 4 module centres 108,5 mm</i>	7489.AL	10489.AL
	Scatola per 7 moduli interasse 100 mm <i>Socket box for 7 module centres 100 mm</i>	7689.AL	10689.AL

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

arnocanali

Via Giuseppe Di Vittorio 34/36
I - 50067 - Rignano sull'Arno - FI
Tel + (39) 055 8349181
Fax + (39) 055 8349185
info@arnocanali.it
www.arnocanali.it

