

Informazioni di prodotto



Colonne e Minicolonne linea SKYDECK

Caratteristiche Generali di Prodotto

Linea: SKYDECK

Materiali: Alluminio

Colori: Alluminio anodizzato (AA), Verniciato Bianco (AB)


Resistenza all'urto: IK 08 (6J)

Grado di protezione: IP40


Dichiarazioni: La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Certificazioni: CEI EN23-73 I Ed. 2001


Marcature: IMQ, CE




Dimensioni del Profilo




Contenimento Cavi




Minimo 16 x Ø12 mm
Minimo 20 x Ø8 mm



Minimo 4 x Ø12 mm
Minimo 6 x Ø8 mm



Minimo 32 x Ø12 mm
Minimo 40 x Ø8 mm



Minimo 8 x Ø12 mm
Minimo 12 x Ø8 mm



Linea: SKY DECK
Modello: Monofacciale
Colore: Verniciata Bianco



Linea: SKY DECK
Modello: Monofacciale
Colore: Verniciata Bianco



Linea: SKY DECK
Modello: Bifacciale
Colore: Alluminio anodizzato



Linea: SKY DECK
Modello: Bifacciale
Colore: Alluminio anodizzato



Linea: SKY DECK
Modello: Monofacciale
Colore: Alluminio anodizzato



Linea: SKY DECK
Modello: Monofacciale
Colore: Alluminio anodizzato

SKY deck

Colonna in ALLUMINIO monofacciale Monofacial aluminium office-pole

Articolo Item	Colore Colour	H max controsoffitto H max false ceiling	Altezza Height
CM280310AA	Alluminio anodizzato Anodized Aluminium	275 cm	280-310 cm
CM340370AB	Alluminio verniciato bianco White painted Aluminium	335 cm	340-370 cm



La COLONNA viene fornita con i seguenti articoli:


- 1 corpo colonna.
- 2 scatole porta apparecchi art. 686 a 3-4-6 moduli.
- 2 mostrine a 3 moduli.
- 1 sistema telescopico.
- 1 flangia di finitura per controsoffitto.
- 1 livella per messa a piombo.
- 2 morsetti di terra.

The office-pole is supplied with the following articles:

- 1 body trunking.
- 2 socket boxes item 686 for 3-4-6 italian modules.
- 2 support frames for 3 modules.
- 1 telescopic system.
- 1 finishing frame for false ceiling.
- 1 water level.
- 2 earthing clamps.

Sistema FLEX - FLEX system

CM200FLEXAA	Alluminio anodizzato -Anodized Aluminium	200 cm
CM200FLEXAB	Alluminio verniciato bianco - White painted Aluminium	200 cm



La COLONNA viene fornita con i seguenti articoli:

- 1 corpo colonna H 2 metri.
- 2 scatole porta apparecchi art. 686 a 3-4-6 moduli.
- 2 mostrine a 3 moduli.
- 1 piede in metallo peso 15 Kg.
- 1 tubo flessibile lunghezza 2 metri, per uscita cavi.
- 2 morsetti di terra.

The office-pole is supplied with the following articles:

- 1 body trunking H 2 meter.
- 2 socket boxes item 686 for 3-4-6 italian modules.
- 2 support frames for 3 modules.
- 1 metal foot weight 15 Kg.
- 1 flexible pipe lenght 2 meters, for output cables.
- 2 earthing clamps.

Minicolonna in Alluminio monofacciale Monofacial aluminium mini office-pole

CMM65AA	Alluminio anodizzato -Anodized Aluminium	65 cm
CMM65AB	Alluminio verniciato bianco - White painted Aluminium	65 cm



La MINICOLONNA viene fornita con i seguenti articoli:


- 2 scatole porta apparecchi art. 686 a 3-4-6 moduli.
- 2 mostrine a 3 moduli.
- 2 morsetti di terra.

The mini office-pole has the following articles:

- 2 socket boxes item 686 for 3-4-6 italian modules.
- 2 support frames for 3 modules.
- 2 earthing clamps.

Scatole porta apparecchi aggiuntive Extension socket boxes

686	3-4-6 moduli con interasse 83,5-108,5-100 mm 3-4-6 modules with centres 83,5-108,5-100 mm	Standard italiano Italian standard
BRSP60	1 modulo con interasse 60 mm 1 module with centres 83,5 mm	Standard tedesco German standard
BRSP71	2 moduli con interasse 71 mm 2 moduli with centres 71 mm	Standard tedesco German standard



SKY deck

Colonna in ALLUMINIO bifacciale Bifacial aluminium office-pole



Articolo Item	Colore Colour	H max controsoffitto H max false ceiling	Altezza Height
CD280310AA	Alluminio anodizzato Anodized Aluminium	275 cm	280-310 cm
CD340370AB	Alluminio verniciato bianco White painted Aluminium	335 cm	340-370 cm

La COLONNA viene fornita con i seguenti articoli:

- 1 corpo colonna.
- 4 scatole porta apparecchi art. 686 a 3-4-6 moduli.
- 4 mostrine a 3 moduli.
- 1 sistema telescopico.
- 1 flangia di finitura per controsoffitto.
- 1 livella per messa a piombo.
- 2 morsetti di terra.

The office-pole is supplied with the following articles:

- 1 body trunking.
- 4 socket boxes item 686 for 3-4-6 italian modules.
- 4 support frames for 3 modules.
- 1 telescopic system.
- 1 finishing frame for false ceiling.
- 1 water level.
- 2 earthing clamps.



Sistema FLEX - FLEX system

CD200FLEXAA	Alluminio anodizzato -Anodized Aluminium	200 cm
CD200FLEXAB	Alluminio verniciato bianco - White painted Aluminium	200 cm

La COLONNA viene fornita con i seguenti articoli:

- 1 corpo colonna H 2 metri.
- 4 scatole porta apparecchi art. 686 a 3-4-6 moduli.
- 4 mostrine a 3 moduli.
- 1 piede in metallo peso 15 Kg.
- 1 tubo flessibile lunghezza 2 metri, per uscita cavi.
- 2 morsetti di terra.

The office-pole is supplied with the following articles:

- 1 body trunking H 2 meter.
- 4 socket boxes item 686 for 3-4-6 italian modules.
- 4 support frames for 3 modules.
- 1 metal foot weight 15 Kg.
- 1 flexible pipe lenght 2 meters, for output cables.
- 2 earthing clamps.



Minicolonna in Alluminio monofacciale Monofacial aluminium mini office-pole


CMD65AA	Alluminio anodizzato -Anodized Aluminium	65 cm
CMD65AB	Alluminio verniciato bianco - White painted Aluminium	65 cm

La MINICOLONNA viene fornita con i seguenti articoli:

- 4 scatole porta apparecchi art. 686 a 3-4-6 moduli.
- 4 mostrine a 3 moduli.
- 2 morsetti di terra.

The mini office-pole has the following articles:

- 4 socket boxes item 686 for 3-4-6 italian modules.
- 4 support frames for 3 modules.
- 2 earthing clamps.



Mostrine aggiuntive Extension support frames

CF503AA	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium	3 mod - 3 mod
CF504AA		4 mod - 4 mod
CF506AA		6 mod - 6 mod
CF503AB	alluminio verniciato bianco white painted aluminium	3 mod - 3 mod
CF504AB		4 mod - 4 mod
CF506AB		6 mod - 6 mod

arnocanali

