

PID:
02537000
CID:
C.1996.6893

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 3001121, 3001123,
3001125)**

*Connecting devices
(Type ref. 3001121, 3001123,
3001125)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2005-03-08

Data di aggiornamento / Updated on

2008-02-29

Sostituisce / Replaces

2005-03-15


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-03-08

Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-29

Sostituisce / Replaces 2005-03-15

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione **Connecting devices**

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.CO2LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AH00499

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo / Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione / Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione / Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali / Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale / Rated voltage	750V
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T85
Indice di tracking / Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F0013N

Marca / Trade mark	arno
Riferimento di tipo / Type reference	3001121
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	507X - BD5072 - BD5074 - BD506372 - BD506374
Capacità di connessione / Connecting capacity	10/16 mm²
Descrizione / Description	1-2-4 poli 5/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 5/2 clamping units

AR.H00FE4

Marca / Trade mark	arno
Riferimento di tipo / Type reference	3001123
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	5011X - BD50112 - BD50114 - BD5063112 - BD5063114
Capacità di connessione / Connecting capacity	10/16 mm²

Descrizione / Description **1-2-4 poli 9/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 9/2 clamping units**

AR.H00FE5

Marca / Trade mark **arno**

Riferimento di tipo / Type reference **3001125**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **5015X - BD50152 - BD50154 - BD5063152 - BD5063154**

Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**

Descrizione / Description **1-2-4 poli 13/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 13/2 clamping units**

AR.I003AM

Marca / Trade mark **it**

Riferimento di tipo / Type reference **3001121**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **507X - BD5072 - BD5074 - BD506372 - BD506374**

Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**

Descrizione / Description **1-2-4 poli 5/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 5/2 clamping units**

AR.I003AN

Marca / Trade mark **it**

Riferimento di tipo / Type reference **3001123**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **5011X - BD50112 - BD50114 - BD5063112 - BD5063114**

Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**

Descrizione / Description **1-2-4 poli 9/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 9/2 clamping units**

AR.I003AO

Marca / Trade mark **it**

Riferimento di tipo / Type reference **3001125**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **5015X - BD50152 - BD50154 - BD5063152 - BD5063154**

Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**

Descrizione / Description **1-2-4 poli 13/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 13/2 clamping units**

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = F (fase) N (neutro)

Numero di conduttori connettibili:

10mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² rigidi e flessibili

16mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² flessibile

16mm² (1/2x4-1x6-1x10-1x16)mm² rigidi

X = F (phase) N (neutral)

Number of connectable conductors:

10mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² rigid and flexible

16mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² flexible

16mm² (1/2x4-1x6-1x10-1x16)mm² rigid

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00065	BTI.025300.DA19	Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - 0253 - Connecting devices	1
SN.F00065	BTI.025300.DA1K	Diritti modelli IMQ diversa marca - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - different trade mark - 0253 - Connecting devices	1



IMQ S.p.A.