



TRIWER

Moduli e torrette multipresa in Alluminio
Aluminium multisocket modules and turrets



Caratteristiche Tecniche Technical Features

- Canale in Alluminio ed accessori in ABS
- Trunking of Aluminium and accessories of ABS
- Apertura con attrezzo
- Opening only with tool
- Resistenza all'urto IK 08 (5J)
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Protection degree IP40

Caratteristiche di Impiego Use Features

- Moduli porta apparecchi adatti per applicazioni a parete o per elettrificazione dei mobili
- Distribution modules for wall installations and furniture electrification

Riferimenti a Norme Norms Reference

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1
- The system complied to CEI EN 50085-2-1
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2015/863/EU
- The system complied to Rohs 2 2015/863/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE








Marchi e Certificazioni Marks and certifications

- Marcatura CE
- CE Marking








Colori disponibili Available colours

- Alluminio anodizzato
- Anodized aluminium
- Alluminio nero
- Black Aluminium
- Alluminio bianco
- White Aluminium





Moduli triangolari elettrificabili, in ALLUMINIO (versioni standard)
Wiring triangular modules, of ALUMINIUM (standard versions)

Articolo Item		Descrizione Description	Aggancio Coupling	A mm	B mm	C mm	Dimensioni Dimensions
NEW 	MT102AN	Modulo alluminio NERO terminali plastica nera cornici plastica trasparenti BLACK aluminium module black plastic end pieces transparent plastic frames	Per 4 moduli For 4 modules Bt LivingLight	80	85	145	
	MA102AN		Per 4 moduli For 4 modules AVE 44				
	MT103AN		Per 6 moduli For 6 modules Bt LivingLight	80	85	190	
	MA103AN		Per 6 moduli For 6 modules AVE 44				
NEW 	MT102NA	Modulo alluminio NERO terminali plastica nera cornici plastica nera BLACK aluminium module black plastic end pieces black plastic frames	Per 4 moduli For 4 modules Bt LivingLight	80	85	145	
	MA102NA		Per 4 moduli For 4 modules AVE 44				
	MT103NA		Per 6 moduli For 6 modules Bt LivingLight	80	85	190	
	MA103NA		Per 6 moduli For 6 modules AVE 44				
NEW 	MT102VN	Modulo ALLUMINIO anodizzato naturale terminali plastica nera cornici plastica nera Natural anodized ALUMINIUM module black plastic end pieces black plastic frames	Per 4 moduli For 4 modules Bt LivingLight	80	85	145	
	MA102VN		Per 4 moduli For 4 modules AVE 44				
	MT103VN		Per 6 moduli For 6 modules Bt LivingLight	80	85	190	
	MA103VN		Per 6 moduli For 6 modules AVE 44				



Moduli triangolari elettrificabili, in ALLUMINIO (versioni standard)
Wiring triangular modules, of ALUMINIUM (standard versions)

Articolo Item		Descrizione Description	Aggancio Coupling	A mm	B mm	C mm	Dimensioni Dimensions
NEW 	MT102T3	Modulo alluminio BIANCO terminali plastica bianca cornici plastica trasparenti WHITE aluminium module white plastic end pieces transparent plastic frames	Per 4 moduli For 4 modules Bt LivingLight	80	85	145	
	MA102T3		Per 4 moduli For 4 modules AVE 44				
	MT103T3		Per 6 moduli For 6 modules Bt LivingLight	80	85	190	
	MA103T3		Per 6 moduli For 6 modules AVE 44				
NEW 	MT102A3	Modulo alluminio BIANCO terminali plastica bianca cornici plastica bianca WHITE aluminium module white plastic end pieces white plastic frames	Per 4 moduli For 4 modules Bt LivingLight	80	85	145	
	MA102A3		Per 4 moduli For 4 modules AVE 44				
	MT103A3		Per 6 moduli For 6 modules Bt LivingLight	80	85	190	
	MA103A3		Per 6 moduli For 6 modules AVE 44				
NEW 	MT102AA	Modulo ALLUMINIO anodizzato naturale terminali plastica alluminio cornici plastica trasparenti Natural anodized ALUMINIUM module aluminium plastic end pieces transparent plastic frames	Per 4 moduli For 4 modules Bt LivingLight	80	85	145	
	MA102AA		Per 4 moduli For 4 modules AVE 44				
	MT103AA		Per 6 moduli For 6 modules Bt LivingLight	80	85	190	
	MA103AA		Per 6 moduli For 6 modules AVE 44				

Moduli triangolari elettrificati, in ALLUMINIO (versioni standard)
Wired triangular modules, of ALUMINIUM (standard versions)





Articolo Item		Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
NEW 	MT102.4B.NA	Modulo alluminio NERO, accessori plastica nera Cablatto con 2 MULTI-prese (2 Schuko/4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri BLACK aluminium module, black plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets (2 Schuko/4 bipasso) power cable length 1,5 meters	80	85	145
	MT102.4B.A3	Modulo alluminio BIANCO, accessori plastica bianca, Cablatto con 2 MULTI-prese (2 Schuko/4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri WHITE aluminium module, white plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets (2 Schuko/4 bipasso) power cable length 1,5 meters			
	MT102.4B.VN	Modulo ALLUMINIO anodizzato, accessori plastica nera, Cablatto con 2 MULTI-prese (2 Schuko/4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized ALUMINIUM module, black plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets (2 Schuko/4 bipasso) power cable length 1,5 meters			
NEW 	MT102.4S.NA	Modulo alluminio NERO, accessori plastica nera Cablatto con 1 MULTI-presa e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri BLACK aluminium module, black plastic accessories Wired with 1 MULTI-socket and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters	80	85	145
	MT102.4S.A3	Modulo alluminio BIANCO, accessori plastica bianca Cablatto con 1 MULTI-presa e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri WHITE aluminium module, white plastic accessories Wired with 1 MULTI-socket and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			
	MT102.4S.VN	Modulo ALLUMINIO anodizzato, accessori plastica nera Cablatto con 1 MULTI-presa e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized ALUMINIUM module, black plastic accessories Wired with 1 MULTI-socket and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			

Moduli triangolari elettrificati, in ALLUMINIO (versioni standard)
Wired triangular modules, of ALUMINIUM (standard versions)




Articolo Item		Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
NEW 	MT103.4S.NA	Modulo alluminio NERO, accessori plastica nera Cablatto con 2 MULTI-prese e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri BLACK aluminium module, black plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters	80	85	190
NEW 	MT103.4S.A3	Modulo alluminio BIANCO, accessori plastica bianca Cablatto con 2 MULTI-prese e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri WHITE aluminium module, white plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			
NEW 	MT103.4S.VN	Modulo ALLUMINIO anodizzato, accessori plastica nera Cablatto con 2 MULTI-prese e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized ALUMINIUM module, black plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			
NEW 	MT103.SU.NA	Modulo alluminio NERO, accessori plastica nera Cablatto con 2 MULTI-prese, 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P, cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri BLACK aluminium module, black plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets, 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P, power cable length 1,5 meters	80	85	190
NEW 	MT103.SU.A3	Modulo alluminio BIANCO, accessori plastica bianca Cablatto con 2 MULTI-prese, 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P, cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri WHITE aluminium module, white plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets, 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P, power cable length 1,5 meters			
NEW 	MT103.SU.VN	Modulo ALLUMINIO anodizzato, accessori plastica nera Cablatto con 2 MULTI-prese, 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P, cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized ALUMINIUM module, black plastic accessories Wired with 2 MULTI-sockets, 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P, power cable length 1,5 meters			

Torrette triangolari elettrificate, in ALLUMINIO (versioni standard)

Wired triangular turrets, of ALUMINIUM (standard versions)

Articolo Item		Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
NEW 	MTR50-SU.NA	Torretta alluminio NERO, terminale plastica nera cornici plastica nera, base in acciaio nero Cablata con 3 MULTI-prese (3 Schuko/6 bipasso) 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri	245	250	430	85
		BLACK aluminium turret, black plastic end piece black plastic frames, black steel base Wired with 3 MULTI-sockets (3 Schuko/6 bipasso) 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P power cable length 1,5 meters				
NEW 	MTR50-SU.A3	Torretta alluminio BIANCO, terminale plastica bianca cornici plastica bianca, base in acciaio bianco Cablata con 3 MULTI-prese (3 Schuko/6 bipasso) 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri	245	250	430	85
		WHITE aluminium turret, white plastic end piece white plastic frames, white steel base Wired with 3 MULTI-sockets (3 Schuko/6 bipasso) 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P power cable length 1,5 meters				
NEW 	MTR50-SU.VN	Torretta in ALLUMINIO anodizzato naturale, terminale plastica nera cornici plastica nera, base in acciaio nero Cablata con 3 MULTI-prese (3 Schuko/6 bipasso) 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri	245	250	430	85
		Natural anodized ALUMINIUM turret, black plastic end piece black plastic frames, black steel base Wired with 3 MULTI-sockets (3 Schuko/6 bipasso) 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P power cable length 1,5 meters				

Torrette triangolari elettrificabili, in ALLUMINIO (versioni standard)
Wiring triangular turrets, of ALUMINIUM (standard versions)

Articolo Item		Descrizione Description	Aggancio Coupling	A mm	B mm	C mm	D mm
NEW 	MTR50NA	Torretta alluminio NERO terminale plastica nera cornici plastica nera base in acciaio nero	Per 10 moduli For 10 modules Bt LivingLight	245	250	430	85
	MTA50NA	BLACK aluminium turret black plastic end piece black plastic frames black steel base	Per 10 moduli For 10 modules AVE 44				
NEW 	MTR50A3	Torretta alluminio BIANCO terminali plastica bianca cornici plastica bianca base in acciaio bianco	Per 10 moduli For 10 modules Bt LivingLight	245	250	430	85
	MTA50A3	WHITE aluminium turret white plastic end pieces white plastic frames white steel base	Per 10 moduli For 10 modules AVE 44				
NEW 	MTR50VN	Torretta ALLUMINIO anodizzato naturale terminali plastica alluminio cornici plastica trasparenti	Per 10 moduli For 10 modules Bt LivingLight	245	250	430	85
	MTA50VN	Natural anodized ALUMINIUM turret aluminium plastic end pieces transparent plastic frames	Per 10 moduli For 10 modules AVE 44				

Sistemi di cablaggio



I moduli da scrivania della linea TRIWER possono essere cablati in 2 modi:

- 1 - Attraverso i terminali laterali utilizzando il bloccacavo ed il passacavo in gomma in dotazione
- 2 - Attraverso l'alluminio praticando un foro Ø 16 mm e utilizzando il bloccacavo in dotazione

Wiring systems

The desk modules of the TRIWER line can be wired in 2 ways:

- 1 - Through the side terminals using the cable clamp and the supplied rubber cable gland
- 2 - Through the aluminum, making a Ø 16 mm hole and using the supplied cable clamp



Sistemi di fissaggio





I moduli da scrivania della linea TRIWER possono essere fissati in 4 modi:

- 1 - Utilizzando il nastro biadesivo ad ALTISSIMA tenuta, senza forare il piano di appoggio
- 2 - Utilizzando le 2 strisce in gomma antiscivolo in dotazione, senza forare il piano di appoggio
- 3 - Utilizzando il supporto di fissaggio a morsetto (articolo MST), senza forare il piano di appoggio
- 4 - Forando il piano di appoggio utilizzando la guida all'interno del profilo e fissando il modulo con 2 viti

Fixing systems

The desktop modules TRIWER line can be fixed in 4 ways:


- 1 - Using the **high-strength Biadhesive tape**, without drilling the support surface
- 2 - Using the 2 anti-slip rubber strips supplied, without drilling the support surface
- 3 - Using the clamp fixing support (item MST), without drilling the support surface
- 4 - Drilling the support surface using the guide inside the profile and securing the module with 2 screws



Componenti singoli per la personalizzazione dei moduli

Single components for the customization of the modules

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	MW9090	Profilo in alluminio 80x80x80 mm Aluminium profile 80x80x80 mm	AS, 3S, NS
B	MW45	Coperchio in alluminio 45 mm Aluminium cover 45 mm	AS, 3S, NS
C	MTE	Terminali per profilo 80x80x80 mm Terminals for profile 80x80x80 mm	.3, .2
D	ML4	Mostrina autoportante per 4 posti Bt LivingLight Self-supporting frame for 4 modules Bt LivingLight	.3, .2, .T
	MA4	Mostrina autoportante per 4 posti AVE 44 Self-supporting frame for 4 modules AVE 44	
	ML6	Mostrina autoportante per 6 posti Bt LivingLight Self-supporting frame for 6 modules Bt LivingLight	.3, .2, .T
	MA6	Mostrina autoportante per 6 posti AVE 44 Self-supporting frame for 6 modules AVE 44	
E	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



AS	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium
----	---

3S	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium
----	--

NS	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
----	--

.T	Plastica TRASPARENTE Transparent plastic
----	---

.2	Plastica Nera Black Plastic
----	--------------------------------

.3	Plastica Bianca White Plastic
----	----------------------------------

Nastro biadesivo ad alta tenuta

High-strength biadhesive tape

Articolo Item	Lunghezza rotolo Roll length	NEW 
MNB5	5 m	
Per il fissaggio dei moduli a scrivanie o tavoli senza dovere forare il piano For fixing the modules to desks or tables without having to drill the top		

Kit LED per illuminazione interna


Led kit for internal illumination

Articolo Item	Descrizione Description	 NEW
MTLED	Per moduli MT/MA	
MTRLED	Per torrette MTR/MTA	
Per l'illuminazione interna dei moduli o delle torrette For the internal illumination of the modules or turrets		

Supporto di fissaggio a morsetto per scrivania

Fixing support clamp for desk

Articolo Item	NEW 	
MST		
Per il fissaggio dei moduli a scrivanie o tavoli senza dovere forare il piano For fixing the modules to desks or tables without having to drill the top		

MW9090		Numero di conduttori tripolari inseribili nel profilo con moduli installati Number of tripolar cables insertable in the profile with wired modules					
		Area	3x1,5 mm²	3x2,5 mm²	3x4 mm²	3x6 mm²	
A mm	80	C	4	3	3	2	
B mm	85						

Prese e interruttori elettrici per moduli e torrette personalizzabili
Electrical sockets and switches for customizable modules and turrets

Articolo Item		Colore Colour	Moduli Modules	Aggancio Coupling	Descrizione Description
	MPB2LL.W	Bianco/White	1	BTicino LivingLight	Presa bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined italian socket 2P+T, 10/16A - 250V
	MPB2LL.N	Nero/Black			
	MPB2LL.A	Alluminio/Aluminium			
	MPB2LL.R	Rosso/Red			
	M4B.LL.W	Bianco/White	2	BTicino LivingLight	Multi-presa Schuko-bipasso, 2P+T, 10/16A - 250V Multi-socket Schuko-bipasso, 2P+T, 10/16A - 250V
	M4B.LL.N	Nero/Black			
	M4B.LL.A	Alluminio/Aluminium			
	M4B.LL.R	Rosso/Red			
	MSB2LL.W	Bianco/White	2	BTicino LivingLight	Presa Schuko bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T, 10/16A - 250V
	MSB2LL.N	Nero/Black			
	MSB2LL.A	Alluminio/Aluminium			
	MSB2LL.R	Rosso/Red			
	M2FLL.W	Bianco/White	2	BTicino LivingLight	Presa Schuko Francese 2P+T, 16A - 250V Schuko French socket 2P+T, 16A - 250V
	M2FLL.N	Nero/Black			
	M2FLL.A	Alluminio/Aluminium			
	M2ELL.W	Bianco/White	2	BTicino LivingLight	Presa Inglese BS1363 2P+T, 13A - 250V British socket BS1363 2P+T, 13A - 250V
	M2ELL.N	Nero/Black			
	M2ELL.A	Alluminio/Aluminium			
	M2ELL.R	Rosso/Red			
	M4B.LS.W	Bianco/White	1	BTicino LivingLight	Presa caricatore USB 2.4 A, 2 uscite USB charger socket 2.4 A, 2 outlets
	M4B.LS.N	Nero/Black			
	M4B.LS.A	Alluminio/Aluminium			
	MPRJ6LL.W	Bianco/White	1	BTicino LivingLight	Presa RJ45 CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contacts
	MPRJ6LL.N	Nero/Black			
	MPRJ6LL.A	Alluminio/Aluminium			
	MR11LL.W	Bianco/White	1	BTicino LivingLight	Presa telefonica RJ11, 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket, 6 poles - 4 contacts
	MR11LL.N	Nero/Black			
	MR11LL.A	Alluminio/Aluminium			
	M4B.LT.W	Bianco/White	1	BTicino LivingLight	Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module
	M4B.LT.N	Nero/Black			
	M4B.LT.A	Alluminio/Aluminium			
	M2PLL.W	Bianco/White	1	BTicino LivingLight	Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A
	M2PLL.N	Nero/Black			
	M2PLL.A	Alluminio/Aluminium			

Prese e interruttori elettrici per moduli e torrette personalizzabili

Electrical sockets and switches for customizable modules and turrets

Articolo Item		Colore Colour	Moduli Modules	Aggancio Coupling	Descrizione Description
	MPB2PT.W	Bianco/White	1	AVE44	Pres a bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined italian socket 2P+T, 10/16A - 250V
	MPB2PT.N	Nero/Black			
	MPB2PT.A	Alluminio/Aluminium			
	MPB2PT.R	Rosso/Red			
	MSB2PT.W	Bianco/White	2	AVE44	Pres a Schuko bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T, 10/16A - 250V
	MSB2PT.N	Nero/Black			
	MSB2PT.A	Alluminio/Aluminium			
	MSB2PT.R	Rosso/Red			
	MPS2PT.W	Bianco/White	2	AVE44	Pres a Schuko 2P+T, 16A - 250V Schuko socket 2P+T, 16A - 250V
	MPS2PT.N	Nero/Black			
	MPS2PT.A	Alluminio/Aluminium			
	MPS2PT.R	Rosso/Red			
	MSF2PT.W	Bianco/White	2	AVE44	Pres a Schuko Francese 2P+T, 16A - 250V Schuko French socket 2P+T, 16A - 250V
	MSF2PT.N	Nero/Black			
	MSF2PT.A	Alluminio/Aluminium			
	MSF2PT.R	Rosso/Red			
	MPE2PT.W	Bianco/White	2	AVE44	Pres a Inglese BS1363 2P+T, 13A - 250V British socket BS1363 2P+T, 13A - 250V
	MPE2PT.N	Nero/Black			
	MPE2PT.A	Alluminio/Aluminium			
	MCUSB.W	Bianco/White	1	AVE44	Caricatore USB, 5V 2,1A 110-240V, 50-60 Hz USB loader, 5V 1,2A, 110-240V, 50-60 Hz
	MCUSB.N	Nero/Black			
	MCUSB.A	Alluminio/Aluminium			
	MPRJ6.W	Bianco/White	1	AVE44	Pres a RJ45 CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contacts
	MPRJ6.N	Nero/Black			
	MPRJ6.A	Alluminio/Aluminium			
	MRJ11.W	Bianco/White	1	AVE44	Pres a telefonica RJ11, 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket, 6 poles - 4 contacts
	MRJ11.N	Nero/Black			
	MRJ11.A	Alluminio/Aluminium			
	MTCF1.W	Bianco/White	1	AVE44	Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module
	MTCF1.N	Nero/Black			
	MTCF1.A	Alluminio/Aluminium			
	MIN2P.W	Bianco/White	1	AVE44	Interruttore bipolare16A 2 ways switch 16A
	MIN2P.N	Nero/Black			
	MIN2P.A	Alluminio/Aluminium			