


Teste flessibili con occhiello





Flexible heads with eyelet

Articolo Item	Materiale fusto Barrel material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
APT5.M4	Acciaio elicoidale Helical steel	Ø 3 mm	Ø 5 mm	M4	
APT6.M5		Ø 3/4,5 mm	Ø 6 mm	M5	
APT8.M5		Ø 5/6 mm	Ø 8 mm	M5	
APS5.M4	Corda di acciaio Steel rope	Ø 3 mm	Ø 5 mm	M4	
APS6.M5		Ø 3/4,5 mm	Ø 6 mm	M5	
APS8.M5		Ø 5/6 mm	Ø 8 mm	M5	

Per KIT con teste flessibili + occhielli tiranti vedere listino figurato in vigore
For KIT with flexible heads + pulling eyelets see current price list

Teste flessibili

Flexible heads

Articolo Item	Materiale fusto Barrel material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
AP6.M5	Acciaio elicoidale Helical steel	Ø 3/4,5 mm	Ø 6 mm	M5	
AP8.M5		Ø 5/6 mm	Ø 8 mm	M5	
AP10.M5		Ø 3/4,5 mm	Ø 10 mm	M5	
AP13.M5		Ø 3/4,5 mm	Ø 13 mm	M5	
AP14.M12		Ø 9/11 mm	Ø 14 mm	M12	

Teste flessibili con rotella

Flexible heads with wheel

Articolo Item	Materiale fusto Barrel material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
APR7.M5	Acciaio elicoidale Helical steel	Ø 3/4,5 mm	Ø 7 mm	M5	
APR9.M5		Ø 5/6 mm	Ø 9 mm	M5	

Tirasonde in gomma

Rubber fish tape puller

Articolo Item	Materiale Material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Immagine Image
ATG06	Gomma Rubber	Da Ø 3 a 6 mm From Ø 3 to 6 mm	

Teste di ricambio da crimpare Replacement heads to crimp

Articolo Item	Materiale Material	Modelli sonda Fish tape models	Per sonde diametro For diameter fish tape	Filettatura Threaded	Immagine Image
ARM030	Ottone Brass	AMF3	Ø 3 mm	M4	
ARM045		AM45	Ø 4,2 mm	M5	
ARM060		AM6	Ø 6 mm	M5	
ARI030		AI3	Ø 3 mm	M4	
ARI060		AI6	Ø 6 mm	M5	

Occhiello tirante Pulling eyelet

Articolo Item	Materiale Material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
AT5.M4	Ottone Brass	Ø 3 mm	Ø 5 mm	M4	
AT6.M5		Ø 3/4,5 mm	Ø 6 mm	M5	
AT8.M5		Ø 5/6 mm	Ø 8 mm	M5	
AT10.M5		Ø 3/6 mm	Ø 10 mm	M5	

Teste con rotella Rolling heads

Articolo Item	Materiale Material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
AR30.M5	Alluminio Aluminium	Ø 5/6 mm	Ø 30 mm	M5	
AR30.M12		Ø 9/11 mm	Ø 30 mm	M12	
AR53.M12		Ø 9/11 mm	Ø 53 mm	M12	

Giunti di collegamento Coupling joints

Articolo Item	Materiale Material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
AGFM5.M5	Ottone Brass	Ø 3/4,5 mm	Ø 6 mm	M5	
AGM5.M5	Alluminio Aluminium	Ø 4/6 mm	Ø 12 mm	M5	
AGM12.M12		Ø 9/11 mm	Ø 25 mm	M12	




Grillo tirante Tie shackle

Articolo Item	Materiale Material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Diametro testa Head diameter	Filettatura Threaded	Immagine Image
AGT30.M5	Alluminio Aluminium	Ø 5/6 mm	Ø 30 mm	M5	
AGT30.M12		Ø 9/11 mm	Ø 30 mm	M12	
AGT53.M12		Ø 9/11 mm	Ø 53 mm	M12	

Laccio tirante Noose

Articolo Item	Materiale laccio Lace material	Per sonde diametro For diameter fish tape	Tipo Type	Filettatura Threaded	Immagine Image
AL6.M5.1	Corda di acciaio Steel rope	Ø 3/4,5 mm	Singolo laccio Single noose	M5	
AL6.M5.3	Corda di acciaio Steel rope	Ø 3/4,5 mm	Triplo laccio Triple noose	M5	

Calze tiranti Pulling braided wires

Articolo Item	Diametro sonda Diameter fish tape	Diametro cavi Cables diameter	Carico di lavoro/rottura Load working/breaking	Lunghezza in riposo/estensione Length Resting/Extension	Filetto Thread	Immagine Image
AC6.M5.49	Ø 3/4,5 mm	Ø 4/9 mm			M5	
AC6.M5.915	Ø 3/4,5 mm	Ø 9/15 mm			M5	
AC.2025	Ø 6/11 mm	Ø 20/25 mm	750/1600 Kg	400/800 mm		
AC.2545	Ø 6/11 mm	Ø 25/45 mm	1.500/4.600 Kg	750/1.300 mm		
AC.4560	Ø 6/11 mm	Ø 45/60 mm	2.500/5.500 Kg	900/1.400 mm		
AC.6080	Ø 6/11 mm	Ø 60/80 mm	2.500/5.500 Kg	1.200/1.900 mm		
AC.80100	Ø 6/11 mm	Ø 80/100 mm	3.000/6.000 Kg	1.300/2.000 mm		
AC.2025A	Ø 6/11 mm	Ø 20/25 mm	750/1600 Kg	400/800 mm		
AC.2545A	Ø 6/11 mm	Ø 25/45 mm	1.500/4.600 Kg	750/1.300 mm		
AC.4560A	Ø 6/11 mm	Ø 45/60 mm	2.500/5.500 Kg	900/1.400 mm		
AC.6080A	Ø 6/11 mm	Ø 60/80 mm	2.500/5.500 Kg	1.200/1.900 mm		
AC.80100A	Ø 6/11 mm	Ø 80/100 mm	3.000/6.000 Kg	1.300/2.000 mm		
AC.80100A	Ø 6/11 mm	Ø 80/100 mm	3.000/6.000 Kg	1.300/2.000 mm		



Kit di riparazione per sonde in fibra di vetro Repair kit for fiberglass fish tapes

Articolo Item	Per sonde For fish tapes	Descrizione Description	Immagine Image
Per rotture centrali con giunto For central breaks with joint			
ASR30	Ø 3 mm	2 terminali da crimpare e 1 giunto fisso 2 terminals to be crimped, N.1 Fixed joint	
ASR35	Ø 3,5 mm		
ASR45	Ø 4,5 mm		
ASR6	Ø 6 mm		
ASR9	Ø 9 mm	2 terminali, 1 giunto girevole, 1 punta trapano Ø1.5 mm, 4 chiodini da ribadire 2 Terminals, 1 Swivel joint, 1 Hard tip Ø1.5 mm, 4 nails to be reiterated	
ASR11	Ø 11 mm		
Per rotture centrali For central breaks			
AGS30	Ø 3 mm	1 Giunto fisso da crimpare 1 Fixed joint to be crimped	
AGS35	Ø 3,5 mm		
AGS45	Ø 4,5 mm		
AGS6	Ø 6 mm		
AGS9	Ø 9 mm	1 Giunto fisso, 1 Punta trapano Ø1.5 mm, 2 Chiodini da ribadire 1 Fixed joint, 1 Hard tip Ø1.5 mm, 2 Nails to be reiterated	
AGS11	Ø 11 mm		
Per rotture terminali For terminal breaks			
AST30	Ø 3 mm	1 Terminale da crimpare 1 Terminal to be crimped	
AST35	Ø 3,5 mm		
AST45	Ø 4,5 mm		
AST6	Ø 6 mm		
AST9	Ø 9 mm	1 Terminale, 1 Punta trapano Ø1.5 mm, 2 Chiodini da ribadire 1 Terminal, 1 Hard tip Ø1.5 mm, 2 Nails to be reiterated	
AST11	Ø 11 mm		







Colla per kit di riparazione Glue for repair kit

Articolo Item	Descrizione Description	Quantità Quantity	Immagine Image
ACOLLA	Colla specifica per la riparazione di sonde in fibra di vetro Specific glue for the repair of fiberglass fish tapes	3 ml	

Espositori vuoti per sonde
Empty display for fish tapes

Articolo Item	Descrizione Description	Allestimento suggerito Suggested set-up	Immagine Image
<p>EXPO40</p>	<p>Espositore vuoto in acciaio verniciato a caldo con polveri epossidiche, colore bianco, dimensione 400x350 mm, altezza 2000 mm</p> <p>Empty display in steel, white color hot painted with powders epoxy, size 400x350 mm, height 2000 mm</p>	<p>4 tipologie di sonde diverse 4 Tipologie di accessori 15 Bottiglie di lubrificante</p> <p>4 types of different fish tapes 4 Types of accessories 15 Bottles of lubricant</p>	
<p>EXPO66</p>	<p>Espositore vuoto in acciaio verniciato a caldo con polveri epossidiche, colore bianco, dimensione 600x350 mm, altezza 2000 mm</p> <p>Empty display in steel, white color hot painted with powders epoxy, size 600x350 mm, height 2000 mm</p>	<p>8 tipologie di sonde diverse 5 Tipologie di accessori 24 Bottiglie di lubrificante</p> <p>8 types of different fish tapes 5 Types of accessories 24 bottles of lubricant</p>	

Avvolgitori per sonde Empty reels

Articolo Item	Descrizione Description	Per sonde For fish tapes	Immagine Image
ASB	Avvolgitore in materiale plastico dimensione \varnothing 300 mm con tirasonda in gomma e alloggiamento per accessori Plastic reel \varnothing 300 mm dimension with rubber rod and housing for accessories	Da \varnothing 3 a \varnothing 4,5 mm max 30 metri From \varnothing 3 to \varnothing 4,5 mm max 30 meters	
AC450	Avvolgitore in acciaio dimensione \varnothing 450 mm verniciato a caldo con polveri epossidiche, utilizzo orizzontale Epoxy powders hot-painted steel reel, \varnothing 450 mm dimension, horizontal use	Da \varnothing 5 a \varnothing 6 mm max 50 metri From \varnothing 5 to \varnothing 6 mm max 50 meters	
AC720	Avvolgitore in acciaio dimensione \varnothing 720 mm verniciato a caldo con polveri epossidiche, utilizzo orizzontale, Epoxy powders hot-painted steel reel, \varnothing 720 mm dimension, horizontal use	Da \varnothing 9 a \varnothing 10 mm max 60 metri From \varnothing 9 to \varnothing 10 mm max 60 meters	
AV350	Avvolgitore in acciaio dimensione \varnothing 350 mm verniciato a caldo con polveri epossidiche, utilizzo verticale e orizzontale Epoxy powders hot-painted steel reel, \varnothing 350 mm dimension, vertical and horizontal use	Da \varnothing 4 a \varnothing 6 mm max 60 metri From \varnothing 4 to \varnothing 6 mm max 60 meters	
AV550	Avvolgitore in acciaio dimensione \varnothing 600 mm verniciato a caldo con polveri epossidiche, utilizzo verticale e orizzontale, Epoxy powders hot-painted steel reel, \varnothing 600 mm dimension, vertical and horizontal use	Da \varnothing 5 a \varnothing 6 mm max 100 metri From \varnothing 5 to \varnothing 6 mm max 100 meters	
AV850	Avvolgitore in acciaio dimensione \varnothing 800 mm verniciato a caldo con polveri epossidiche, utilizzo verticale e orizzontale, Epoxy powders hot-painted steel reel, \varnothing 800 mm dimension, vertical and horizontal use	Da \varnothing 6 a \varnothing 9 mm max 150 metri From \varnothing 6 to \varnothing 9 mm max 150 meters	
AV1000	Avvolgitore in acciaio verniciato a caldo con polveri epossidiche, utilizzo verticale e orizzontale, dimensione \varnothing 1000 mm Hot-painted steel reel with epoxy powders, vertical and horizontal use, \varnothing 1000 mm dimension	\varnothing 9 a \varnothing 11 mm max 200 metri From \varnothing 9 to \varnothing 11 mm max 200 meters	