




## TRAY43

Passerelle industriali in Pvc M1  
Industrial cable trays of Pvc M1

# TRAY43


NUOVO COLORE  
NEW COLOR

**arnocanali**  
per portare energia




Colore **RAL7035**  
Color **RAL7035**


| Sezione delle passerelle<br>Section of the cable trays | Dimensione<br>Dimension                   | Passerella<br>fondo chiuso<br>Cable trays<br>closed base | Passerella<br>fondo forato<br>Cable trays<br>punched base | Coperchio<br>lunghezza 3 m<br>Cover<br>length 3 m |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        | 100x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PC060100</b>                                          | <b>PF060100</b>                                           | <b>PC100</b>                                      |
|                                                        | 150x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PC060150</b>                                          | <b>PF060150</b>                                           | <b>PC150</b>                                      |
|                                                        | 200x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PC060200</b>                                          | <b>PF060200</b>                                           | <b>PC200</b>                                      |
|                                                        | 300x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | Su richiesta<br>On request                               | <b>PF060300</b>                                           | <b>PC300</b>                                      |
|                                                        | 200x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PC100200</b>                                          | <b>PF100200</b>                                           | <b>PC200</b>                                      |
|                                                        | 300x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PC100300</b>                                          | <b>PF100300</b>                                           | <b>PC300</b>                                      |
|                                                        | 400x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PC100400</b>                                          | <b>PF100400</b>                                           | <b>PC400</b>                                      |
|                                                        | 600x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | Su richiesta<br>On request                               | <b>PF100600</b>                                           | <b>PC600</b>                                      |



UNI EN 61537



UNI EN 50085



RAGGI UV



UNI EN 61537  
UNI EN 50085



ISO/TR10358  
DIN 8061



IEC 60529



UNI EN 61537  
UNI EN 50085



UNI EN 60695



UNI EN 61537  
UNI EN 50085  
UNI EN 23727



DIRETTIVA  
2015/863/EU



DIRETTIVA  
97/129/CE

# TRAY43

NUOVO COLORE  
NEW COLOR

**arnocanali**  
per portare energia



Colore **RAL7035**  
Color **RAL7035**

| Dimensione<br>Dimension                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Separatore<br>lunghezza 3 m<br>Separator<br>length 3 m                            | Giunto lineare<br>Junction plate                                                  | Giunto snodato<br>Adjustable junction                                             | Giunto di<br>derivazione<br>Derivation<br>junction                                  | Curva piana a 90°<br>90° flat angle                                                 |
| 100x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | PD060                                                                             | PG060                                                                             | PS060                                                                             | PT060                                                                               | PW060100                                                                            |
| 150x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | PW060150                                                                            |
| 200x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | PW060200                                                                            |
| 300x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | PW060300                                                                            |
| 200x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | PD100                                                                             | PG100                                                                             | PS100                                                                             |                                                                                     | PW100200                                                                            |
| 300x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | PW100300                                                                            |
| 400x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | PW100400                                                                            |
| 600x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Su richiesta<br>On request                                                          |

## + LEGGERA + LIGHT

Il peso contenuto del prodotto ne facilita l'installazione e semplifica il trasporto  
The light weight of the product facilitates installation and simplifies transport

## + RESISTENTE + RESISTANT

Resistente agli ambienti chimicamente aggressivi secondo DIN 8061 e ISO TR 10358  
Resistant to chemically aggressive environments according to DIN 8061 and ISO TR 10358

## + ECONOMICA + CHEAPER

Nettamente più economica rispetto alle tradizionali passerelle in acciaio inox  
Much cheaper than traditional stainless steel gangways

# TRAY43


NUOVO COLORE  
NEW COLOR

**arnocanali**  
per portare energia



Colore **RAL7035**  
Color **RAL7035**

| Dimensione<br>Dimension                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Coperchio<br>curva piana<br>Cover for<br>flat angle                               | Curva in salita<br>a 90°<br>90° Upward<br>bend                                    | Coperchio<br>curva in salita<br>Cover for<br>upward bend                          | Curva in discesa<br>a 90°<br>90° Downward<br>bend                                   | Coperchio<br>curva in discesa<br>Cover for<br>downward bend                         |
| 100x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PW100</b>                                                                      | <b>PS060100</b>                                                                   | <b>PCS100</b>                                                                     | <b>PD060100</b>                                                                     | <b>PCD100</b>                                                                       |
| 150x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PW150</b>                                                                      | <b>PS060150</b>                                                                   | <b>PCS150</b>                                                                     | <b>PD060150</b>                                                                     | <b>PCD150</b>                                                                       |
| 200x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PW200</b>                                                                      | <b>PS060200</b>                                                                   | <b>PCS200</b>                                                                     | <b>PD060200</b>                                                                     | <b>PCD200</b>                                                                       |
| 300x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PW300</b>                                                                      | <b>PS060300</b>                                                                   | <b>PCS300</b>                                                                     | <b>PD060300</b>                                                                     | <b>PCD300</b>                                                                       |
| 200x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PW200</b>                                                                      | <b>PS100200</b>                                                                   | <b>PCS210</b>                                                                     | <b>PD100200</b>                                                                     | <b>PCD210</b>                                                                       |
| 300x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PW300</b>                                                                      | <b>PS100300</b>                                                                   | <b>PCS310</b>                                                                     | <b>PD100300</b>                                                                     | <b>PCD310</b>                                                                       |
| 400x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PW400</b>                                                                      | <b>PS100400</b>                                                                   | <b>PCS410</b>                                                                     | <b>PD100400</b>                                                                     | <b>PCD410</b>                                                                       |
| 600x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | Su richiesta<br>On request                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

|  | Carichi di lavoro su staffaggio Kg/m<br>Workloads on clamping Kg/m |          |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|                                                                                     | Dimensioni<br>Dimension                                            | Max 40°C |       | Max 60°C |
|                                                                                     |                                                                    | 1 m      | 1,5 m | 1 m      |
|                                                                                     | <b>60x100</b>                                                      | 39       | 20    | 20       |
|                                                                                     | <b>60x150</b>                                                      | 43       | 22    | 22       |
|                                                                                     | <b>60x200</b>                                                      | 64       | 31    | 31       |
|                                                                                     | <b>60x300</b>                                                      | 74       | 38    | 38       |
|                                                                                     | <b>100x200</b>                                                     | 119      | 57    | 57       |
|                                                                                     | <b>100x300</b>                                                     | 125      | 61    | 61       |
|                                                                                     | <b>100x400</b>                                                     | 168      | 81    | 81       |
|                                                                                     | <b>100x600</b>                                                     | 227      | 112   | 112      |

# TRAY43

NUOVO COLORE  
NEW COLOR

**arnocanali**  
per portare energia



Colore **RAL7035**  
Color **RAL7035**

| Dimensione<br>Dimension                   |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Terminale<br>End piece                                                            | Bullone in Pvc M1<br>M8x22 mm<br>Pvc M1 bolt<br>M8x22 mm                          | Bullone in acciaio<br>inox M8x25 mm<br>Stainless steel bolt<br>M8x25 mm           | Mensola a parete<br>o sospensione<br>Wall or suspension<br>support                  | Supporto a parete,<br>pavimento o<br>sospensione<br>Wall/floor or<br>suspension support |
| 100x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PE060100</b>                                                                   | <b>PB8X22</b>                                                                     | <b>PI8X25</b>                                                                     | <b>PM100</b>                                                                        | <b>PZ100</b>                                                                            |
| 150x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PE060150</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM150</b>                                                                        | <b>PZ150</b>                                                                            |
| 200x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PE060200</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM200</b>                                                                        | <b>PZ200</b>                                                                            |
| 300x60 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m  | <b>PE060300</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM300</b>                                                                        | <b>PZ300</b>                                                                            |
| 200x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PE100200</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM200</b>                                                                        | <b>PZ200</b>                                                                            |
| 300x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PE100300</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM300</b>                                                                        | <b>PZ300</b>                                                                            |
| 400x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | <b>PE100400</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM400</b>                                                                        | <b>PZ400</b>                                                                            |
| 600x100 mm<br>Lunghezza 3 m<br>Length 3 m | Su richiesta<br>On request                                                        |                                                                                   |                                                                                   | <b>PM600</b>                                                                        | Su richiesta<br>On request                                                              |

| Supportazione a parete o sospensione<br>Wall or suspension support                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Articolo<br>Item | Descrizione<br>Description                                                                                                                                       |
| <br><br> | <b>PSF</b>       | Attacco regolabile a soffitto in acciaio verniciato con polveri epossidiche<br>Adjustable steel ceiling support painted with epoxy powders                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>P110X100</b>  | Perno di fissaggio delle mensole al profilo ad U in acciaio inox M10x100 mm<br>Pin for fixing the brackets to the profile U-shaped in stainless steel M10x100 mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PU2000</b>    | Profilo a U in acciaio verniciato con polveri epossidiche lunghezza 2 metri<br>U profile in steel painted with epoxy powders, length 2 meters                    |



