

EVOMOD

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

Moduli elettrificabili in ALLUMINIO

Wiring modules of ALUMINIUM





Caratteristiche Tecniche

- Profilo e coperchio in Alluminio
- Accessori in Abs
- Moduli lunghezza standard 480 e 660 mm
- Apertura coperchio con attrezzo
- Resistenza all'urto IK08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Tensione nominale 750V

Technical Features

- Aluminium profile and cover
- Abs accessories
- Standard length modules 480 and 660 mm
- Cover disassembling with tool
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Protection degree IP40
- Nominal voltage 750V

Riferimenti a Norme

- Conforme alla norma CEI EN 50085-2-1
- Conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- Conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- Complies with standard CEI EN 50085-2-1
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CEC

Marchi e Certificazioni

- Marchio IMQ riferimento n° EE899
- Marcatura CE

Marks and Certifications

- IMQ mark reference n° EE899
- CE marking

Colori disponibili

- Alluminio verniciato Bianco
- Alluminio verniciato Nero goffrato
- Alluminio spazzolato e anodizzato naturale

Available colours

- White painted Aluminium
- Black goffred painted Aluminium
- Brushed and natural anodized Aluminum

Moduli elettrificabili in alluminio Wiring modules of aluminium



Articolo Item	Colori Colors	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
MOD1AA	Alluminio Aluminium	Base in alluminio, terminali in plastica, 3 scatole 3-4-7 moduli, 3 mostrine, 1 pressacavo M20 e 1 morsetto di terra Base of aluminium, end pieces of plastic, 3 socket boxes 3-4-7 modules, 3 3 frames, 1 cable gland M20 and 1 earthing clamp	660	65	105
MOD1A3	Bianco White				
MOD1VN	Nero Black				

Per fissaggio sopra o sotto scrivania For fixing over or under the desk



Articolo Item	Colori Colors	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
MOD2AA	Alluminio Aluminium	Base in alluminio, 3 scatole 3-4-7 moduli, 3 mostrine, 1 pressacavo M20, 1 morsetto di terra e 2 terminali in acciaio inox sagomati per fissaggio Base of aluminium, 3 socket boxes 3-4-7 modules, 3 frames, 1 cable gland M20, 1 earthing clamp and 2 end pieces of stainless steel for fixing	760	65	105
MOD2A3	Bianco White				
MOD2VN	Nero Black				

Per fissaggio a parete For wall mounting



Articolo Item	Colori Colors	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
MOD3AA	Alluminio Aluminium	Base in alluminio, 3 scatole 3-4-7 moduli, 3 mostrine, 1 pressacavo M20, 1 morsetto di terra e 2 terminali in acciaio inox sagomati per fissaggio Base of aluminium, 3 socket boxes 3-4-7 modules, 3 frames, 1 cable gland M20, 1 earthing clamp and 2 end pieces of stainless steel for fixing	760	65	105
MOD3A3	Bianco White				
MOD3VN	Nero Black				


Componenti singoli per la personalizzazione Single components for the customization

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo in alluminio 65x105 mm Aluminium profile 65x105 mm	A, A3, VN
B	BE1058	Terminali in plastica Plastic end piece	.AL, .2, .3
B1	TER2F	Terminali verticali in acciaio INOX Vertical end piece of stainless steel	3, N
B2	TER3F	Terminali orizzontali in acciaio INOX Horizontal end piece of stainless steel	3, N
C	686 *	Scatola porta apparecchi 3-4-7 moduli Socket box 3-4-7 modules	
	683 *	Scatola porta apparecchi 3 moduli Socket box 3 modules	
D	BMT65	Morsetto di terra Earthing clamp	
E	BS803	Mostrina in alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, A3, VN
	BS804	Mostrina in alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 modules	A, A3, VN
	BS806	Mostrina in alluminio 7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A, A3, VN
	BS803	Mostrina in plastica 3-4-7 moduli Plastic frame 3-4-7 modules	.2, .3
F	124M2001C	Pressacavo M20 per cavi Ø 6/12mm Cable gland M20 for cables Ø 6/12mm	Grigio chiaro Light grey
	124M2003C	Pressacavo M20 per cavi Ø 6/12mm Cable gland M20 for cables Ø 6/12mm	Nero Black

.2	Plastica nera Black plastic
.3	Plastica bianca White plastic
.AL	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
A	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium
VN	Alluminio verniciato nero Black painted aluminium
3	Acciaio verniciato bianco White painted steel
N	Acciaio verniciato nero Black painted steel

*Per ulteriori info tecniche vedi pagine 172/173

*For further technical info see pages 172/173



Su richiesta sono disponibili moduli con dimensioni e configurazioni personalizzate
On request are available modules with different dimensions and personalized layouts

Moduli elettrificabili in alluminio 40x90 mm Wiring modules of aluminium 40x90 mm



Articolo Item	Colori Colors	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
MOD93AA	Alluminio Aluminium	Base in alluminio, terminali in plastica, 3 scatole 3 moduli, 3 mostrine, 1 pressacavo M20 e 1 morsetto di terra	490	40	90
MOD93A3	Bianco White	Base of aluminium, plastic end pieces, 3 socket boxes 3 modules, 3 frames, 1 cable gland M20			
MOD93VN	Nero Black	and 1 earthing clamp			

Per fissaggio sopra o sotto scrivania For fixing over or under the desk



Articolo Item	Colori Colors	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
MOD94AA	Alluminio Aluminium	Base in alluminio, 3 scatole 3 moduli, 3 mostrine, 1 pressacavo M20 e 1 morsetto di terra e 2 terminali in acciaio inox sagomati per fissaggio	590	40	90
MOD94A3	Bianco White	Base of aluminium, 3 socket boxes 3 modules, 3 frames, 1 cable gland M20			
MOD94VN	Nero Black	and 1 earthing clamp and 2 end pieces of stainless steel for fixing			

Per fissaggio a parete For wall mounting




Articolo Item	Colori Colors	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
MOD95AA	Alluminio Aluminium	Base in alluminio, 3 scatole 3 moduli, 3 mostrine, 1 pressacavo M20 e 1 morsetto di terra e 2 terminali in acciaio inox sagomati per fissaggio	590	40	90
MOD95A3	Bianco White	Base of aluminium, 3 socket boxes 3 modules, 3 frames, 1 cable gland M20			
MOD95VN	Nero Black	and 1 earthing clamp and 2 end pieces of stainless steel for fixing			

Componenti singoli per la personalizzazione Single components for the customization

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU40908	Profilo in alluminio 40x90 mm Aluminium profile 40x90 mm	A, A3, VN
B	BE908	Terminali in plastica Plastic end piece	.AL, .2, .3
B1	MS2F	Terminali verticali in acciaio INOX Vertical end piece of stainless steel	3, N
B2	MS3F	Terminali orizzontali in acciaio INOX Horizontal end piece of stainless steel	3, N
C	683-40	Scatola porta apparecchi 3 moduli Socket box 3 modules	
D	BMT65	Morsetto di terra Earthing clamp	
E	BS80-53R	Mostrina in alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, A3, VN
F	124M2001C	Pressacavo M20 per cavi Ø 6/12mm Cable gland M20 for cables Ø 6/12mm	Grigio chiaro Light grey
	124M2003C	Pressacavo M20 per cavi Ø 6/12mm Cable gland M20 for cables Ø 6/12mm	Nero Black

.2	Plastica nera Black plastic
.3	Plastica bianca White plastic
.AL	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
A	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium
VN	Alluminio verniciato nero Black painted aluminium
3	Acciaio verniciato bianco White painted steel
N	Acciaio verniciato nero Black painted steel

Per ulteriori info tecniche vedi pagine 172/173
For further technical info see pages 172/173





Su richiesta sono disponibili moduli con dimensioni e configurazioni personalizzate
On request are available modules with different dimensions and personalized layouts

Supporto di fissaggio a morsetto per scrivania Fixing support clamp for desk

Articolo Item	Colore Item		
MST.V3M	Bianco White		
MST.VNM	Nero Black		
Per il fissaggio dei moduli a scrivanie o tavoli senza forare il piano For fixing the modules to desks or tables without drilling the top			

Scatola porta apparecchi per canali H65 mm Socket box for trunkings H65 mm

Articolo Item	Moduli e standard Modules and standard	A mm	B mm	C mm	D mm
SP660	2 italiani - italian 1 tedesco - german 1 inglese - english	70	55	80	60
SP664	4 italiani - italian	132	55	80	108,5
SP664E	2 inglesi - english	144	55	80	120,6
SP667	7 italiani - italian	184	55	80	100
					



NUOVE scatole porta apparecchi con aggancio a scatto sul bordo del canale. Questo sistema permette di non usare le mostrine accostando il coperchio alla scatola.

VANTAGGI:


1. Un risultato estetico migliore senza interruzioni del coperchio
2. Una flessibilità maggiore nel posizionamento della scatola
3. Un risparmio economico in quanto non si usano le mostrine

NEW socket boxes with snap hook on the edge of the trunking. This system allows you not to use the frames holding the cover to the box.

ADVANTAGES:

1. A better aesthetic result without interruptions of the cover
2. Greater flexibility in the positioning of the box
3. An economic saving as the frames are not used


Morsetto di terra Earthing clamp

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	ØD mm
BMT65	20	8,5	15,5	6
				






Sezione del profilo e quantità conduttori inseribili al suo interno
Section and quantity of conductors that can be inserted

BU40908		Numero di conduttori tripolari inseribili nel profilo Number of tripolar cables insertable in the profile					
A mm	90	Area	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x4 mm ²	3x6 mm ²	
B mm	80	D	4	3	3	2	
C mm	40	E	4	3	3	2	

Sezione del profilo e quantità conduttori inseribili al suo interno
Section and quantity of conductors that can be inserted

BU651058		Numero di conduttori tripolari inseribili nel profilo Number of tripolar cables insertable in the profile					
A mm	105	Area	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x4 mm ²	3x6 mm ²	
B mm	80	D	14	11	9	8	
C mm	65	E	14	11	9	8	

Su richiesta sono disponibili moduli con dimensioni e configurazioni personalizzate
On request are available modules with different dimensions and personalized layouts