




Componenti per impianti elettrici e condizionamento






Catalogo generale



Listino prezzi figurato




Catalogo sonde passacavo



Catalogo passerelle a filo in acciaio



Catalogo passerelle in PVC M1



Catalogo sistemi parafulmine



Catalogo scaricatori di sovratensione



Catalogo canali passacavo carrabili



Catalogo climatizzazione



Sistemi di canalizzazione
in PVC ed ALLUMINIO
pagina 6



Sistemi di canalizzazione
per uso INDUSTRIALE
pagina 86



Morsetteria civile
Morsetteria industriale
pagina 118



Sonde passacavi,
liquidi scivolanti,
gel e gomme isolanti
pagina 138



Pressacavi, componenti per
il fissaggio di tubi e cavi,
pozzetti elettrici
pagina 162



Componenti per impianti
di messa a terra e parafulmine
Scaricatori di sovratensione
pagina 180



Canali e accessori, scarico condensa,
staffe, supporti e attrezzatura
per impianti di climatizzazione
pagina 198



OUTLET pagina 226
Indice alfanumerico per ricerca
degli articoli pagina 229





La nostra esperienza al servizio del cliente

Arnocanali è una realtà giovane e dinamica, è stata fondata nel 1979 ed ha oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di componenti per la connessione in bassa tensione e di materiale da installazione, sia nel settore civile che in quello industriale. Ha assunto negli anni una posizione di assoluto rilievo sia nel mercato Italiano che in quello Europeo. La continua ricerca di nuovi prodotti, volta a risolvere le problematiche dei professionisti, rende Arnocanali una azienda di riferimento. Il controllo globale dei processi, dalla scelta delle materie prime al controllo della produzione, garantisce al prodotto finito ottima qualità ed affidabilità. Gli investimenti in nuove tecnologie permettono ad Arnocanali di consegnare gli ordini in tempi ridotti, coscienti del fatto che i nostri servizi devono essere di ottima qualità poiché servono a dare supporto al Business quotidiano dei nostri clienti. Arnocanali mette a disposizione dei propri clienti un servizio che fornisce assistenza tecnica e commerciale. Il "Tecnico Amico" fornisce informazioni tecniche per l'installazione dei prodotti ed informazioni sulle normative, mentre il "Commerciale Amico" fornisce informazioni sulla reperibilità dei prodotti presso i rivenditori ed organizza consegne veloci. La nostra politica aziendale è da sempre icona di Qualità, Servizio, Innovazione e totale soddisfazione verso il cliente.



Sito internet www.arnocanali.it

Sul NUOVO sito internet di Arnocanali sarete aggiornati in tempo reale sulle novità presenti o su quelle in uscita. Il nostro sito è uno strumento di lavoro per tutti i professionisti. Al suo interno potrete scaricare tutte le documentazioni operative. Inoltre potrete accedere a tutte le certificazioni, alle dichiarazioni di conformità CE, alle voci di capitolato ed alle schede tecniche.

arnocanali
per portare energia

f i l g+

IQNET
CERTIFIED
ISO 9001

IMQ
CERTIFIED
ISO 9001

home il gruppo la qualità i servizi distributori novità contatti lingua

canali portacavi
canali industriali
canali carrabili
torrette e colonne
moltiprese da scrivania
morsetti e morsettiere
sonde passacavi
isolanti e sigillanti
accessori cavi e tubi
pozzetti e accessori
protezione parafulmine
climatizzazione

blog aziendale

area riservata

voci di capitolato

area download



Laboratorio certificato e riconosciuto IMQ

IMQ è membro dei principali accordi per il rilascio di marchi europei e internazionali. A livello nazionale e internazionale gode di numerosi riconoscimenti dovuti alla partecipazione di esperti ai lavori normativi di comitati tecnici e scientifici, a riunioni per gli accordi internazionali di certificazione, a riunioni promosse da Associazioni di costruttori e installatori e alle commissioni operanti presso i Ministeri. La Mission di IMQ e Arnocanali è quella di tutelare il produttore e il consumatore fornendo qualità dei prodotti immessi sul mercato interno. Tutti i prodotti Arnocanali sono costruiti in conformità alle più recenti normative internazionali del settore elettrico in bassa tensione. Per questo abbiamo ottenuto le approvazioni da parte dei più prestigiosi istituti di certificazione nazionali ed internazionali.

Arnocanali parte del comitato CEI

Il CEI è un'Associazione riconosciuta dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea per le attività normative e di divulgazione della cultura tecnico-scientifica. Le norme tecniche europee pubblicate dal CEI costituiscono uno strumento univoco e ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione italiana. Il processo di normazione si basa sul principio della partecipazione e della collaborazione di tutte le parti coinvolte, di cui Arnocanali fa parte. La mission del CEI, quale organo super partes, è quella di elaborare documenti normativi di buona tecnica, partecipare alla stesura e recepire documenti normativi armonizzati europei, partecipare alla stesura di normative internazionali, diffondendo cultura tecnica e della sicurezza elettrica a tutti i consumatori.



Condizioni generali di vendita ITALIA

IMBALLI standard e quantità FUORIMBALLO

Il materiale è venduto negli IMBALLI STANDARD riportati nel presente listino nella colonna accanto ai prezzi. Gli ordini per quantità diverse verranno modificati per eccesso o per difetto previa conferma scritta. Se previsto il FUORIMBALLO, riportato nella colonna accanto all'imballo standard, verrà applicata una maggiorazione del **10%**.

ORDINI

Le ordinazioni conferite sia direttamente, sia tramite nostri Agenti, vengono accettate ed eseguite alle condizioni generali di vendita sotto indicate, salvo eventuali deroghe confermate per iscritto dalla nostra Società. Dette condizioni generali di vendita, pertanto, annullano e sostituiscono quelle eventuali trasmesse dall'Acquirente in sede di ordine. Rimane senza impegno qualsiasi accordo telefonico o verbale, se non confermato per iscritto dalla nostra Società. Conferendo l'ordine il cliente, implicitamente, prende conoscenza ed accetta le condizioni generali di vendita della nostra Società.

PREZZI

I prezzi indicati nel presente listino, o nelle conferme d'ordine, non sono impegnativi e potranno subire variazioni. Tali variazioni nei prezzi saranno comunicate prima dell'espletamento dell'ordine. I nostri prezzi non sono, in nessun caso, prezzi imposti per il rivenditore. L'IVA e tutti gli altri oneri fiscali sono da considerarsi a parte ed a carico dell'Acquirente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se confermati, hanno carattere puramente indicativo, ed eventuali ritardi non danno diritto a richieste per risarcimento di danni diretti e indiretti, o al rifiuto parziale o totale della merce. La nostra Società, a seguito di situazioni contingenti, si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire consegne parziali senza che ciò comporti alcuna conseguenza sulla regolarità dei pagamenti.

CONDIZIONI DI PORTO FRANCO

La merce viene resa FRANCO stabilimento Arnocanali. Sul territorio ITALIANO la merce viene resa in PORTO FRANCO per ordini superiori a EURO **1.300 NETTI**. Per ordini di importo inferiore, verrà addebitato in fattura il costo del trasporto. Minimo importo fatturabile EURO **150 NETTI**.

RECLAMI

Il destinatario dovrà verificare, all'atto della consegna, la quantità dei colli e le condizioni dell'imballo esterno, facendo le eventuali riserve con annotazione **OBBLIGATORIA** direttamente sul documento di trasporto. Ogni contestazione relativa al numero ed allo stato dei colli consegnati verrà respinta, quando l'acquirente non abbia immediatamente espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore. Qualsiasi reclamo riguardante il contenuto dei colli deve pervenire per iscritto alla nostra Società entro e non oltre **8** giorni dal ricevimento della merce. In caso di mancato ritiro della merce, saranno a carico dell'Acquirente le spese di trasporto, di giacenza e tutti gli altri oneri accessori.

RESI

Non si accettano resi di materiale, se non **AUTORIZZATI** preventivamente **PER ISCRITTO** dalla nostra Società. I resi autorizzati devono essere effettuati **FRANCO** nostra sede entro **8** giorni dalla data dell'autorizzazione. Qualora non vengano rispettati i suddetti termini la Arnocanali si riserva di non accettare il reso. La merce resa sarà oggetto dei necessari controlli che riguarderanno la qualità e la commerciabilità del materiale in relazione ai cataloghi in vigore. Sarà comunque accreditata al prezzo di acquisto e gravata da un rimborso spese minimo del **20%**.

GARANZIA

La garanzia sui materiali è limitata unicamente alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessun'altra ulteriore spesa accessoria.

PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio alle scadenze stabilite e per gli importi pattuiti. Nel caso di ritardo nei pagamenti verranno addebitati gli interessi di mora, al tasso medio applicato dai principali istituti di credito per lo scoperto di conto corrente, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

MISURE E PESI

Le indicazioni di misure, pesi e disegni, sono solo a titolo indicativo. La nostra Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche anche senza preavviso.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, nessuna esclusa, si intende competente il Foro di Firenze.



Minikappa *Tape*

Sistema di minicanali e minicanali con adesivo

pagina 8



Kappa

Sistema di canali portacavi e di distribuzione

pagina 16



Space e Aluspace

Sistema di canali di distribuzione in PVC e ALLUMINIO

pagina 24



Wing *Design* Double e Corner

Sistema di canali battiscopa, cornice e angolari

pagina 34



Camber e Tora

Canali sopra pavimento e torrette bifacciali

pagina 52



Twist

Torrette a scomparsa filo pavimento

pagina 58



Twin

Torrette e colonne in ALLUMINIO

pagina 62



Triwer-up

Torrette elettrificabili in ALLUMINIO

pagina 72



Triwer

Moduli elettrificabili in ALLUMINIO

pagina 74



Evomod

Sistemi per l'elettrificazione dei punti di lavoro

pagina 79



Sky-line

Torrette mobili in ALLUMINIO

pagina 80



Evodesk

Torrette estraibili in ALLUMINIO

pagina 84

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Minicanale con coperchio



Sottoconfezione in sacchetti di PLASTICA - Colore Bianco RAL9010

K1022BL.3	21x10 mm monoscomparto, sacchetto da 24 m		120 m	3,55
K1515BL.3	15x15 mm monoscomparto, sacchetto da 24 m		120 m	3,90
K1818BL.3	18x18 mm monoscomparto, sacchetto da 24 m		96 m	4,10
K1825BL.3	25x18 mm monoscomparto, sacchetto da 24 m		72 m	5,10
K1830BL.3	30x18 mm monoscomparto, sacchetto da 16 m		64 m	5,70
K1841BL.3	40x18 mm con 2 scomparti, sacchetto da 16 m		48 m	8,80
K2530BL.3	30x25 mm monoscomparto, sacchetto da 16 m		64 m	5,50
K2540BL.3	40x25 mm monoscomparto, sacchetto da 12 m		72 m	11,40
K2541BL.3	40x25 mm con 2 scomparti, sacchetto da 12 m		24 m	12,90
K4040BL.3	40x40 mm monoscomparto, sacchetto da 8 m		48 m	8,80

Colore Bianco RAL9010

K1010.3	10x10 mm monoscomparto		84 m	2,85
K1022.3	21x10 mm monoscomparto		160 m	3,35
K1031.3	30x10 mm con 2 scomparti		92 m	4,95
K1515.3	15x15 mm monoscomparto		136 m	3,65
K1818.3	18x18 mm monoscomparto		112 m	3,90
K1825.3	25x18 mm monoscomparto		124 m	4,90
K1830.3	30x18 mm monoscomparto		96 m	5,50
K1831.3	30x18 mm con 2 scomparti		64 m	7,85
K1841.3	40x18 mm con 2 scomparti		72 m	8,10
K1852.3	50x18 mm con 3 scomparti		40 m	11,90
K2530.3	30x25 mm monoscomparto		72 m	5,10
K2540.3	40x25 mm monoscomparto		72 m	10,60
K2541.3	40x25 mm con 2 scomparti		24 m	11,95
K3030.3	30x30 mm monoscomparto		32 m	7,40
K4040.3	40x40 mm monoscomparto		48 m	8,25

Colore Grigio RAL7030

K1515.1	15x15 mm monoscomparto		44 m	3,95
K1830.1	30x18 mm monoscomparto		20 m	5,95
K4040.1	40x40 mm monoscomparto		36 m	8,95

Colore Grigio RAL7035

K1515.8	15x15 mm monoscomparto		100 m	3,95
K1830.8	30x18 mm monoscomparto		30 m	5,95
K4040.8	40x40 mm monoscomparto		36 m	8,95

Colore Marrone RAL8014

K1022.5	21x10 mm monoscomparto		100 m	3,70
K1515.5	15x15 mm monoscomparto		44 m	3,95
K1830.5	30x18 mm monoscomparto		20 m	5,95
K4040.5	40x40 mm monoscomparto		36 m	8,95

Finitura LEGNO scuro

K1022.52	21x10 mm monoscomparto		48 m	4,35
K1830.52	30x18 mm monoscomparto		30 m	6,55
K1831.52	30x18 mm con 2 scomparti		20 m	9,50

Finitura LEGNO chiaro

K1022.53	21x10 mm monoscomparto		48 m	4,35
K1830.53	30x18 mm monoscomparto		30 m	6,55
K1831.53	30x18 mm con 2 scomparti		20 m	9,50


Decorato MARMO

K1022.M	15x15 mm monoscomparto		100 m	4,35
K1030.M	30x18 mm monoscomparto		80 m	5,10
K1830.M	40x40 mm monoscomparto		30 m	6,55

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Traversa reggicavo per minicanali larghezza 30 mm: K1830, K1831, K2530, K3030				Prezzo Lordo € x 50 p
KTR30	Valva da 50 pezzi		1 p	10,00
Traversa reggicavo per minicanali larghezza 40 mm: K2540, K2541				Prezzo Lordo € x 30 p
KTR40	Valva da 30 pezzi		1 p	10,50



Minicanale con coperchio AVVOLGENTE - Colore Bianco RAL9010

KDU1022.3	21x10 mm monocomparto		128 m	3,35
KDU1030.3	30x10 mm monocomparto		120 m	3,95
KDU1818.3	18x18 mm monocomparto		72 m	3,90
KDU1830.3	30x18 mm monocomparto		64 m	5,50
KDU1831.3	30x18 mm con 2 scomparti		64 m	7,85
KDU1851.3	50x18 mm con 2 scomparti		40 m	10,30

Minicanale con coperchio cernierato in gomma e ADESIVO sul fondo

Colore Bianco RAL9010

In barre da 1,5 metri

KD51.3	10x5 mm		135 m	3,20
KD71.3	12x7 mm		75 m	3,80

In barre da 2 metri

LCD71.3	12x7 mm		104 m	5,50
LCD86.3	10x10 mm		96 m	6,90
LCD94.3	15x10 mm		60 m	7,80
LCD96.3	13x13 mm		52 m	7,90
LCD98.3	21x10 mm		48 m	8,00
LCD101.3	17x17 mm		68 m	8,60

Colore Marrone RAL8014

LCD71.5	12x7 mm		104 m	6,00
LCD1015.5	15x10 mm		60 m	8,40

Finitura LEGNO scuro

LCD0712.52	12x7 mm		104 m	6,00
LCD1015.52	15x10 mm		60 m	8,40

Finitura LEGNO chiaro

LCD0712.53	12x7 mm		104 m	6,00
LCD1015.53	15x10 mm		60 m	8,40

Decorato FAGGIO

LCD1015.FG	15x10 mm		66 m	8,80
-------------------	----------	--	------	-------------



Minicanale ad "U" per inserimento cavi a pressione, adesivo sul fondo

Colore trasparente, barre lunghezza 1,5 metri

KC57	Per cavi Ø da 5 a 7,5 mm		60 p	5,90
KC81	Per cavi Ø da 7 a 9,5 mm		45 p	7,50
KC91	Per cavi Ø da 9 a 11 mm		35 p	8,00



Nastro biadesivo

Rotolo da 50 metri, larghezza nastro 12 mm

KNB12			50 m	0,69
--------------	--	--	------	-------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Curva piana



Colore Bianco RAL9010

KW1010.3	10x10 mm		20 p	1,50
KW1015.3	15x10 mm		40 p	1,50
KW1022.3	21x10 mm		40 p	1,53
KW1030.3	30x10 mm		20 p	1,74
KW1515.3	15x15 mm		40 p	2,05
KW1818.3	18x18 mm		40 p	2,15
KW1825.3	25x18 mm		40 p	2,35
KW1830.3	30x18 mm		40 p	2,45
KW1840.3	40x18 mm		20 p	3,80
KW1850.3	50x18 mm		20 p	3,90
KW2530.3	30x25 mm		20 p	4,80
KW2540.3	40x25 mm		20 p	5,00
KW3030.3	30x30 mm		20 p	5,00
KW4040.3	40x40 mm		20 p	6,45

Colore Marrone RAL8014

KW1022.5	21x10 mm		20 p	1,68
KW1830.5	30x18 mm		5 p	2,70

Finitura LEGNO scuro

KW1022.52	21x10 mm		10 p	1,68
KW1830.52	30x18 mm		5 p	2,70

Finitura LEGNO chiaro

KW1015.FG	Per minicanale adesivo LCD1015.FG		5 p	1,50
KW1022.53	21x10 mm		10 p	1,68
KW1830.53	30x18 mm		5 p	2,70



Tappo terminale



Colore Bianco RAL9010

KE1010.3	10x10 mm		20 p	1,50
KE1015.3	15x10 mm		40 p	1,50
KE1022.3	21x10 mm		40 p	1,53
KE1030.3	30x10 mm		20 p	1,74
KE1515.3	15x15 mm		40 p	2,05
KE1818.3	18x18 mm		40 p	2,15
KE1825.3	25x18 mm		40 p	2,35
KE1830.3	30x18 mm		40 p	2,45
KE1840.3	40x18 mm		20 p	3,80
KE1850.3	50x18 mm		20 p	3,90
KE2530.3	30x25 mm		20 p	4,80
KE2540.3	40x25 mm		20 p	5,00
KE3030.3	30x30 mm		20 p	5,00
KE4040.3	40x40 mm		20 p	6,45

Colore Marrone RAL8014

KE1022.5	21x10 mm		20 p	1,68
KE1830.5	30x18 mm		5 p	2,70

Finitura LEGNO scuro

KE1022.52	21x10 mm		10 p	1,68
KE1830.52	30x18 mm		5 p	2,70

Finitura LEGNO chiaro

KE1015.FG	Per minicanale adesivo LCD1015.FG		5 p	1,50
KE1022.53	21x10 mm		10 p	1,68
KE1830.53	30x18 mm		5 p	2,70



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo interno



Colore Bianco RAL9010

KI1010.3	10x10 mm		20 p	1,50
KI1015.3	15x10 mm		40 p	1,50
KI1022.3	21x10 mm		40 p	1,53
KI1030.3	30x10 mm		20 p	1,74
KI1515.3	15x15 mm		40 p	2,05
KI1818.3	18x18 mm		40 p	2,15
KI1825.3	25x18 mm		40 p	2,35
KI1830.3	30x18 mm		40 p	2,45
KI1850.3	50x18 mm		20 p	3,90
KI2540.3	40x25 mm		20 p	5,00

VARIABILE, Colore Bianco RAL9010

KI1830V.3	30x18 mm		20 p	3,95
KI1840V.3	40x18 mm		20 p	4,10
KI2530V.3	30x25 mm		10 p	4,90
KI2540V.3	40x25 mm		10 p	5,10
KI3030V.3	30x30 mm		10 p	5,10
KI4040V.3	40x40 mm		10 p	6,50

Colore Marrone RAL8014

KI1022.5	21x10 mm		20 p	1,68
KI1830.5	30x18 mm		5 p	2,70

Finitura LEGNO scuro

KI1022.52	21x10 mm		10 p	1,68
KI1830.52	30x18 mm		5 p	2,70

Finitura LEGNO chiaro

KI1015.FG	Per minicanale adesivo LCD1015.FG		5 p	1,50
KI1022.53	21x10 mm		10 p	1,68
KI1830.53	30x18 mm		5 p	2,70

Angolo esterno




Colore Bianco RAL9010

KA1010.3	10x10 mm		20 p	1,50
KA1015.3	15x10 mm		40 p	1,50
KA1022.3	21x10 mm		40 p	1,53
KA1030.3	30x10 mm		20 p	1,74
KA1515.3	15x15 mm		40 p	2,05
KA1818.3	18x18 mm		40 p	2,15
KA1825.3	25x18 mm		40 p	2,35
KA1830.3	30x18 mm		40 p	2,45
KA1850.3	50x18 mm		20 p	3,90
KA2540.3	40x25 mm		20 p	5,00

VARIABILE, Colore Bianco RAL9010

KA1830V.3	30x18 mm		20 p	3,95
KA1840V.3	40x18 mm		20 p	4,10
KA2530V.3	30x25 mm		10 p	4,90
KA2540V.3	40x25 mm		10 p	5,10
KA3030V.3	30x30 mm		10 p	5,10
KA4040V.3	40x40 mm		10 p	6,50




Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo esterno



Colore Marrone RAL8014				
KA1022.5	21x10 mm		20 p	1,68
KA1830.5	30x18 mm		5 p	2,70
Finitura LEGNO scuro				
KA1022.52	21x10 mm		10 p	1,68
KA1830.52	30x18 mm		5 p	2,70
Finitura LEGNO chiaro				
KA1015.FG	Per minicanale adesivo LCD1015.FG		5 p	1,50
KA1022.53	21x10 mm		10 p	1,68
KA1830.53	30x18 mm		5 p	2,70

Deviazione a T e coprigiunzione



Colore Bianco RAL9010				
KT1010.3	10x10 mm		20 p	1,50
KT1015.3	15x10 mm		40 p	1,50
KT1022.3	21x10 mm		40 p	1,53
KT1030.3	30x10 mm		20 p	1,74
KT1515.3	15x15 mm		40 p	2,05
KT1818.3	18x18 mm		40 p	2,15
KT1825.3	25x18 mm		40 p	2,35
KT1830.3	30x18 mm		40 p	2,45
KT1840.3	40x18 mm		20 p	3,80
KT1850.3	50x18 mm		20 p	3,90
KT2530.3	30x25 mm		20 p	4,80
KT2540.3	40x25 mm		20 p	5,00
KT3030.3	30x30 mm		20 p	5,00
KT4040.3	40x40 mm		20 p	6,45
Colore Marrone RAL8014				
KT1022.5	21x10 mm		20 p	1,68
KT1830.5	30x18 mm		5 p	2,70
Finitura LEGNO scuro				
KT1022.52	21x10 mm		10 p	1,68
KT1830.52	30x18 mm		5 p	2,70
Finitura LEGNO chiaro				
KT1015.FG	Per minicanale adesivo LCD1015.FG		5 p	1,50
KT1022.53	21x10 mm		10 p	1,68
KT1830.53	30x18 mm		5 p	2,70

Cesoie professionali tagliacanalì

Per tagli da 45° a 90° di minicanali con dimensione massima 50x18 mm
Si consiglia di tagliare base e coperchio separatamente



KTC			1 p	315,00
Lama di ricambio				
KTCL			1 p	150,00


Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Coprigiunzione



Colore Bianco RAL9010

KV1010.3	10x10 mm		50 p	1,50
KV1015.3	15x10 mm		40 p	1,50
KV1022.3	21x10 mm		40 p	1,53
KV1030.3	30x10 mm		40 p	1,74
KV1515.3	15x15 mm		40 p	2,05
KV1818.3	18x18 mm		40 p	2,15
KV1825.3	25x18 mm		40 p	2,35
KV1830.3	30x18 mm		40 p	2,45
KV1840.3	40x18 mm		20 p	3,80
KV1850.3	50x18 mm		20 p	3,90
KV2530.3	30x25 mm		20 p	4,80
KV2540.3	40x25 mm		20 p	5,00
KV3030.3	30x30 mm		20 p	5,00
KV4040.3	40x40 mm		20 p	6,45



Espositore vuoto

Dimensione vuoto: larghezza 70 cm, profondità 57 cm, altezza 160 cm (210 cm con minicanali)

MINISORT			1 p	660,00
-----------------	--	--	-----	---------------


L'espositore può essere fornito OMAGGIO con un assortimento misto di minicanali
Richiedi al tuo agente di zona



Mostrina di rialzo

Per aumentare la profondità nelle scatole incassate, o per derivarsi con minicanali H 10 mm da scatole incassate - Interasse di fissaggio 83,5 mm (3 moduli)
Dimensioni massime placca 120x80 mm

L503.3	Bianco RAL9010		10 p	6,60
---------------	----------------	--	------	-------------



Scatole PORTA APPARECCHI



Per qualsiasi serie civile a 3 moduli con interasse 83,5 mm
con 2 adattatori per minicanali H 10 mm

SP503.3	Bianco RAL9010		36 p	15,20
SP503.1	Grigio RAL7030		12 p	15,20

Per qualsiasi serie civile a 4 moduli con interasse 108,5 mm
con 2 adattatori per minicanali H 10 mm

SP504.3	Bianco RAL9010		16 p	16,30
----------------	----------------	--	------	--------------

Per qualsiasi serie civile a 2 moduli con interasse 60 mm
per derivazioni con minicanali H 10 mm usare adattatore articolo L22

SP60.3	Bianco RAL9010		16 p	12,20
---------------	----------------	--	------	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole PORTA APPARECCHI monoblocco



Per qualsiasi serie civile a 3 moduli con interasse 83,5 mm, MONOBLOCCO
con 1 adattatore per minicanali 30x18 mm e 1 per tubi Ø 16-20 mm

SPM503.3	Bianco RAL9010		50 p	4,95
SPE503.3	In POLISTIROLO antiurto bianco		80 p	3,90
SPM503.8	Grigio tubo RAL7035		10 p	4,95
SPM503.5	Marrone RAL8014		10 p	4,95
SPM503.52	Finitura per legno scuro		4p	6,15
SPM503.53	Finitura per legno chiaro		4p	6,15

Per qualsiasi serie civile a 4 moduli con interasse 108,5 mm, MONOBLOCCO
con 1 adattatore per minicanali 30x18 mm e 1 per tubi Ø 16-20 mm

SPM504.3	Bianco RAL9010		30 p	6,90
SPE504.3	In POLISTIROLO antiurto bianco		50 p	5,30
SPM504.8	Grigio tubo RAL7035		10 p	6,90

Per qualsiasi serie civile a 7 moduli con interasse 100 mm, MONOBLOCCO
con 1 adattatore per minicanali 21x10 mm, 1 per 30x18 mm e 1 per tubi Ø 16-20 mm

SPM506.3	Bianco RAL9010		20 p	14,20
SPE506.3	In POLISTIROLO antiurto bianco		30 p	10,70
SPM506.8	Grigio tubo RAL7035		8 p	14,20

Mostrine



Mostrina cieca con interasse di fissaggio 83,5 mm (3 moduli)

503C.3	Bianco RAL9010		50 p	4,95
SE503C.3	In POLISTIROLO antiurto bianco		100 p	2,80

Mostrina cieca con interasse di fissaggio 108,5 mm (4 moduli) Bianco RAL9010

504C.3	Bianco RAL9010		20 p	6,95
SE504C.3	In POLISTIROLO antiurto bianco		80 p	3,90

Mostrina cieca con interasse di fissaggio 100 mm (7 moduli) Bianco RAL9010

506C.3	Bianco RAL9010		20 p	8,95
SE506C.3	In POLISTIROLO antiurto bianco		40 p	5,10



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole porta apparecchi AUTOPORTANTI




Per l'inserimento a scatto di 2 moduli Gewiss System,
per derivazioni con minicanali H 10 mm usare adattatore articolo L22

SP502G.3	Bianco RAL9010		32 p	11,20
-----------------	----------------	--	------	--------------

Per l'inserimento a scatto di 4 moduli Gewiss System,
per derivazioni con minicanali H 10 mm usare adattatore articolo L22

SP504G.3	Bianco RAL9010		6 p	14,30
-----------------	----------------	--	-----	--------------

Adattatore



Fra minicanali H 10 mm e scatole di derivazione o porta apparecchi
Colore Bianco RAL9010

L22.3			10 p	0,90
--------------	--	--	------	-------------

Scatole TRIBOX



Per qualsiasi serie civile a 4 moduli con interasse 108,5 mm
con riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

SPL504.3	Bianco RAL9010		16 p	21,00
-----------------	----------------	--	------	--------------

Per qualsiasi serie civile a 7 moduli con interasse 100 mm

SPL506.3	Bianco RAL9010		6 p	30,00
-----------------	----------------	--	-----	--------------

Scatole di DERIVAZIONE



Dimensioni 65x65x30 mm, per derivazioni con minicanali H 10 mm usare adattatore articolo L22

SD553.3	Bianco RAL9010		24 p	6,90
SD553.5	Marrone RAL8014		10 p	7,80
SD553.52	Finitura per legno scuro		4 p	7,90
SD553.53	Finitura per legno chiaro		4 p	7,90

Dimensioni 90x90x35 mm
per derivazioni con minicanali H 10 mm usare adattatore articolo L22

SD554.3	Bianco RAL9010		16 p	9,40
----------------	----------------	--	------	-------------

Dimensioni 134x95x51 mm, con 2 adattatori per minicanali H 10 mm

SD503.3	Bianco RAL9010		12 p	13,50
----------------	----------------	--	------	--------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale portacavi e porta apparecchi, divisibile in scomparti



Colore Bianco RAL9010

K4060.3	60x40 mm divisibile in 2 scomparti		40 m	15,95
K4080.3	80x40 mm divisibile in 3 scomparti		24 m	23,50
K40100.3	100x40 mm divisibile in 3 scomparti		24 m	27,30
K40120.3	120x40 mm divisibile in 5 scomparti		16 m	34,50
K6060.3	60x60 mm divisibile in 2 scomparti		28 m	21,00
K6080.3	80x60 mm divisibile in 3 scomparti		16 m	28,10
K60100.3	100x60 mm divisibile in 3 scomparti		16 m	35,50
K60120.3	120x60 mm divisibile in 5 scomparti		16 m	41,10
K60150.3	150x60 mm divisibile in 5 scomparti		12 m	50,90
K60200.3	200x60 mm divisibile in 7 scomparti		8 m	67,90
K60250.3	250x60 mm divisibile in 8 scomparti		4 m	88,50
K80100.3	100x80 mm divisibile in 3 scomparti		12 m	46,00
K80120.3	120x80 mm divisibile in 5 scomparti		12 m	55,70
K80150.3	150x80 mm divisibile in 5 scomparti		12 m	67,90
K80200.3	200x80 mm divisibile in 7 scomparti		12 m	88,50

Colore Grigio chiaro RAL7035

K4060.8	60x40 mm divisibile in 2 scomparti		40 m	15,95
K6060.8	60x60 mm divisibile in 2 scomparti		28 m	21,00
K60100.8	100x60 mm divisibile in 3 scomparti		16 m	35,50
K60150.8	150x60 mm divisibile in 5 scomparti		12 m	50,90
K60200.8	200x60 mm divisibile in 7 scomparti		8 m	67,90
K80200.8	200x80 mm divisibile in 7 scomparti		12 m	88,50

Colore Grigio RAL7030

K4060.1	60x40 mm divisibile in 2 scomparti		40 m	15,95
K40100.1	100x40 mm divisibile in 3 scomparti		24 m	27,30
K6060.1	60x60 mm divisibile in 2 scomparti		28 m	21,00
K6080.1	80x60 mm divisibile in 3 scomparti		16 m	28,10
K60200.1	200x60 mm divisibile in 7 scomparti		8 m	67,90
K60250.1	250x60 mm divisibile in 8 scomparti		4 m	88,50

Divisorio a scatto



Lunghezza 1 metro

GTR40-1	Per canali H 40 mm		70 m	7,10
GTR60-1	Per canali H 60 mm		50 m	8,70
GTR80-1	Per canali H 80 mm		30 m	9,95

Canale portacavi con passanti sul fondo per fascette reggicavo





Colore Bianco RAL9010

K04060.3	60x40 mm con 2 file di passanti		40 m	14,80
K06060.3	60x60 mm con 2 file di passanti		28 m	18,95
K06080.3	80x60 mm con 3 file di passanti		16 m	25,00

Allineatore universale per canali

Con aggancio a scatto sul bordo del canale, per angoli interni, esterni e tratti lineari

KAL			1 p	5,60
------------	--	--	-----	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Coperchio di ricambio



Colore Bianco RAL9010

K80.3	Larghezza 80 mm	2 m	40 m	4,90
K100.3	Larghezza 100 mm	2 m	40 m	7,90
K120.3	Larghezza 120 mm	2 m	40 m	10,90
K150.3	Larghezza 150 mm	2 m	40 m	13,50
K200.3	Larghezza 200 mm	2 m	40 m	15,50

Traversa reggicavo



KTR60	60 mm		30 p	3,05
KTR80	80 mm		30 p	3,15
KTR100	100 mm		25 p	3,75
KTR120	120 mm		20 p	3,95
KTR150	150 mm		20 p	5,80
KTR200	200 mm		20 p	7,35
KTR250	250 mm		10 p	9,90

Supporti di tenuta ed irrigidimento delle traverse reggicavo

KRT60	H 60 mm		20 p	0,70
KRT80	H 80 mm		20 p	0,75

Giunti interni



Con fissaggio a scatto, per una maggiore tenuta usare le viti M610

445GL	Per canali H 40 mm		30 p	3,90
645GL	Per canali H 60 mm		30 p	4,20
845GL	Per canali H 80 mm		30 p	4,70

Vite con dado cieco M6 x 10 mm in Nylon, per il fissaggio dei giunti a scatto

M610.3	Bianco		100 p	0,79
---------------	--------	--	-------	-------------

Dima di foratura per il fissaggio dei giunti interni

905		1 p	6 p	3,50
------------	--	-----	-----	-------------

Supporto a parete in materiale plastico




Colore Bianco RAL9010

633-2.3	Per canali larghezza da 110 a 150 mm	2 p	10 p	12,20
633-3.3	Per canali larghezza da 200 a 250 mm	2 p	10 p	14,20



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo interno



Colore Bianco RAL9010

KI4060.3	60x40 mm		12 p	9,05
KI4080.3	80x40 mm		12 p	10,70
KI40100.3	100x40 mm		6 p	13,45
KI6060.3	60x60 mm		8 p	12,35
KI6080.3	80x60 mm		6 p	18,05
KI60100.3	100x60 mm		10 p	20,80

Colore Grigio RAL7030

KI4060.1	60x40 mm	1 p	12 p	9,05
KI40100.1	100x40 mm	1 p	6 p	13,45
KI6060.1	60x60 mm	1 p	8 p	12,35
KI6080.1	80x60 mm	1 p	6 p	18,05

Angolo interno variabile da 70° a 120°



Colore Bianco RAL9010

KI4060V.3	60x40 mm		10 p	10,80
KI4080V.3	80x40 mm		10 p	12,50
KI40100V.3	100x40 mm		10 p	16,20
KI40120V.3	120x40 mm		4 p	17,30
KI6060V.3	60x60 mm		10 p	14,10
KI6080V.3	80x60 mm		10 p	19,90
KI60100V.3	100x60 mm		8 p	23,80
KI60120V.3	120x60 mm		6 p	25,90
KI60150V.3	150x60 mm		6 p	36,20
KI60200V.3	200x60 mm		5 p	47,95
KI60250V.3	250x60 mm		4 p	52,00
KI80100V.3	100x80 mm		6 p	30,00
KI80120V.3	120x80 mm		5 p	43,15
KI80150V.3	150x80 mm		4 p	51,50
KI80200V.3	200x80 mm		4 p	59,95

Colore Grigio RAL7030

KI60200V.1	200x60 mm	1 p	5 p	47,95
KI60250V.1	250x60 mm	1 p	4 p	52,00

Colore Grigio RAL7035

KI4060V.8	60x40 mm	1 p	10 p	10,80
KI6060V.8	60x60 mm	1 p	10 p	14,10
KI60100V.8	100x60 mm	1 p	8 p	23,80
KI60150V.8	150x60 mm	1 p	6 p	36,20
KI80200V.8	200x80 mm	1 p	4 p	59,95

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo esterno



Colore Bianco RAL9010

KA4060.3	60x40 mm		8 p	10,80
KA4080.3	80x40 mm		8 p	12,15
KA40100.3	100x40 mm		4 p	15,80
KA6060.3	60x60 mm		4 p	14,30
KA6080.3	80x60 mm		4 p	20,70
KA60100.3	100x60 mm		4 p	23,90

Colore Grigio RAL7030

KA4060.1	60x40 mm	1 p	12 p	10,80
KA40100.1	100x40 mm	1 p	8 p	15,80
KA6060.1	60x60 mm	1 p	8 p	14,30
KA6080.1	80x60 mm	1 p	8 p	20,70

Angolo esterno variabile da 70° a 120°



Colore Bianco RAL9010


KA4060V.3	60x40 mm		10 p	12,25
KA4080V.3	80x40 mm		10 p	13,65
KA40100V.3	100x40 mm		6 p	17,65
KA40120V.3	120x40 mm		6 p	20,50
KA6060V.3	60x60 mm		10 p	15,50
KA6080V.3	80x60 mm		10 p	23,15
KA60100V.3	100x60 mm		6 p	26,60
KA60120V.3	120x60 mm		6 p	29,25
KA60150V.3	150x60 mm		6 p	40,00
KA60200V.3	200x60 mm		4 p	49,70
KA60250V.3	250x60 mm		3 p	61,10
KA80100V.3	100x80 mm		4 p	33,55
KA80120V.3	120x80 mm		4 p	46,70
KA80150V.3	150x80 mm		4 p	58,75
KA80200V.3	200x80 mm		4 p	65,90

Colore Grigio RAL7030

KA60200V.1	200x60 mm	1 p	4 p	49,70
KA60250V.1	250x60 mm	1 p	3 p	61,10

Colore Grigio RAL7035

KA4060V.8	60x40 mm	1 p	10 p	12,25
KA6060V.8	60x60 mm	1 p	10 p	15,50
KA60100V.8	100x60 mm	1 p	6 p	26,60
KA60150V.8	150x60 mm	1 p	6 p	40,00
KA80200V.8	200x80 mm	1 p	4 p	65,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Curva piana



Colore Bianco RAL9010

KW4060.3	60x40 mm		12 p	10,60
KW4080.3	80x40 mm		10 p	12,15
KW40100.3	100x40 mm		10 p	16,10
KW40120.3	120x40 mm		10 p	18,65
KW6060.3	60x60 mm		10 p	13,90
KW6080.3	80x60 mm		10 p	21,40
KW60100.3	100x60 mm		10 p	24,50
KW60120.3	120x60 mm		8 p	28,45
KW60150.3	150x60 mm		6 p	39,60
KW60200.3	200x60 mm		4 p	52,00
KW60250.3	250x60 mm		4 p	63,85
KW80100.3	100x80 mm		6 p	32,55
KW80120.3	120x80 mm		4 p	45,90
KW80150.3	150x80 mm		4 p	60,50
KW80200.3	200x80 mm		3 p	69,70

Colore Grigio RAL7030

KW4060.1	60x40 mm	1 p	12 p	10,60
KW40100.1	100x40 mm	1 p	10 p	16,10
KW6060.1	60x60 mm	1 p	10 p	13,90
KW6080.1	80x60 mm	1 p	10 p	21,40
KW60200.1	200x60 mm	1 p	4 p	52,00
KW60250.1	250x60 mm	1 p	4 p	63,85

Colore Grigio RAL7035

KW4060.8	60x40 mm	1 p	12 p	10,60
KW6060.8	60x60 mm	1 p	10 p	13,90
KW60100.8	100x60 mm	1 p	10 p	24,50
KW60150.8	150x60 mm	1 p	6 p	39,60
KW80200.8	200x80 mm	1 p	3 p	69,70

Tappo terminale



Colore Bianco RAL9010

KE4060.3	Per canali 60x40 mm		10 p	5,50
KE40100.3	Per canali 100x40 mm		10 p	7,95
KE80100.3	Per canali 100x80 mm		4 p	10,70
KE80120.3	Per canali 120x80 mm		4 p	13,00
KE60250.3	Per canali 250x60 mm		1 p	19,30
KE60.3	Per canali 60x60, pretranciato per 60x40 mm		10 p	6,10
KE80.3	Per canali 80x60, pretranciato per 80x40 mm		10 p	6,80
KE100.3	Per canali 100x60, pretranciato per 100x40 mm		10 p	8,25
KE120.3	Per canali 120x60, pretranciato per 120x40 mm		10 p	9,40
KE150.3	Per canali 150x80, pretranciato per 150x60 mm		5 p	12,75
KE200.3	Per canali 200x80, pretranciato per 200x60 mm		5 p	19,20

Colore Grigio RAL7030

KE60.1	Per canali 60x60, pretranciato per 60x40 mm	2 p	10 p	6,10
KE80.1	Per canali 80x60, pretranciato per 80x40 mm	2 p	10 p	6,80
KE100.1	Per canali 100x60, pretranciato per 100x40 mm	2 p	10 p	8,25
KE200.1	Per canali 200x80, pretranciato per 200x60 mm	1 p	5 p	19,20

Colore Grigio RAL7035

KE60.8	Per canali 60x60, pretranciato per 60x40 mm	2 p	10 p	6,10
KE100.8	Per canali 100x60, pretranciato per 100x40 mm	2 p	10 p	8,25
KE150.8	Per canali 150x80, pretranciato per 150x60 mm	1 p	5 p	12,75
KE200.8	Per canali 200x80, pretranciato per 200x60 mm	1 p	5 p	19,20



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------


Deviazione a T e riduzione



Colore Bianco RAL9010

	60x40 mm		8 p	10,00
	80x40 mm		4 p	11,00
	100x40 mm		4 p	12,00
	60x60 mm		4 p	11,00
	80x60 mm		4 p	12,00
	100x60 mm		4 p	13,00

Deviazione a T



Colore Bianco RAL9010

KT4060.3	60x40 mm		8 p	10,50
KT4080.3	80x40 mm		4 p	11,00
KT40100.3	100x40 mm		4 p	12,00
KT40120.3	120x40 mm		4 p	13,50
KT6060.3	60x60 mm		4 p	11,00
KT6080.3	80x60 mm		4 p	12,00
KT60100.3	100x60 mm		4 p	14,00
KT60120.3	120x60 mm		4 p	16,00
KT80100.3	100x80 mm		4 p	17,50
KT80120.3	120x80 mm		4 p	19,00

Colore Grigio RAL7035

KT4060.8	60x40 mm	2 p	8 p	10,50
KT6060.8	60x60 mm	2 p	4 p	12,00
KT60100.8	100x60 mm	2 p	4 p	14,00

Deviazione a T preformata da canale




Colore Bianco RAL9010

KT60150.3	150x60 mm		1 p	46,00
KT60200.3	200x60 mm		1 p	63,00
KT60250.3	250x60 mm		1 p	70,00
KT80150.3	150x80 mm		1 p	70,00
KT80200.3	200x80 mm		1 p	79,00

Colore Grigio RAL7035

KT60150.8	150x60 mm		1 p	46,00
KT80200.8	200x80 mm		1 p	79,00

Coprigiunzione per coperchio



Colore Bianco RAL9010

KV60.3	60 mm		10 p	4,30
KV80.3	80 mm		10 p	5,10
KV100.3	100 mm		20 p	5,80
KV120.3	120 mm		20 p	6,60
KV150.3	150 mm		20 p	7,20
KV200.3	200 mm		10 p	9,00
KV250.3	250 mm		10 p	10,80

Colore Grigio RAL7035

KV60.8	60 mm		10 p	4,30
KV100.8	100 mm		20 p	5,80
KV150.8	150 mm		20 p	7,20
KV200.8	200 mm		10 p	9,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole di derivazione



SENZA separatore interno
Colore Bianco RAL9010

6700.3	115x115x53 mm, per canali MAX 100x40		20 p	41,00
6701.3	155x155x80 mm, per canali MAX 100x60		6 p	65,00
6702.3	200x200x80 mm, per canali MAX 150x60		6 p	82,00
6703.3	280x280x80 mm, per canali MAX 200x60		3 p	123,00

CON separatore interno e adattatore per canali H 80 mm
Colore Bianco RAL9010

6700S.3	115x115x53 mm, per canali MAX 100x40		20 p	47,00
6701S.3	155x155x100 mm, per canali MAX 100x80		6 p	85,00
6702S.3	200x200x100 mm, per canali MAX 150x80		6 p	116,00
6703S.3	280x280x100 mm, per canali MAX 200x80		2 p	136,00

Colore Grigio RAL7035

6700S.8	115x115x53 mm, per canali MAX 100x40		20 p	47,00
6703S.8	280x280x100 mm, per canali MAX 200x80		2 p	136,00

Per nodi equipotenziali con morsettiera in ottone
Colore bianco RAL9010 e coperchio trasparente
Su richiesta è possibile aumentare il numero delle morsettiere all'interno della scatola

6700TE14.3	Connessioni 4x16 mm ² - 10x10 mm ²	1 p	4 p	66,00
6701TE28.3	Connessioni 4x16 mm ² - 26x10 mm ²	1 p	6 p	99,00
6702TE56.3	Connessioni 8x16 mm ² - 52x10 mm ²		1 p	153,00

Per nodi equipotenziali con barra in rame 12x2 mm
scatola bianco RAL9010 e coperchio trasparente

6700BT12.3	Connessioni 12 fori M5	1 p	4 p	64,00
6701BT20.3	Connessioni 20 fori M5		1 p	95,00
6702BT34.3	Connessioni 34 fori M5		1 p	130,00

Scatole porta apparecchi per applicazione ESTERNA al canale



Per 4 moduli con interasse 108,5 e riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

SPL504.3	Bianco RAL9010		16 p	21,00

Per 6-7 moduli interasse 100 mm

SPL506.3	Bianco RAL9010		6 p	30,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole PORTA APPARECCHI per applicazione interna al canale



Per qualsiasi serie civile a 3 moduli con interasse 83,5 mm

683-40	Per canali H 40 mm		12 p	7,30
683	Per canali H 60 mm		10 p	8,70

Universale per qualsiasi serie civile a 3-4-7 moduli con interasse 83,5 mm-108,5-100 mm

686	Per canali H 60 mm		12 p	16,60

Universale per qualsiasi serie civile a 2 moduli con interasse 60 mm (o 1 modulo tedesco)

KP660	Per canali H 60 mm		10 p	9,30

Kit distanziale per installare la scatola 686 su canali altezza 80 mm

K686H80		2 p	10 p	3,90

Per 8 apparecchi modulari da 17,5 mm

605	Per canali H 60 - 80 mm		2 p	8,50

Mostrine per scatole porta apparecchi



Aperta a 3 moduli, per scatole 683 e 683-40
Colore Bianco RAL9010

KCF80-53R.3	Per canali larghezza 80 mm	2 p	10 p	6,60

Aperta a 3 moduli e pretranciata a 4 e 7 moduli, per scatole 683, 683-40, 686
Colore Bianco RAL9010


KCF100-53.3	Per canali larghezza 100 mm	2 p	10 p	7,80
KCF120-53.3	Per canali larghezza 120 mm	2 p	10 p	8,60
KCF150-53.3	Per canali larghezza 150 mm		2 p	9,80
KCF200-53.3	Per canali larghezza 200 mm		2 p	11,10

Aperta ad 2 moduli, per scatola KP660
Colore Bianco RAL9010

KCF120-D1.3	Per canali larghezza 120 mm		2 p	6,30
KCF150-D1.3	Per canali larghezza 150 mm		2 p	6,70

Aperta per 2 moduli, e pretranciata per 8 moduli, per supporto 605
Colore Bianco RAL9010

KCF120-05.3	Per canali larghezza 120 mm	1 p	2 p	8,60
KCF150-05.3	Per canali larghezza 150 mm	1 p	2 p	9,80



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale con coperchio frontale, divisibile in scomparti



Fornito con pellicola di protezione, colore Bianco RAL9010

BR65105.3	105x65 mm, divisibile in 3 scomparti		12 m	35,00
BR65130.3	130x65 mm, divisibile in 3 scomparti		12 m	41,00

Canale con 2 coperchi, fornito con pellicola di protezione, colore Bianco RAL9010

BR65180-2.3	180x65 mm, divisibile in 6 scomparti	2 m	4 m	69,00

Divisorio

GTR60-1	H 60 mm		50 m	8,70

Coprigiunzione per coperchio, colore Bianco RAL9010

BSV080.3		1 p	10 p	3,90

Traversa reggicavo da applicare sui bordi del canale 105x65 o 130x65

BTR80		1 p	10 p	3,00

Traversa reggicavo da applicare sul divisorio

BTRW65			20 p	2,50

Curva piana



Colore Bianco RAL9010

BRW65105.3	105x65 mm	1 p	10 p	23,00
BRW65130.3	130x65 mm	1 p	10 p	26,00
BRW65180.3	180x65 mm	1 p	4 p	38,00

Angolo interno variabile da 80° a 135°



Colore Bianco RAL9010

BRI65105V.3	105x65 mm	1 p	10 p	23,00
BRI65130V.3	130x65 mm	1 p	10 p	26,00
BRI65180V.3	180x65 mm	1 p	4 p	38,00

Angolo esterno variabile da 80° a 135°



Colore Bianco RAL9010



BRA65105V.3	BRT65105.3	1 p	10 p	23,00
BRA65130V.3	BRT65130.3	1 p	10 p	26,00
BRA65180V.3	BRT65180.3	1 p	4 p	38,00

Tappo terminale



Colore Bianco RAL9010

BE1058.3	105x65 mm	1 p	10 p	7,50
BE1308.3	130x65 mm	1 p	10 p	9,50
BE1808.3	180x65 mm	1 p	4 p	10,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Deviazione a T



Colore Bianco RAL9010

BRT65105.3	105x65 mm	1 p	5 p	19,00
BRT65130.3	130x65 mm	1 p	5 p	22,00
BRT65180.3	180x65 mm	1 p	4 p	34,00

Scatole di derivazione



SENZA separatore interno, Colore Bianco RAL9010

6701.3	155x155x80 mm, per canali MAX 105x65		6 p	65,00
6702.3	200x200x80 mm, per canali MAX 130x65		6 p	82,00
6703.3	280x280x80 mm, per canali MAX 180x65		3 p	123,00

CON separatore interno e adattatore per canali H 80 mm, Colore Bianco RAL9010

6701S.3	155x155x80 mm, per canali MAX 105x65		6 p	85,00
6702S.3	200x200x80 mm, per canali MAX 130x65		6 p	116,00
6703S.3	280x280x80 mm, per canali MAX 180x65		2 p	136,00

Per nodi equipotenziali con morsettieria in ottone
Colore bianco RAL9010 e coperchio trasparente

6700TE14.3	Connessioni 4x16 mm ² - 10x10 mm ²	1 p	4 p	66,00
6701TE28.3	Connessioni 4x16 mm ² - 26x10 mm ²	1 p	6 p	99,00
6702TE56.3	Connessioni 8x16 mm ² - 52x10 mm ²		1 p	153,00

Per nodi equipotenziali con barra in rame 12x2 mm
Colore bianco RAL9010 e coperchio trasparente

6700BT12.3	Connessioni 12 fori M5	1 p	4 p	64,00
6701BT20.3	Connessioni 20 fori M5		1 p	95,00
6702BT34.3	Connessioni 34 fori M5		1 p	130,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole PORTA APPARECCHI fissaggio a scatto



Universale per 3 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 83,5 mm

SP663		1 p	20 p	6,50

Universale per 4 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 108,5 mm

SP664		1 p	15 p	7,40

Universale per 7 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 100 mm

SP667		1 p	15 p	9,60

Per 2 moduli Inglesi con interasse 120,6 mm


SP664E		1 p	20 p	7,40

Universale per 2 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 60 mm (o 1 modulo tedesco)

SP660		1 p	25 p	5,50

Per 2 moduli Tedeschi con interasse 71 mm

SP671		1 p	15 p	7,80



Con le nuove scatole SP, con aggancio a scatto, non si usano le mostrine.
Il coperchio va accostato alla scatola ed il telaio e la placca della serie civile coprono la giunzione.

Questo permette:

1. Un risultato estetico migliore senza interruzioni del coperchio
2. Una flessibilità maggiore nel posizionamento della scatola
3. Un risparmio economico in quanto non si usano le mostrine
4. Maggiore spazio per i cavi perchè la scatola è fissata a scatto sui bordi del canale

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole PORTA APPARECCHI fissaggio sul fondo del canale



Per qualsiasi serie civile a 3 moduli con interasse 83,5 mm

683	Per canali H 60 mm		10 p	8,70

Universale per qualsiasi serie civile a 3-4-7 moduli con interasse 83,5 mm-108,5-100 mm

686	Per canali H 60 mm		12 p	16,60

Mostrina aperta a 3 moduli, con pretranciatura a 4 e 7 moduli



BS80-53.3	Colore BIANCO	1 p	10 p	8,50

Supporto per apparecchi modulari, fino 4 moduli da 17,5 mm

605-4	fino 4 moduli da 17,5 mm	1 p	10 p	5,90

Mostrina aperta a 2 moduli da 17,5 mm, pretranciato per 4 moduli

BS80-04.3	Plastica colore BIANCO	1 p	10 p	8,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Base canale in ALLUMINIO (senza coperchio)



Alluminio ANODIZZATO NATURALE, fornito con pellicola di protezione

BU40908A	90x40 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	8 m	96,00
BU651058A	105x65 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	8 m	151,00
BU651308A	130x65 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	6 m	192,00

Canale per 2 coperchi, fornito con pellicola di protezione

BU651808-2A	180x65 mm, divisibile in 6 scomparti	2 m	4 m	212,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

BU40908A3	90x40 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	8 m	101,00
BU651058A3	105x65 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	8 m	159,00
BU651308A3	130x65 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	6 m	202,00

Canale per 2 coperchi, fornito con pellicola di protezione

BU651808-2A3	180x65 mm, divisibile in 6 scomparti	2 m	4 m	222,00

Alluminio verniciato NERO

BU40908VN	90x40 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	8 m	101,00
BU651058VN	105x65 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	8 m	159,00
BU651308VN	130x65 mm, divisibile in 3 scomparti	2 m	6 m	202,00

Canale per 2 coperchi, fornito con pellicola di protezione

BU651808-2VN	180x65 mm, divisibile in 6 scomparti	2 m	4 m	222,00

Coperchi



Alluminio ANODIZZATO NATURALE, fornito con pellicola di protezione

BO80A		2 m	24 m	45,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

BO80A3		2 m	24 m	48,00

Alluminio verniciato NERO


BO80VN		2 m	24 m	48,00

PVC

BO80.3	BIANCO	2 m	24 m	8,90
BO80.2	NERO	2 m	24 m	8,90

Coprigiunzione per coperchio

BSVO80.AL	Plastica verniciata alluminio	1 p	5 p	8,90
BSVO80A3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	8,90
BSVO80.3	Plastica BIANCA	1 p	10 p	3,90
BSVO80.2	Plastica NERA	1 p	10 p	3,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Divisorio a scatto e traverse reggicavo



Lunghezza 1 metro

GTR40-1	Per canali H 40 mm		70 m	7,10
GTR60-1	Per canali H 60 mm		50 m	8,70

Traversa reggicavo da applicare sui bordi del canale 105x65 o 130x65

BTR80		1 p	10 p	3,00
--------------	--	-----	------	-------------

Traversa reggicavo da applicare sul divisorio

BTRW65			20 p	2,50
---------------	--	--	------	-------------

Perni di allineamento per accessori preformati e canali - Bustina da 4 pezzi

BSZ65			4 p	0,55
--------------	--	--	-----	-------------

Morsetto di terra per accessori, canale e coperchio

BMT65			5 p	5,50
--------------	--	--	-----	-------------

Tappo terminale



Plastica verniciata ALLUMINIO

BE908.AL	90x40 mm	1 p	10 p	14,00
BE1058.AL	105x65 mm	1 p	10 p	17,00
BE1308.AL	130x65 mm	1 p	10 p	19,00
BE1808.AL	180x65 mm	1 p	10 p	22,00

Plastica BIANCA

BE908.3	90x40 mm	1 p	10 p	5,20
BE1058.3	105x65 mm	1 p	10 p	7,50
BE1308.3	130x65 mm	1 p	10 p	9,50
BE1808.3	180x65 mm	1 p	10 p	10,50

Plastica NERA

BE908.2	90x40 mm	1 p	10 p	5,20
BE1058.2	105x65 mm	1 p	10 p	7,50
BE1308.2	130x65 mm	1 p	10 p	9,50
BE1808.2	180x65 mm	1 p	10 p	10,50

Angolo interno preformato da canale in ALLUMINIO



Alluminio anodizzato NATURALE


BI908A	90x40 mm		1 p	55,00
BI1058A	105x65 mm		1 p	85,00
BI1308A	130x65 mm		1 p	95,00
BI1808A	180x65 mm		1 p	105,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

BI908A3	90x40 mm		1 p	55,00
BI1058A3	105x65 mm		1 p	85,00
BI1308A3	130x65 mm		1 p	95,00
BI1808A3	180x65 mm		1 p	105,00

Alluminio verniciato NERO

BI908VN	90x40 mm		1 p	55,00
BI1058VN	105x65 mm		1 p	85,00
BI1308VN	130x65 mm		1 p	95,00
BI1808VN	180x65 mm		1 p	105,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo esterno preformato da canale in ALLUMINIO

Alluminio anodizzato NATURALE

BA908A	90x40 mm		1 p	55,00
BA1058A	105x65 mm		1 p	85,00
BA1308A	130x65 mm		1 p	95,00
BA1808A	180x65 mm		1 p	105,00
BAO80A	Coperchio per angolo esterno		1 p	16,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

BA908A3	90x40 mm		1 p	55,00
BA1058A3	105x65 mm		1 p	85,00
BA1308A3	130x65 mm		1 p	95,00
BA1808A3	180x65 mm		1 p	105,00
BAO80A3	Coperchio per angolo esterno		1 p	16,00

Alluminio verniciato NERO

BA908VN	90x40 mm		1 p	55,00
BA1058VN	105x65 mm		1 p	85,00
BA1308VN	130x65 mm		1 p	95,00
BA1808VN	180x65 mm		1 p	105,00
BAO80VN	Coperchio per angolo esterno		1 p	16,00

**Curva piana preformata da canale in ALLUMINIO**

Alluminio anodizzato NATURALE

BW908A	90x40 mm		1 p	55,00
BW1058A	105x65 mm		1 p	85,00
BW1308A	130x65 mm		1 p	95,00
BW1808A	180x65 mm		1 p	105,00
BWO80A	Coperchio per curva piana		1 p	16,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

BW908A3	90x40 mm		1 p	55,00
BW1058A3	105x65 mm		1 p	85,00
BW1308A3	130x65 mm		1 p	95,00
BW1808A3	180x65 mm		1 p	105,00
BWO80A3	Coperchio per curva piana		1 p	16,00


Alluminio verniciato NERO

BW908VN	90x40 mm		1 p	55,00
BW1058VN	105x65 mm		1 p	85,00
BW1308VN	130x65 mm		1 p	95,00
BW1808VN	180x65 mm		1 p	105,00
BWO80VN	Coperchio per curva piana		1 p	16,00

**Deviazione a T preformata da canale in ALLUMINIO**

Alluminio anodizzato NATURALE

BT908A	90x40 mm		1 p	58,00
BT1058A	105x65 mm		1 p	75,00
BT1308A	130x65 mm		1 p	86,00
BT1808A	180x65 mm		1 p	94,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Alluminio verniciato BIANCO lucido

BT908A3	90x40 mm		1 p	58,00
BT1058A3	105x65 mm		1 p	75,00
BT1308A3	130x65 mm		1 p	86,00
BT1808A3	180x65 mm		1 p	94,00

Alluminio verniciato NERO

BT908VN	90x40 mm		1 p	58,00
BT1058VN	105x65 mm		1 p	75,00
BT1308VN	130x65 mm		1 p	86,00
BT1808VN	180x65 mm		1 p	94,00

Angolo interno **VARIABLE** da 80° a 135° 



Plastica verniciata ALLUMINIO

BRI65105.AL	105x65 mm		1 p	65,00
BRI65130.AL	130x65 mm		1 p	75,00
BRI65180.AL	180x65 mm		1 p	95,00

Plastica verniciata BIANCO lucido

BRI65105A3	105x65 mm		1 p	65,00
BRI65130A3	130x65 mm		1 p	75,00
BRI65180A3	180x65 mm		1 p	95,00

Angolo esterno **VARIABLE** da 80° a 135° 




Plastica verniciata ALLUMINIO

BRA65105.AL	105x65 mm		1 p	65,00
BRA65130.AL	130x65 mm		1 p	75,00
BRA65180.AL	180x65 mm		1 p	95,00

Plastica verniciata BIANCO lucido

BRA65105A3	105x65 mm		1 p	65,00
BRA65130A3	130x65 mm		1 p	75,00
BRA65180A3	180x65 mm		1 p	95,00

Curva piana 




Plastica verniciata ALLUMINIO

BRW65105.AL	105x65 mm		1 p	65,00
BRW65130.AL	130x65 mm		1 p	75,00
BRW65180.AL	180x65 mm		1 p	95,00

Plastica verniciata BIANCO lucido

BRW65105A3	105x65 mm		1 p	65,00
BRW65130A3	130x65 mm		1 p	75,00
BRW65180A3	180x65 mm		1 p	95,00

Deviazione a T 



Plastica verniciata ALLUMINIO

BRT65105.AL	105x65 mm		1 p	65,00
BRT65130.AL	130x65 mm		1 p	75,00
BRT65180.AL	180x65 mm		1 p	95,00

Plastica verniciata BIANCO lucido

BRT65105A3	105x65 mm		1 p	65,00
BRT65130A3	130x65 mm		1 p	75,00
BRT65180A3	180x65 mm		1 p	95,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole PORTA APPARECCHI fissaggio a scatto

Universale per 3 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 83,5 mm

SP663		1 p	20 p	6,50

Universale per 4 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 108,5 mm

SP664		1 p	15 p	7,40

Universale per 7 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 100 mm

SP667		1 p	15 p	9,60

Per 2 moduli Inglesi con interasse 120,6 mm


SP664E		1 p	20 p	7,40

Universale per 2 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 60 mm (o 1 modulo tedesco)

SP660		1 p	25 p	5,50

Per 2 moduli Tedeschi con interasse 71 mm

SP671		1 p	15 p	7,80



Con le nuove scatole SP, con aggancio a scatto, non si usano le mostrine.
Il coperchio va accostato alla scatola ed il telaio e la placca della serie civile coprono la giunzione.

Questo permette:

1. Un risultato estetico migliore senza interruzioni del coperchio
2. Una flessibilità maggiore nel posizionamento della scatola
3. Un risparmio economico in quanto non si usano le mostrine
4. Maggiore spazio per i cavi perchè la scatola è fissata a scatto sui bordi del canale

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole PORTA APPARECCHI



Per qualsiasi serie civile a 3 moduli con interasse 83,5 mm

683-40	Per canali H 40 mm		12 p	7,30
683	Per canali H 60 mm		10 p	8,70

Universale per qualsiasi serie civile a 3-4-7 moduli con interasse 83,5 mm-108,5-100 mm

686	Per canali H 60 mm		12 p	16,60

Mostrine per 3 moduli

BS803A	Alluminio anodizzato naturale	1 p	10 p	19,00
BS803A3	Alluminio BIANCO lucido	1 p	10 p	19,00
BS803VN	Alluminio NERO	1 p	10 p	19,00

Mostrine per 4 moduli

BS804A	Alluminio anodizzato naturale	1 p	10 p	19,00
BS804A3	Alluminio BIANCO lucido	1 p	10 p	19,00
BS804VN	Alluminio NERO	1 p	10 p	19,00

Mostrine per 7 moduli

BS806A	Alluminio anodizzato naturale	1 p	10 p	19,00
BS806A3	Alluminio BIANCO lucido	1 p	10 p	19,00
BS806VN	Alluminio NERO	1 p	10 p	19,00

Aperta a 3 moduli, con pretranciatura a 4 e 7 moduli


BS803.3	Plastica colore BIANCO	1 p	10 p	8,50
BS803.2	Plastica colore NERO	1 p	10 p	8,50

Supporto per apparecchi modulari, fino 4 moduli da 17,5 mm

605-4	fino 4 moduli da 17,5 mm	1 p	10 p	5,90

Mostrina aperta a 2 moduli da 17,5 mm

BS80-04A	Alluminio anodizzato naturale	1 p	10 p	19,00
BS80-04.3	Plastica colore BIANCO	1 p	10 p	8,50
BS80-04.2	Plastica colore NERO	1 p	10 p	8,50



Nuovi coperchi in ALLUMINIO per BATTISCOPA e CORNICE

La linea Wing, canali a battiscopa e cornice, si rinnova proponendo 3 NUOVI coperchi in alluminio verniciato:

- Bianco LUCIDO
- Nero OPACO
- Grigio ALLUMINIO

Gli accessori sono verniciati come il canale per garantire una qualità cromatica perfetta tra accessori e canale.

Gli accessori essendo trattati con vernici con protezione UV mantengono inalterato il colore negli anni, non più accessori che diventano gialli col passare del tempo.



Scatola porta apparecchi MIRROR

La scatola MIRROR è AUTOPORTANTE, si inseriscono a scatto 4 moduli della serie civile tipo Bticino LivingLight, senza l'utilizzo di telai e placche.
Disponibile per canali a CORNICE e BATTISCOPIA.

La scatola MIRROR è offerta in 2 versioni:

- SP standard
- SM con 2 inserti laterali a specchio

La versione con gli specchi laterali rende la scatola quasi invisibile, perché gli specchi riflettono l'immagine del canale.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale BATTISCOPA e CORNICE **70x20** mm

Base

K72	3 scomparti	2 m	32 m	11,50

Copriscornice per base K72

CS12	lunghezza 1 metro	2 m	50 m	0,45
-------------	-------------------	-----	------	-------------

Traverse reggicavo, giunti di allineamento e chiavi per fissaggio
(Prezzo riferito a 64 traversine, 1 chiave per fissaggio e 4 giunti di allineamento)

KTR12		1 p	4 p	10,00
--------------	--	-----	-----	--------------

Coperchio **BATTISCOPA** fornito con pellicola protettiva

B72.3	Plastica BIANCA RAL9010		32 m	12,00
B72V3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		32 m	19,00
B72VN	Alluminio verniciato NERO		32 m	19,00
B72VA	Alluminio verniciato GRIGIO ALLUMINIO		32 m	19,00

Angolo interno variabile da 85° a 135° per BATTISCOPA

SFI70V.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	10,30
SFI70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	16,00
SFI70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	10,30
SFI70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	16,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135° per BATTISCOPA

SFA70V.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	10,30
SFA70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	16,00
SFA70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	10,30
SFA70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	16,00

Tappo terminale DESTRO per BATTISCOPA


SFE70R.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	4,30
SFE70RV3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	6,00
SFE70RVN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	4,30
SFE70RVA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	6,00

Tappo terminale SINISTRO per BATTISCOPA

SFE70L.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	4,30
SFE70LV3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	6,00
SFE70LVN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	4,30
SFE70LVA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	6,00

Coprigiunzione coperchio

TK70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	4,30
TK70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	6,00
TK70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	4,30
TK70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	6,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Curva piana tra canale BATTISCOPIA e CORNICE
pretranciata per uso a DESTRA e SINISTRA, fissa 90°

TW70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	9,60
TW70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	16,00
TW70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	5 p	9,60
TW70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	5 p	16,00

Curva piana tra canale BATTISCOPIA e CORNICE

DESTRA

STW70R.3	Plastica BIANCA RAL9010	1 p	5 p	10,00
STW70RV3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	16,00
STW70RVN	Plastica NERA RAL7021	1 p	5 p	10,00
STW70RVA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	5 p	16,00

SINISTRA

STW70L.3	Plastica BIANCA RAL9010	1 p	5 p	10,00
STW70LV3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	16,00
STW70LVN	Plastica NERA RAL7021	1 p	5 p	10,00
STW70LVA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	5 p	16,00

Curva piana VARIABILE 90°-165°, tra canale BATTISCOPIA e CORNICE

STW70RV.3	DESTRA - Plastica BIANCA RAL9010	1 p	5 p	10,00
STW70LV.3	SINISTRA - Plastica BIANCA RAL9010	1 p	5 p	10,00

Derivazione a T fra canale a BATTISCOPIA e canale a CORNICE
possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

TT70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	11,50
TT70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	18,00
TT70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	5 p	11,50
TT70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	5 p	18,00

Scatola di derivazione 121x155 H 43 mm, con separatore interno,
per canale BATTISCOPIA in derivazione con canale a CORNICE o canale soprapavimento KP
con possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

S10070.3	Plastica BIANCA RAL9010	1 p	6 p	39,00
S10070V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	6 p	42,00
S10070VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	6 p	39,00
S10070VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	6 p	42,00

Derivazione tra canale BATTISCOPIA e canale soprapavimento KP

KPA70.3	Plastica BIANCA RAL9010	1 p	4 p	10,30
KPA70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	4 p	14,00
KPA70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	4 p	10,30
KPA70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	4 p	14,00

Coperchio **CORNICE** fornito con pellicola protettiva

C72.3	Plastica BIANCA RAL9010		32 m	12,00
C72V3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		32 m	21,00
C72VN	Alluminio verniciato NERO		32 m	21,00
C72VA	Alluminio verniciato GRIGIO ALLUMINIO		32 m	21,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo interno variabile da 85° a 135° per CORNICE

TI70V.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	10,30
TI70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	17,00
TI70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	10,30
TI70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	17,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135° per CORNICE

TA70V.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	10,30
TA70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	17,00
TA70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	10,30
TA70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	17,00

Coprigiunzione coperchio per CORNICE

TK70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	4,30
TK70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	6,00
TK70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	4,30
TK70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	6,00

Tappo terminale per CORNICE

TE70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	4,30
TE70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	10 p	6,00
TE70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	10 p	4,30
TE70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	10 p	6,00

Curva piana fissa 90° per CORNICE

TW70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	9,60
TW70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	16,00
TW70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	5 p	4,30
TW70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	5 p	16,00

Variabile da 90° a 165° per CORNICE

TW70V.3	Bianco RAL9010		5 p	10,00
----------------	----------------	--	-----	--------------

Derivazione a T fra canali a CORNICE

possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

TT70.3	Plastica BIANCA RAL9010		10 p	11,50
TT70V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	5 p	18,00
TT70VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	5 p	11,50
TT70VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	5 p	18,00

Scatola di derivazione 121x160 H 43 mm, con separatore interno, per derivazioni fra canali a CORNICE con possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

T10070.3	Plastica BIANCA RAL9010	1 p	6 p	39,00
T10070V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	6 p	42,00
T10070VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	6 p	39,00
T10070VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	6 p	42,00

Scatola di derivazione con separatore interno per canale CORNICE
Bianco RAL9010

6700S.3	115x115 H 53 mm		20 p	47,00
6701S.3	155x155 H 80 mm		6 p	85,00
6702S.3	200x200 H 80 mm		6 p	116,00

Scatola di derivazione senza separatore interno per canale CORNICE
Bianco RAL9010

6700.3	115x115 H 53 mm		20 p	41,00
6701.3	155x155 H 80 mm		6 p	65,00
6702.3	200x200 H 80 mm		6 p	82,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole portapparecchi per BATTISCOPIA e CORNICE 70x20 mm



UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

7489.3	Plastica BIANCA RAL9010		12 p	26,00
7489V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	12 p	42,00
7489VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	12 p	26,00
7489VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	12 p	42,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 7 moduli con interasse 100 mm

7689.3	Plastica BIANCA RAL9010		8 p	35,00
7689V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	8 p	45,00
7689VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	8 p	35,00
7689VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	8 p	45,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm
questa scatola può essere usata anche come espansione verticale della 7489

SPL504.3	Bianco RAL9010		16 p	21,00
SPL504.2	Nero RAL7021		16 p	21,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 7 moduli con interasse 100 mm
questa scatola può anche essere usata come espansione verticale della 7689

SPL506.3	Bianco RAL9010		6 p	30,00
SPL504.2	Nero RAL7021		6 p	30,00

Raccordo per l'utilizzo delle scatole SPL504 e SPL506 con i canali battiscopa e cornice 70x20 mm

ADT72.3	Bianco RAL9010		16 p	6,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 3 moduli interasse 83,5 mm

8889.3	Plastica BIANCA RAL9010		9 p	20,80
8889V3	Plastica verniciata BIANCO lucido	1 p	9 p	39,00
8889VN	Plastica NERA RAL7021	1 p	9 p	20,80
8889VA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO	1 p	9 p	39,00

Scatola per canale a CORNICE - UNIVERSALE per qualsiasi serie civile

SKC503.3	Bianco RAL9010 - 3 moduli interasse 83,5 mm	1 p	10 p	14,00
SKC504.3	Bianco RAL9010 - 4 moduli interasse 108,5mm	1 p	10 p	15,00

Con sistema AUTOPORTANTE per l'inserimento dei frutti a SCATTO senza usare il telaio e placca
per 4 moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight

SP074L.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	28,00

Scatola con inserti laterali a specchio

SM074L.3	Bianco RAL9010		1 p	39,00
SM074LV3	Plastica verniciata BIANCO lucido		1 p	43,00
SM074LVN	Plastica NERA RAL7021		1 p	39,00
SM074LVA	Plastica verniciata GRIGIO ALLUMINIO		1 p	43,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale BATTISCOPA e CORNICE **100x25** mm



Base

K103	4 scomparti	2 m	36 m	18,00
K104	5 scomparti	2 m	36 m	18,00

Base a 4 scomparti sagomata ad "L" per la copertura di battiscopa esistenti max 75x10 mm

KL103		2 m	24 m	16,00
--------------	--	-----	------	--------------

Copriscomparto per base K103

CS12	lunghezza 1 metro	2 m	50 m	0,45
-------------	-------------------	-----	------	-------------

Traverse reggicavo, giunti di allineamento e chiave per fissaggio (Prezzo riferito a 64 traversine, 1 chiave per fissaggio e 4 giunti di allineamento)

KTR12		1 p	4 p	10,00
--------------	--	-----	-----	--------------

Coperchio **BATTISCOPA** fornito con pellicola protettiva

B103.3	Bianco RAL9010	2 m	36 m	17,00
---------------	----------------	-----	------	--------------

B103.2	Nero RAL7021	2 m	24 m	17,00
---------------	--------------	-----	------	--------------

B103.AL	Finitura ALLUMINIO	2 m	24 m	22,00
----------------	--------------------	-----	------	--------------

Angolo interno variabile da 85° a 135° per BATTISCOPA

SFI100V.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	16,00
SFI100V.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	16,00
SFI100V.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	19,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135° per BATTISCOPA

SFA100V.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	16,00
SFA100V.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	16,00
SFA100V.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	19,00

Tappo terminale DESTRO per BATTISCOPA

SFE100R.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	6,30
SFE100R.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	6,30
SFE100R.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	7,50

Tappo terminale SINISTRO per BATTISCOPA

SFE100L.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	6,30
SFE100L.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	6,30
SFE100L.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	7,50

Coprigiunzione coperchio

TK100.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	6,30
TK100.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	6,30
TK100.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	7,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Curva piana VARIABILE 90°-165°, tra canale BATTISCOPIA e CORNICE, DESTRA

STW100RV.3	Bianco RAL9010	1 p	4 p	17,00
STW100RV.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	17,00
STW100RV.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	4 p	22,00

Curva piana VARIABILE 90°-165°, tra canale BATTISCOPIA e CORNICE, SINISTRA

STW100LV.3	Bianco RAL9010	1 p	4 p	17,00
STW100LV.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	17,00
STW100LV.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	4 p	22,00

Derivazione a T fra canale a BATTISCOPIA e canale a CORNICE
possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

TT100.3	Bianco RAL9010	1 p	4 p	24,00
TT100.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	24,00
SFT100.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	4 p	27,00

Scatola di derivazione 121x155 H 43 mm, con separatore interno,
per canale BATTISCOPIA in derivazione con canale a CORNICE o canale soprapavimento KP
con possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

S10070.3	Bianco RAL9010	1 p	6 p	39,00
S10070.2	Nero RAL7021	1 p	6 p	39,00
S10070.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	6 p	41,00

Derivazione tra canale BATTISCOPIA e canale soprapavimento KP

KPA100.3	Bianco RAL9010	1 p	4 p	15,00
KPA100.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	15,00
KPA100.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	4 p	17,00

Coperchio **CORNICE** fornito con pellicola protettiva

C103.3	Bianco RAL9010	2 m	36 m	17,00
C103.2	Nero RAL7021	2 m	24 m	17,00
C103.AL	Finitura ALLUMINIO	2 m	24 m	22,00

Angolo interno variabile da 85° a 135° per CORNICE

TI100V.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	16,00
TI100V.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	16,00
TI100V.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	19,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135° per CORNICE

TA100V.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	16,00
TA100V.2	Antracite RAL7021	1 p	10 p	16,00
TA100V.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	19,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Coprigiunzione coperchio per CORNICE

TK100.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	6,30
TK100.2	Nero RAL7021	1 p	10 p	6,30
TK100.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	7,50

Tappo terminale per CORNICE

TE100.3	Bianco RAL9010	2 p	10 p	6,30
TE100.2	Nero RAL7021	2 p	10 p	6,30
TE100.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	10 p	7,50

Curva piana fissa a 90° per CORNICE

TW100.3	Bianco RAL9010	1 p	4 p	17,00
TW100.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	4 p	19,00

Curva piana variabile da 90° a 160° per CORNICE

TW100V.3	Bianco RAL9010	1 p	5 p	17,00
TW100V.2	Nero RAL7021	1 p	5 p	17,00

Derivazione a T fra canali a CORNICE

possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

TT100.3	Bianco RAL9010	1 p	4 p	24,00
TT100.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	24,00

Scatola di derivazione 121x160 H 43 mm, con separatore interno, per derivazioni fra canali a CORNICE con possibilità di derivarsi anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

T10070.3	Bianco RAL9010	1 p	6 p	39,00
T10070.2	Nero RAL7021	1 p	6 p	39,00
T10070.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	6 p	41,00

Scatola di derivazione con separatore interno, per canale CORNICE

Bianco RAL9010

6700S.3	115x115 H 53 mm		20 p	47,00
6701S.3	155x155 H 80 mm		6 p	85,00
6702S.3	200x200 H 80 mm		6 p	116,00

Scatola di derivazione senza separatore interno, per canale CORNICE

Bianco RAL9010

6700.3	115x115 H 53 mm		20 p	41,00
6701.3	155x155 H 80 mm		6 p	65,00
6702.3	200x200 H 80 mm		6 p	82,00

Scatola di derivazione con morsettiera equipotenziale di terra, per canale CORNICE

Base bianco RAL9010 e coperchio trasparente

6700TE14.3	115x115 H 53 mm - 4x16mm ² - 10x10 mm ²	1 p	4 p	66,00
6701TE28.3	155x155 H 80 mm - 4x16mm ² - 26x10 mm ²	1 p	6 p	99,00
6702TE56.3	200x200 H 80 mm - 4x16mm ² - 52x10 mm ²		1 p	153,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole portapparecchi per BATTISCOPIA e CORNICE 100x25 mm

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

10489.3	Bianco RAL9010	1 p	12 p	44,00
10489.2	Nero RAL7021	1 p	12 p	44,00
10489.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	12 p	48,00

7 moduli con interasse 100 mm

10689.3	Bianco RAL9010	1 p	8 p	53,00
10689.AL	Finitura ALLUMINIO	1 p	8 p	55,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm
questa scatola può essere usata anche come espansione verticale della 10489

SPL504.3	Bianco RAL9010		16 p	21,00
SPL504.2	Nero RAL7021	1 p	16 p	21,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 7 moduli con interasse 100 mm
questa scatola può anche essere usata come espansione verticale della 10689

SPL506.3	Bianco RAL9010		6 p	30,00
SPL506.2	Nero RAL7021	1 p	6 p	30,00

Raccordo per l'utilizzo delle scatole SPL504 e SPL506 con i canali battiscopa e cornice 100x25 mm

ADT103.3	Bianco RAL9010		16 p	23,00
ADT103.2	Nero RAL7021	1 p	16 p	23,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 3 moduli interasse 83,5 mm

10889.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	28,00
10889.AL	Finitura ALLUMINIO		1 p	33,00

Con sistema AUTOPORTANTE per l'inserimento dei frutti a SCATTO senza usare il telaio e placca
per 4 moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight

SP104L.3	Bianco RAL9010	1 p	10 p	29,00

Scatola con inserti laterali a specchio

SM104L.3	Bianco RAL9010		1 p	42,00
SM104L.AL	Finitura ALLUMINIO		1 p	45,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale BATTISCOPA finitura **WENGE'**

Base

K72	70x20 mm con 3 scomparti	2 m	32 m	11,50
K103	4 scomparti	2 m	36 m	18,00
K104	5 scomparti	2 m	36 m	18,00

Base a "L" per la copertura di battiscopa esistenti max 75x10 mm

KL103	100x25 mm con 4 scomparti	2 m	24 m	16,00
--------------	---------------------------	-----	------	--------------

Coperchio BATTISCOPA, fornito con pellicola protettiva

B72.WG	70x20 mm	2 m	24 m	14,00
B103.WG	100x25 mm	2 m	24 m	16,00

Angolo interno variabile da 85° a 135°

SF170V.WG	70x20 mm		1 p	15,00
SF1100V.WG	100x25 mm		1 p	16,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135°

SFA70V.WG	70x20 mm		1 p	15,00
SFA100V.WG	100x25 mm		1 p	16,00

Coprigiunzione coperchio

TK70.WG	70x20 mm		1 p	7,00
TK100.WG	100x25 mm		1 p	8,00

Tappo terminale

SFE70R.WG	DESTRO 70x20 mm		1 p	7,00
SFE100R.WG	DESTRO 100x25 mm		1 p	8,00
SFE70L.WG	SINISTRO 70x20 mm		1 p	7,00
SFE100L.WG	SINISTRO 100x25 mm		1 p	8,00

Derivazione a T, fra canale a BATTISCOPA e CORNICE o minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

SFT70.WG	70x20 mm		1 p	19,00
SFT100.WG	100x25 mm		1 p	21,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Curva piana, pretranciata per Destra o Sinistra

TW70.WG	70x20 mm		1 p	9,50
TW100.WG	100x25 mm		1 p	11,50

Scatola di derivazione, fra canale a BATTISCOPA e CORNICE
possibile derivazione anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

S10070.WG	121x155x43 mm		1 p	35,00

Derivazione tra canale BATTISCOPA e canale soprapavimento KP

KPA70.WG	70x20 mm		1 p	14,00

Scatole porta apparecchi finitura **WENGÉ'**



UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5 mm
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

7489.WG	70x20 mm		1 p	33,00
10489.WG	100x25 mm		1 p	35,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm
questa scatola può essere usata anche come espansione verticale sopra la 7489 e 10489

SPL504.WG			1 p	25,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 7 moduli con interasse 100 mm

7689.WG	70x20 mm		1 p	39,00
10689.WG	100x25 mm		1 p	40,00

Con sistema AUTOPORTANTE per l'inserimento dei moduli a scatto
per 4 moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight, con inserti laterali a specchio
Per info tecniche vedere pagina 35

SM074L.WG	70x20 mm		1 p	39,00
SM104L.WG	100x25 mm		1 p	40,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale BATTISCOPA finitura **CILIEGIO**

Base

K72	70x20 mm con 3 scomparti	2 m	32 m	11,50
K103	4 scomparti	2 m	36 m	18,00
K104	5 scomparti	2 m	36 m	18,00

Base a "L" per la copertura di battiscopa esistenti max 75x10 mm

KL103	100x25 mm con 4 scomparti	2 m	24 m	16,00
--------------	---------------------------	-----	------	--------------

Coperchio BATTISCOPA, fornito con pellicola protettiva

B72.CL	70x20 mm	2 m	24 m	14,00
B103.CL	100x25 mm	2 m	24 m	16,00

Angolo interno variabile da 85° a 135°

SFI70V.CL	70x20 mm		1 p	15,00
SFI100V.CL	100x25 mm		1 p	16,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135°

SFA70V.CL	70x20 mm		1 p	15,00
SFA100V.CL	100x25 mm		1 p	16,00

Coprigiunzione coperchio

TK70.CL	70x20 mm		1 p	7,00
TK100.CL	100x25 mm		1 p	8,00

Tappo terminale

SFE70R.CL	DESTRO 70x20 mm		1 p	7,00
SFE100R.CL	DESTRO 100x25 mm		1 p	8,00
SFE70L.CL	SINISTRO 70x20 mm		1 p	7,00
SFE100L.CL	SINISTRO 100x25 mm		1 p	8,00

Derivazione a T, fra canale a BATTISCOPA e CORNICE o minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

SFT70.CL	70x20 mm		1 p	19,00
SFT100.CL	100x25 mm		1 p	21,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Curva piana, pretranciata per Destra o Sinistra

TW70.CL	70x20 mm		1 p	9,50
TW100.CL	100x25 mm		1 p	11,50

Scatola di derivazione, fra canale a BATTISCOPIA e CORNICE
possibile derivazione anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

S10070.CL	121x155x43 mm		1 p	35,00

Derivazione tra canale BATTISCOPIA e canale soprapavimento KP

KPA70.CL	70x20 mm		1 p	14,00
KPA100.CL	100x25 mm		1 p	16,00

Scatole porta apparecchi finitura **CILIEGIO**



UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5 mm
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

7489.CL	70x20 mm		1 p	33,00
10489.CL	100x25 mm		1 p	35,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm
questa scatola può essere usata anche come espansione verticale sopra la 7489 e 10489

SPL504.CL			1 p	25,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 7 moduli con interasse 100 mm

7689.CL	70x20 mm		1 p	39,00
10689.CL	100x25 mm		1 p	40,00

Con sistema AUTOPORTANTE per l'inserimento dei moduli a scatto
per 4 moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight, con inserti laterali a specchio
Per info tecniche vedere pagina 35

SM074L.CL	70x20 mm		1 p	39,00
SM104L.CL	100x25 mm		1 p	40,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale BATTISCOPA finitura **FRASSINO**

Base

K72	70x20 mm con 3 scomparti	2 m	32 m	11,50
K103	4 scomparti	2 m	36 m	18,00
K104	5 scomparti	2 m	36 m	18,00

Base a "L" per la copertura di battiscopa esistenti max 75x10 mm

KL103	100x25 mm con 4 scomparti	2 m	24 m	16,00
--------------	---------------------------	-----	------	--------------

Coperchio BATTISCOPA, fornito con pellicola protettiva

B72.FR	70x20 mm	2 m	24 m	14,00
B103.FR	100x25 mm	2 m	24 m	16,00

Angolo interno variabile da 85° a 135°

SFI70V.FR	70x20 mm		1 p	15,00
SFI100V.FR	100x25 mm		1 p	16,00

Angolo esterno variabile da 85° a 135°

SFA70V.FR	70x20 mm		1 p	15,00
SFA100V.FR	100x25 mm		1 p	16,00

Coprigiunzione coperchio

TK70.FR	70x20 mm		1 p	7,00
TK100.FR	100x25 mm		1 p	8,00

Tappo terminale

SFE70R.FR	DESTRO 70x20 mm		1 p	7,00
SFE100R.FR	DESTRO 100x25 mm		1 p	8,00
SFE70L.FR	SINISTRO 70x20 mm		1 p	7,00
SFE100L.FR	SINISTRO 100x25 mm		1 p	8,00

Derivazione a T, fra canale a BATTISCOPA e CORNICE o minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

SFT70.FR	70x20 mm		1 p	19,00
SFT100.FR	100x25 mm		1 p	21,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Curva piana, pretranciata per Destra o Sinistra

TW70.FR	70x20 mm		1 p	9,50
TW100.FR	100x25 mm		1 p	11,50

Scatola di derivazione, fra canale a BATTISCOPIA e CORNICE
possibile derivazione anche con minicanali 50x18 - 30x18 - 18x18 mm

S10070.FR	121x155x43 mm		1 p	35,00

Derivazione tra canale BATTISCOPIA e canale soprapavimento KP

KPA100.FR	100x25 mm		1 p	16,00

Scatole porta apparecchi finitura **FRASSINO**



UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5 mm
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

7489.FR	70x20 mm		1 p	33,00
10489.FR	100x25 mm		1 p	35,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 4 moduli con interasse 108,5
corredata di riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm
questa scatola può essere usata anche come espansione verticale sopra la 7489 e 10489

SPL504.FR			1 p	25,00

UNIVERSALE per qualsiasi serie civile con telai a 7 moduli con interasse 100 mm

7689.FR	70x20 mm		1 p	39,00
10689.FR	100x25 mm		1 p	40,00

Con sistema AUTOPORTANTE per l'inserimento dei moduli a scatto
per 4 moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight, con inserti laterali a specchio
Per info tecniche vedere pagina 35

SM074L.FR	70x20 mm		1 p	39,00
SM104L.FR	100x25 mm		1 p	40,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale cornice e battiscopa **65x20** mm



Fornito con pellicola protettiva, traverse reggicavo e giunti di allineamento, bianco RAL9010

KPS72.3	3 scomparti		18 m	12,00
----------------	-------------	--	------	--------------

Traverse reggicavo, giunti di allineamento e chiave per fissaggio
(Prezzo riferito a 64 traversine, 1 chiave per fissaggio e 4 giunti di allineamento)

KTR12		1 p	4 p	10,00
--------------	--	-----	-----	--------------

Angolo interno variabile da 70° a 130°, bianco RAL9010

APIV.3			10 p	7,00
---------------	--	--	------	-------------

Angolo esterno variabile da 70° a 130°, bianco RAL9010

APAV.3			10 p	7,00
---------------	--	--	------	-------------

Tappo terminale, bianco RAL9010

APES.3			10 p	2,30
---------------	--	--	------	-------------

Coprigiunzione coperchio, bianco RAL9010

APVS.3			10 p	1,90
---------------	--	--	------	-------------

Curva piana, bianco RAL9010

APWL.3			5 p	5,90
---------------	--	--	-----	-------------

Deviazione a T, bianco RAL9010

APWT.3			5 p	6,90
---------------	--	--	-----	-------------

Scatola derivazione 84x84x40 mm, bianco RAL9010

APWTA.3		1 p	8 p	14,00
----------------	--	-----	-----	--------------

Curva per giroporta fra canale KPS e canale battiscopa H 70 mm, bianco RAL9010


ASFWR.3	Destra	1 p	5 p	7,00
ASFWL.3	Sinistra	1 p	5 p	7,00

Scatola PORTA APPARECCHI a 3 moduli con interasse 83,5 mm, bianco RAL9010

APUG503.3			12 p	12,00
------------------	--	--	------	--------------

Scatola PORTA APPARECCHI a 3 moduli con interasse 83,5 mm, bianco RAL9010

8889.3			9 p	20,80
---------------	--	--	-----	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale ANGOLARE



Fornito con pellicola protettiva e traverse reggicavo, bianco RAL9010

EDK3035.3	30x30x35 mm		38 m	9,00
EDK4050.3	40x40x50 mm		20 m	12,00

Angolo interno e deviazione a T, bianco RAL9010

EDKI35.3	30x30x35 mm		10 p	2,60
EDKI50.3	40x40x50 mm		10 p	3,00

Angolo esterno, bianco RAL9010

EDKA35.3	30x30x35 mm		10 p	3,00
EDKA50.3	40x40x50 mm		10 p	3,40

Tappo terminale, bianco RAL9010

EDKE35.3	30x30x35 mm		10 p	1,70
EDKE50.3	40x40x50 mm		10 p	1,80

Coprigiunzione, bianco RAL9010

KPV35.3	30x30x35 mm		10 p	1,40
KPV50.3	40x40x50 mm		10 p	1,45

Scatola porta apparecchi ANGOLARE a 3 moduli con interasse 83,5 mm, bianco RAL9010

EDK503.3		1 p	4 p	11,00

Derivazione con minicanali fino 30x18, bianco RAL9010

EDKD35.3	30x30x35 mm	1 p	10 p	3,30

Derivazione con minicanali fino 50x18 e KPS72, bianco RAL9010


EDKD50.3	40x40x50 mm	1 p	10 p	6,60

Derivazione con canale battiscopa 70x20 mm, bianco RAL9010

EDKB70.3		1 p	5 p	9,00

Derivazione con canale battiscopa 100x25 mm, bianco RAL9010

EDKB100.3		1 p	5 p	10,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale per uso soprapavimento o parete



Coperchio in ALLUMINIO anodizzato colore naturale e base in PVC
fornito con pellicola di protezione

KP1252A	50x12 mm, con 3 scomparti	2 m	16 m	31,00
KP1873A	75x18 mm, con 4 scomparti	2 m	8 m	53,00

Colore Grigio RAL7030

KP1031.1	35x10 mm, con 2 scomparti		72 m	14,50
KP1252.1	50x12 mm, con 3 scomparti		42 m	19,50
KP1873.1	75x18 mm, con 4 scomparti		30 m	24,00

Colore Bianco RAL9010

KP1031.3	35x10 mm, con 2 scomparti		72 m	14,50
KP1252.3	50x12 mm, con 3 scomparti		42 m	19,50
KP1873.3	75x18 mm, con 4 scomparti		30 m	24,00

Colore Antracite RAL7021, fornito con pellicola di protezione

KP1873.2	75x18 mm, con 4 scomparti	2 m	30 m	24,00

Colore Marrone RAL8014, fornito con pellicola di protezione

KP1252.5	50x12 mm, con 3 scomparti	2 m	42 m	19,50
KP1873.5	75x18 mm, con 4 scomparti	2 m	30 m	24,00

Canale flessibile soprapavimento

Dimensioni 80x20 mm, lunghezza aperto circa 1 metro, lunghezza retracts circa 80 cm
possono essere giuntati più pezzi con un sistema di aggancio a scatto

MKP2080G	Grigio chiaro	1 p	15 p	33,00
MKP2080N	Antracite	1 p	15 p	33,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Accessori per canali CAMBER

Tappo terminale in ALLUMINIO

KPE1873A	Alluminio colore naturale		1 p	29,00

Curva piana per canali 75x18 mm

KPW1873.1	Grigio RAL7030		4 p	14,50
KPW1873.3	Bianco RAL9010		4 p	14,50
KPW1873.AL	Decorato Alluminio	1 p	4 p	19,00

Curva piana preformata da canale

KPW1031.1	Grigio RAL7030 per canali 35x10 mm		1 p	13,00
KPW1031.3	Bianco RAL9010 per canali 35x10 mm		1 p	13,00
KPW1252.1	Grigio RAL7030 per canali 50x12 mm		1 p	14,00
KPW1252.3	Bianco RAL9010 per canali 50x12 mm		1 p	14,00
KPW1252.5	Marrone RAL8014 per canali 50x12 mm		1 p	14,00
KPW1252A	Coperchio in ALLUMINIO per canali 50x12 mm		1 p	19,00
KPW1873.2	Antracite RAL7021 per canali 75x18 mm		1 p	15,00
KPW1873.5	Marrone RAL8014 per canali 75x18 mm		1 p	15,00
KPW1873A	Coperchio in ALLUMINIO per canali 75x18 mm		1 p	24,00

Angolo interno preformato da canale

KPI1031.3	Bianco RAL9010 per canali 35x10 mm		1 p	17,90
KPI1873.3	Bianco RAL9010 per canali 75x18 mm		1 p	19,50
KPI1873A	Coperchio in ALLUMINIO per canali 75x18 mm		1 p	24,00

Angolo esterno preformato da canale

KPA1031.3	Bianco RAL9010 per canali 35x10 mm		1 p	17,90
KPA1873.3	Bianco RAL9010 per canali 75x18 mm		1 p	19,50
KPA1873A	Coperchio in ALLUMINIO per canali 75x18 mm		1 p	24,00

Coprigiunzione

KPV35.1	Grigio RAL7030 per canale 35x10 mm		10 p	1,40
KPV35.3	Bianco RAL9010 per canale 35x10 mm		10 p	1,40
KPV50.1	Grigio RAL7030 per canale 50x12 mm		10 p	1,45
KPV50.3	Bianco RAL9010 per canale 50x12 mm		10 p	1,45
KPV50.AL	Decorato Alluminio per canale 50x12 mm	1 p	10 p	4,50
KPV75.1	Grigio RAL7030 per canale 75x18 mm		10 p	1,60
KPV75.2	Antracite RAL7021 per canale 75x18 mm	5 p	10 p	1,60
KPV75.3	Bianco RAL9010 per canale 75x18 mm		10 p	1,60
KPV75.AL	Decorato Alluminio per canale 75x18 mm	1 p	10 p	5,50

Scatola di derivazione 100x100 mm altezza 30 mm

KPD.1	Grigio RAL7030	1 p	8 p	16,00
KPD.2	Antracite RAL7021	1 p	8 p	16,00
KPD.3	Bianco RAL9010	1 p	8 p	16,00
KPD.AL	Decorato Alluminio	1 p	8 p	24,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Porta computer



Box porta computer, dimensioni 20,5x54 cm lunghezza 50 cm

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
MBE240W	Acciaio verniciato BIANCO		1 p	139,00
MBE240N	Acciaio verniciato NERO		1 p	139,00



Guaina trecciata estensibile con velcro



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
MGE30	Ø 30 mm bobina da 25 metri		25 m	8,90
MGE50	Ø 50 mm bobina da 25 metri		25 m	9,90

Modulo elettrificabile in plastica



Fino a 8 moduli della serie civile AVE44

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
SPA08.3	BIANCO		1 p	15,50
SPA08.2	NERO		1 p	15,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torretta in ALLUMINIO IP55



Dimensioni 85x85 mm, altezza 55 cm, verniciata a polvere predisposta per 2 + 2 moduli serie Vimar Plana

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
M10255VG	Grigio scuro		1 p	359,00
M10255KR	Korten		1 p	359,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torrette a scomparsa filo pavimento



Coperchio standard reversibile, 1 lato liscio e 1 lato con bassofondo
dimensione 340x375 H 102 mm, per 4 mostrine verticali SMP

SFP16	Grigio RAL7040		1 p	185,00
SFP16.2	Nero RAL7021		1 p	185,00

Coperchio con inserto in acciaio INOX, dimensione 340x375 H 102 mm,
per 4 mostrine verticali SMP

SFP16X	Grigio RAL7040		1 p	222,00
SFP16X.2	Nero RAL7021		1 p	222,00

Coperchio standard reversibile, 1 lato liscio e 1 lato con bassofondo,
dimensione 340x220 H 102 mm, per 2 mostrine verticali SMP

SFP08	Grigio RAL7040		1 p	126,00
SFP08.2	Nero RAL7021		1 p	126,00

Coperchio con inserto in acciaio INOX, dimensione 340x220 H 102 mm,
per 2 mostrine verticali SMP


SFP08X	Grigio RAL7040		1 p	152,00
SFP08X.2	Nero RAL7021		1 p	152,00

Coperchio standard reversibile, 1 lato liscio e 1 lato con bassofondo,
dimensione 200x220 H 102 mm, per 1 mostrina verticale SMP

SFP04	Grigio RAL7040		1 p	101,00
SFP04.2	Nero RAL7021		1 p	101,00

Coperchio con inserto in acciaio INOX, dimensione 200x220 H 102 mm,
per 1 mostrina verticale SMP

SFP04X	Grigio RAL7040		1 p	116,00
SFP04X.2	Nero RAL7021		1 p	116,00



Coperchi con 3 soluzioni

1 Versione standard

Coperchio in materiale plastico
lato A. Liscio con sistema antiscivolo
lato B. Con bassofondo per inserire
una mattonella, moquette o
parquet (H max 7 mm)

2. Versione INOX

Coperchio in materiale plastico
con inserto in acciaio INOX e grip
antiscivolo

Resistenza dei coperchi secondo il carico distribuito secondo norma EN50085-2-2

SFP16	in plastica	1.200 N	con inserto in acciaio INOX	2.000 N
SFP08	in plastica	3.000 N	con inserto in acciaio INOX	3.000 N
SFP04	in plastica	5.000 N	con inserto in acciaio INOX	5.000 N

Resistenza dei coperchi secondo il carico concentrato secondo norma EN50085-2-2

SFP16	in plastica	500 N	con inserto in acciaio INOX	1.000 N
SFP08	in plastica	1.000 N	con inserto in acciaio INOX	2.500 N
SFP04	in plastica	1.000 N	con inserto in acciaio INOX	2.500 N

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Mostrine verticali



UNIVERSALE per tutte le serie civili a 4 moduli con interasse 108,5 mm
incluso riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

SMP43	Grigio RAL7040	2 p	8 p	9,10
SMP43.2	Nero RAL7021	2 p	8 p	9,10

AUTOPORTANTE per 6 moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight

SMP6L	Grigio RAL7040	2 p	8 p	9,10
SMP6L.2	Nero RAL7021	2 p	8 p	9,10

AUTOPORTANTE per 6 moduli con attacchi tipo Bticino MATIX

SMP6M	Grigio RAL7040	2 p	8 p	9,10
SMP6M.2	Nero RAL7021	2 p	8 p	9,10

AUTOPORTANTE per 6 moduli con attacchi tipo AVE44

SMP6A	Grigio RAL7040	2 p	8 p	9,10
SMP6A.2	Nero RAL7021	2 p	8 p	9,10

AUTOPORTANTE per 6 moduli con attacchi tipo VIMAR Plana

SMP6V	Grigio RAL7040	2 p	8 p	9,10
SMP6V.2	Nero RAL7021	2 p	8 p	9,10

AUTOPORTANTE per 3 moduli con attacchi 45x45 mm standard Francese

SMP45	Grigio RAL7040	2 p	8 p	9,10
SMP45.2	Nero RAL7021	2 p	8 p	9,10

UNIVERSALE per interruttori magnetotermici a 2 moduli da 17,5 mm

SMP11	Grigio RAL7040	1 p	4 p	13,50
SMP11.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	13,50

UNIVERSALE per interruttori magnetotermici a 4 moduli da 17,5 mm

SMP14	Grigio RAL7040	1 p	4 p	28,00
SMP14.2	Nero RAL7021	1 p	4 p	28,00

Coperchi di ricambio

Per scatola SFP16 o SFP24

SFP16COP	Standard colore Grigio		1 p	66,00
SFP16COP.2	Standard colore Nero		1 p	66,00
SFP16XCOP	INOX colore Grigio		1 p	164,00
SFP16XCOP.2	INOX colore Nero		1 p	164,00

Per scatola SFP08 o SFP12

SFP08COP	Standard colore Grigio		1 p	42,00
SFP08COP.2	Standard colore Nero		1 p	42,00
SFP08XCOP	INOX colore Grigio		1 p	111,00
SFP08XCOP.2	INOX colore Nero		1 p	111,00

Per scatola SFP04

SFP04COP	Standard colore Grigio		1 p	23,00
SFP04COP.2	Standard colore Nero		1 p	23,00
SFP04XCOP	INOX colore Grigio		1 p	88,00
SFP04XCOP.2	INOX colore Nero		1 p	88,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torretta a scomparsa filo pavimento completa di mostrine



Con 4 mostrine UNIVERSALI fino a **16** moduli delle serie civili con standard italiano

SFP16-4.2	Coperchio standard, NERO RAL7021		1 p	221,00
SFP16-4X.2	Coperchio INOX, NERO RAL7021		1 p	255,00

Con 4 mostrine UNIVERSALI fino a **16** moduli delle serie civili con standard italiano

SFP16-4	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	221,00
SFP16-4X	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	255,00

Con 4 mostrine AUTOPORTANTI fino a **24** moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight

SFP24L	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	221,00
SFP24LX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	255,00

Con 4 mostrine AUTOPORTANTI fino a **24** moduli con attacchi tipo AVE44

SFP24A	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	221,00
SFP24AX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	255,00

Con 4 mostrine AUTOPORTANTI fino a **24** moduli con attacchi tipo VIMAR Plana

SFP24V	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	221,00
SFP24VX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	255,00

Torretta con 2 mostrine UNIVERSALI fino a **8** moduli delle serie civili con standard italiano

SFP08-2M.2	Coperchio standard, NERO RAL7021		1 p	142,00
SFP08-2MX.2	Coperchio INOX, NERO RAL7021		1 p	168,00

Torretta con 2 mostrine UNIVERSALI fino a **8** moduli delle serie civili con standard italiano

SFP08-2M	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	142,00
SFP08-2MX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	168,00

Torretta con 2 mostrine autoportanti fino a **12** moduli con attacchi tipo Bticino LivingLight

SFP12L	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	142,00
SFP12LX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	168,00

Torretta con 2 mostrine autoportanti fino a **12** moduli con attacchi tipo AVE44

SFP12A	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	142,00
SFP12AX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	168,00

Torretta con 2 mostrine autoportanti fino a **12** moduli con attacchi tipo VIMAR Plana

SFP12V	Coperchio standard, GRIGIO RAL7040		1 p	142,00
SFP12VX	Coperchio INOX, GRIGIO RAL7040		1 p	168,00

Pomello per apertura coperchio senza attrezzo

Il pomello in alluminio permette l'apertura delle scatole in modo veloce, senza l'ausilio di un attrezzo. Da installare nel foro di chiusura del coperchio al posto della vite

ST-BOX			1 p	9,90




Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Guarnizione per bordo torretta



SGA16	Per scatola SFP16		1 p	15,50
SGA08	Per scatola SFP08		1 p	10,30
SGA04	Per scatola SFP04		1 p	8,80

Scatola in lamiera zincata per pavimenti in cemento



Con adattatori per canali e tubi e coperchio di protezione in lamiera

S16BOX	Per scatola SFP16, con 4 adattatori		1 p	221,00
S08BOX	Per scatola SFP08, con 2 adattatori		1 p	195,00
S04BOX	Per scatola SFP04, con 1 adattatore		1 p	147,00

Senza coperchio di protezione e adattatori per canali e tubi


SV16BOX	Per scatola SFP16	1 p	5 p	168,00
SV08BOX	Per scatola SFP08	1 p	8 p	137,00

Adattatore per canali 30x75 mm / 30x110 mm e tubi Ø 20/25 mm

SA-BOX	Per scatole SV08BOX e SV16BOX	1 p	8 p	6,70

Torretta a scomparsa filo pavimento completa

Questa soluzione permette un'ottimizzazione dell'imballo e della logistica al fine di ridurre il prezzo (Su richiesta questa soluzione può essere adottata anche su altre versioni)



Torretta GRIGIA RAL7040 con coperchio standard, fornita con 4 mostrine UNIVERSALI per telai a 4 posti delle serie civili con standard italiano e scatola in lamiera


SFP16-4BOX	Coperchio standard, grigio RAL7040	1 p	5 p	333,00

Torretta GRIGIA RAL7040 con coperchio standard, fornita con 2 mostrine UNIVERSALI per telai a 4 posti delle serie civili con standard italiano e scatola in lamiera

SFP08-2BOX		1 p	5 p	255,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torrette **MONOFACCIALI**

Torretta in ALLUMINIO 115x65 mm altezza **30** cm

fornita con **1** scatola universale 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

CDP30AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	166,00
CDP30A3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		1 p	132,00
CDP30VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	132,00
CDP30VA	Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI		1 p	127,00

Torretta in ALLUMINIO 115x65 mm altezza **50** cm

fornita con **2** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

CDP50AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	228,00
CDP50A3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		1 p	182,00
CDP50VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	182,00
CDP50VA	Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI		1 p	176,00

Torretta in ALLUMINIO 115x65 mm altezza **70** cm

fornita con **2** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm


CDP70AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	265,00
CDP70A3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		1 p	212,00
CDP70VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	212,00
CDP70VA	Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI		1 p	205,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torrette **BIFACCIALI**Torretta in ALLUMINIO 115x120 mm altezza **30** cmfornita con **2** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

12932AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	277,00
12932A3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		1 p	246,00
12932VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	246,00
12932VA	Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI		1 p	239,00

Torretta in ALLUMINIO 115x120 mm altezza **50** cmfornita con **4** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

12954AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	429,00
12954A3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		1 p	399,00
12954VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	399,00
12954VA	Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI		1 p	390,00

Torretta in ALLUMINIO 115x120 mm altezza **70** cmfornita con **4** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

12976AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	478,00
12976A3	Alluminio verniciato BIANCO lucido		1 p	447,00
12976VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	447,00
12976VA	Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI		1 p	441,00

Su richiesta possono essere fornite esecuzioni **PERSONALIZZATE**

Utilizzare il codice CDPX o 129X e inserire poi il codice colore:

AA (alluminio)

A3 (bianco)

VN (nero)

VA (alluminio e nero)

Oppure si possono personalizzare le torrette utilizzando i singoli componenti riportati a pagina 68-71

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Colonna telescopica **MONOFACCIALE**



Colonna in ALLUMINIO 115x65 mm altezza variabile
fornita con **2** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

Alluminio anodizzato NATURALE

CB1333AA	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	853,00
CB1384AA	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	921,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

CB1333A3	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	736,00
CB1384A3	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	818,00


Alluminio verniciato NERO

CB1333VN	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	736,00
CB1384VN	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	818,00

Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI

CB1333VA	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	699,00
CB1384VA	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	753,00

--	--	--	--	--



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Colonna telescopica **BIFACCIALE**



Colonna in ALLUMINIO 115x120 mm altezza variabile

fornita con **4** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

Alluminio anodizzato NATURALE

129336AA	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	1.277,00
129388AA	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	1.411,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

129336A3	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	1.205,00
129388A3	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	1.328,00

Alluminio verniciato NERO

129336VN	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	1.205,00
129388VN	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	1.328,00

Alluminio anodizzato NATURALE e accessori NERI

129336VA	Altezza regolabile da 270 a 330 cm		1 p	1.024,00
129388VA	Altezza regolabile da 270 a 380 cm		1 p	1.131,00

Su richiesta possono essere fornite esecuzioni PERSONALIZZATE

Utilizzare il codice CB1X o 129DX e inserire poi il codice colore:

AA (alluminio)

A3 (bianco)

VN (nero)

VA (alluminio e nero)

Oppure si possono personalizzare le torrette utilizzando i singoli componenti riportati a pagina 68-71

AA

A3

VN

VA

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Colonna mobile **MONOFACCIALE**



Questa colonna è **MOBILE** grazie al piede di acciaio di 12 Kg e al tubo flessibile per il collegamento al contro-soffitto.
Questa soluzione permette di spostare la colonna di circa 3 metri senza doverla smontare.

Colonna in ALLUMINIO H 200 cm, tubo flessibile lunghezza 250 cm, piede in acciaio 12 Kg fornita con **2** scatole universali 686 per 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5 - 108,5 - 100 mm

Alluminio anodizzato NATURALE


CBF200AA		1 p	1.225,00

Alluminio verniciato BIANCO lucido

CBF200A3		1 p	1.225,00

Alluminio verniciato NERO

CBF200VN		1 p	1.225,00



AA

A3





VN



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torrette e colonne **MONOFACCIALI**
personalizzabili

Torrette e colonne **BIFACCIALI**
personalizzabili



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Componenti per la personalizzazione delle torrette e colonne TWIN

**A1 - Profilo MONOFACCIALE 115x65 mm, lunghezza max 6 metri**

BU65115A3	ALLUMINIO verniciato Bianco lucido		1 m	146,00
BU65115VN	ALLUMINIO verniciato Nero		1 m	146,00
BU65115AS	ALLUMINIO anodizzato naturale		1 m	146,00

A2 - Profilo BIFACCIALE 115x120 mm, lunghezza max 6 metri

BU120115A3	ALLUMINIO verniciato Bianco lucido		1 m	220,00
BU120115VN	ALLUMINIO verniciato Nero		1 m	220,00
BU120115AS	ALLUMINIO anodizzato naturale		1 m	220,00

**B - Coperchio, lunghezza max 4 metri**


BO80A3	ALLUMINIO verniciato Bianco lucido		1 m	45,00
BO80VN	ALLUMINIO verniciato Nero		1 m	48,00
BO80A	ALLUMINIO anodizzato naturale		1 m	48,00
BO80.3	PVC BIANCO		2 m	8,90
BO80.2	PVC NERO		2 m	8,90

**D - Profilo telescopico in ALLUMINIO, lunghezza max 6 metri**

BDSA3	ALLUMINIO verniciato Bianco lucido		1 m	85,00
BDSVN	ALLUMINIO verniciato Nero		1 m	85,00
BDSA	ALLUMINIO anodizzato naturale		1 m	85,00

E - Coperchio per profilo telescopico BDS

CS40.3	PVC Bianco		2 m	7,50
CS40.2	PVC Nero		2 m	7,50
CS40.AL	Decorato alluminio		2 m	19,50

**F - Flangia di finitura per profilo telescopico BDS**

BF-BDS.3	Plastica BIANCA		1 p	19,50
BF-BDS.2	Plastica NERA		1 p	19,50
BF-BDS.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	36,00

Flangia di finitura per profilo MONOFACCIALE BU65115

BWA-TWIN1.3	Plastica BIANCA		1 p	30,90
BWA-TWIN1.2	Plastica NERA		1 p	30,90
BWA-TWIN1.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	41,20

Flangia di finitura per profilo BIFACCIALE BU120115

BWA-TWIN.3	Plastica BIANCA		1 p	31,90
BWA-TWIN.2	Plastica NERA		1 p	31,90
BWA-TWIN.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	43,20

**G - Meccanismo per regolazione telescopica**

MACCHINETTA			1 p	121,00
--------------------	--	--	-----	---------------

**H - Morsetto di terra**

BMT65		1 p	5 p	5,50
--------------	--	-----	-----	-------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

L - Separatore in PVC

GTR60-1	Lunghezza 1 metro	1 m	50 m	8,70

M1 - Base per torrette o colonne MONOFACCIALI, completa di viteria di fissaggio

BASE-TWIN1.3	Plastica BIANCA		1 p	24,70
BASE-TWIN1.2	Plastica NERA		1 p	24,70
BASE-TWIN1.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	42,20

M2 - Base per torrette o colonne BIFACCIALI, completa di viteria di fissaggio

BASE-TWIN.3	Plastica BIANCA		1 p	28,80
BASE-TWIN.2	Plastica NERA		1 p	28,80
BASE-TWIN.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	47,00

P1 - Tappo terminale chiuso per torretta MONOFACCIALE

BE115.3	Plastica BIANCA		1 p	9,30
BE115.2	Plastica NERA		1 p	9,30
BE115.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	19,50

P2 - Tappo terminale chiuso per torretta BIFACCIALE

BE120.3	Plastica BIANCA		1 p	13,60
BE120.2	Plastica NERA		1 p	13,60
BE120.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	26,50

Q1 - Tappo terminale forato per colonna telescopica MONOFACCIALE

BE115F.3	Plastica BIANCA		1 p	10,80
BE115F.2	Plastica NERA		1 p	10,80
BE115F.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	18,50

Q2 - Tappo terminale forato per colonna telescopica BIFACCIALE

BE120F.3	Plastica BIANCA		1 p	17,00
BE120F.2	Plastica NERA		1 p	17,00
BE120F.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO		1 p	29,90

T - Scatole PORTA APPARECCHI

Universale per tutte le serie civili a 3 moduli con interasse 83,5 mm

683		1 p	10 p	8,70

Universale per tutte le serie civili a 3 - 4 - 7 moduli con interasse 83,5-108,5-100 mm

686		1 p	12 p	16,60

V - Mostrine per scatole porta apparecchi

Alluminio anodizzato NATURALE


BS80-53A	Per 3 moduli	1 p	10 p	19,00
BS80-54A	Per 4 moduli	1 p	10 p	19,00
BS80-56A	Per 7 moduli	1 p	10 p	19,00

In plastica, aperta a 3 moduli, con pretranciatura a 4 e 7 moduli

BS80-53.3	Plastica BIANCA	1 p	10 p	8,90
BS80-53.2	Plastica NERA	1 p	10 p	8,90
BS80-53.AL	Plastica verniciata ALLUMINIO	1 p	10 p	18,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



U - Supporto per apparecchi modulari

Supporto universale per apparecchi modulari, fino 4 moduli da 17,5 mm

605-4		2 p	10 p	5,90
--------------	--	-----	------	-------------

V - Mostrine per supporto 605-4

In alluminio anodizzato NATURALE, per 2 moduli da 17,5 mm

BS80-04A		1 p	10 p	19,00
-----------------	--	-----	------	--------------

In plastica, aperta per 2 moduli da 17,5 mm, con pretranciatura per 4 moduli

BS80-04.3	Plastica BIANCA		1 p	8,50
BS80-04.2	Plastica NERA		1 p	8,50

Z - Scatole porta apparecchi a scatto

Universale per 2 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 60 mm (o 1 modulo tedesco)

SP660	Per canali H 60 mm	1 p	25 p	5,50
--------------	--------------------	-----	------	-------------

Universale per 3 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 83,5 mm


SP663	Per canali H 60 mm	1 p	20 p	6,50
--------------	--------------------	-----	------	-------------

Universale per 4 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 108,5 mm

SP664	Per canali H 60 mm	1 p	10 p	7,40
--------------	--------------------	-----	------	-------------

Universale per 7 moduli di qualsiasi serie civile con interasse 100 mm

SP667	Per canali H 60 mm	1 p	10 p	9,60



Con le nuove scatole SP, con aggancio a scatto, non si usano le mostrine.
Il coperchio va accostato alla scatola ed il telaio e la placca della serie civile coprono la giunzione.

Questo permette:

1. Un risultato estetico migliore senza interruzioni del coperchio
2. Una flessibilità maggiore nel posizionamento della scatola
3. Un risparmio economico in quanto non si usano le mostrine
4. Maggiore spazio per i cavi perchè la scatola è fissata a scatto sui bordi del canale

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

TORRETTE triangolari elettrificabili, in ALLUMINIO



Per 10 moduli, colore Alluminio anodizzato NATURALE e inserti neri,
cornici trasparenti per illuminazione LED (vedere pagina 81)
Dimensioni 85x85x85 mm altezza 43 cm, base 245x250 mm

MTR50VN	con attacco Bticino LivingLight		1 p	242,00
MTA50VN	con attacco AVE44		1 p	242,00

Per 10 moduli, colore Alluminio verniciato NERO,
cornici trasparenti per illuminazione LED (vedere pagina 81)
Dimensioni 85x85x85 mm altezza 43 cm, base 245x250 mm

MTR50NA	con attacco Bticino LivingLight		1 p	242,00
MTA50NA	con attacco AVE44		1 p	242,00

Per 10 moduli, colore Alluminio verniciato BIANCO,
cornici trasparenti per illuminazione LED (vedere pagina 81)
Dimensioni 85x85x85 mm altezza 43 cm, base 245x250 mm

MTR50A3	con attacco Bticino LivingLight		1 p	242,00
MTA50A3	con attacco AVE44		1 p	242,00

Su richiesta possono essere fornite esecuzioni EXTRA-STANDARD, oppure personalizzare i moduli utilizzando i singoli componenti riportati a pagina 76-78

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Moduli triangolari elettrificabili, in ALLUMINIO

AUTOPORTANTI per **4** moduli,
Dimensioni base 85 mm, altezza 80 mm e larghezza 145 mm

Alluminio verniciato GRIGIO alluminio con inserti trasparenti

MT102VA	con agganci Bticino LivingLight		1 p	53,00
MA102VA	con agganci AVE44		1 p	53,00

Alluminio anodizzato NATURALE con inserti neri

MT102VN	con agganci Bticino LivingLight		1 p	41,00
MA102VN	con agganci AVE44		1 p	41,00

Alluminio verniciato NERO con inserti NERI

MT102NA	con agganci Bticino LivingLight		1 p	41,00
MA102NA	con agganci AVE44		1 p	41,00

Alluminio verniciato BIANCO con inserti BIANCHI

MT102A3	con agganci Bticino LivingLight		1 p	41,00
MA102A3	con agganci AVE44		1 p	41,00

AUTOPORTANTI per **6** moduli,
Dimensioni base 85 mm, altezza 80 mm e larghezza 190 mm

Alluminio verniciato GRIGIO alluminio con inserti trasparenti

MT103VA	con agganci Bticino LivingLight		1 p	59,00
MA103VA	con agganci AVE44		1 p	59,00

Alluminio anodizzato NATURALE con inserti neri

MT103VN	con agganci Bticino LivingLight		1 p	46,00
MA103VN	con agganci AVE44		1 p	46,00

Alluminio verniciato NERO con inserti NERI

MT103NA	con agganci Bticino LivingLight		1 p	46,00
MA103NA	con agganci AVE44		1 p	46,00

Alluminio verniciato BIANCO con inserti BIANCHI

MT103A3	con agganci Bticino LivingLight		1 p	46,00
MA103A3	con agganci AVE44		1 p	46,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Moduli triangolari elettrificati, in ALLUMINIO

Con 1 MULTI-presa (1 schuko o 2 bipasso), 1 presa Bipasso e 2 prese USB A+C da 3.0A
Lunghezza cavo 1,5 m. Dimensioni base 85 mm, altezza 80 mm e larghezza 145 mm

MT102.4S.VN	Alluminio anodizzato NATURALE e inserti neri		1 p	175,00
MT102.4S.NA	Alluminio verniciato NERO		1 p	175,00
MT102.4S.A3	Alluminio verniciato BIANCO		1 p	175,00

Con 2 MULTI-prese (2 schuko o 4 bipasso) e 2 prese USB A+C da 3.0A
Lunghezza cavo 1,5 m. Dimensioni base 85 mm, altezza 80 mm e larghezza 190 mm

MT103.4S.VN	Alluminio anodizzato NATURALE e inserti neri		1 p	195,00
MT103.4S.NA	Alluminio verniciato NERO		1 p	195,00
MT103.4S.A3	Alluminio verniciato BIANCO		1 p	195,00

Con 2 MULTI-prese (2 schuko o 4 bipasso), 2 prese USB A+C da 3.0A, 1 interruttore 2 poli
Lunghezza cavo 1,5 m, dimensioni base 85 mm, altezza 80 mm e larghezza 190 mm

MT103.SU.VN	Alluminio anodizzato NATURALE e inserti neri		1 p	204,00
MT103.SU.NA	Alluminio verniciato NERO		1 p	204,00
MT103.SU.A3	Alluminio verniciato BIANCO		1 p	204,00


Su richiesta possono essere fornite esecuzioni EXTRA-STANDARD, oppure personalizzare i moduli utilizzando i singoli componenti riportati a pagina 76-78

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------


Profilo in ALLUMINIO e accessori per moduli e torrette TRIWER

Profilo triangolare 85x85x85 mm con guide sul fondo per corda in gomma antiscivolo adatto solo per moduli, lunghezza barra fino a 6 metri

MW90903S	Alluminio verniciato BIANCO		1 m	71,00
MW9090NS	Alluminio verniciato NERO		1 m	71,00
MW9090AS	Alluminio anodizzato naturale		1 m	71,00
MW9090VA	Alluminio verniciato GRIGIO ALLUMINIO		1 m	71,00



CTRIWER



MNB5

Corda in gomma antiscivolo da inserire nelle guide sul fondo dei profili MW9090

CTRIWER		10 m	100 m	4,00
----------------	--	------	-------	-------------

Nastro biadesivo ad altissima tenuta, rotolo da 5m

Per il fissaggio dei moduli o profili TRIWER a piani o scrivanie non forabili


MNB5			1 p	50,00
-------------	--	--	-----	--------------

Profilo triangolare 85x85x85 mm con fondo liscio adatto per torrette e moduli, lunghezza barra fino a 6 metri

MWR90903S	Alluminio verniciato BIANCO		1 m	69,00
MWR9090NS	Alluminio verniciato NERO		1 m	69,00
MWR9090AS	Alluminio anodizzato naturale		1 m	69,00

Coperchio 45 mm per profilo TRIWER, lunghezza barra fino a 4 metri

MW453S	Coperchio verniciato BIANCO		1 m	18,50
MW45NS	Coperchio verniciato NERO		1 m	18,50
MW45AS	Coperchio anodizzato ALLUMINIO		1 m	18,50
MW45VA	Alluminio verniciato GRIGIO ALLUMINIO		1 m	18,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Kit terminali, con 2 predisposizioni per uscita cavi, con 1 passacavo in gomma e 1 bloccacavo

MTE.3T	BIANCO cornice TRASPARENTE		1 p	17,50
MTE.3	BIANCO		1 p	17,50
MTE.2T	NERO cornice TRASPARENTE		1 p	17,50
MTE.2	NERO		1 p	17,50
MTE.VA	Verniciato GRIGIO alluminio cornice trasparente		1 p	28,00

Mostrine AUTOPORTANTI, montaggio moduli a scatto

Per 4 moduli con attacco tipo LivingLight

ML4.3	BIANCO	1 p	10 p	6,00
ML4.2	NERO	1 p	10 p	6,00
ML4.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,00

Per 4 moduli con attacco tipo AVE44



MA4.3	BIANCO	1 p	10 p	6,00
MA4.2	NERO	1 p	10 p	6,00
MA4.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,00

Per 6 moduli con attacco tipo LivingLight

ML6.3	BIANCO	1 p	10 p	6,50
ML6.2	NERO	1 p	10 p	6,50
ML6.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,50

Per 6 moduli con attacco tipo AVE44

MA6.3	BIANCO	1 p	10 p	6,50
MA6.2	NERO	1 p	10 p	6,50
MA6.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,50



Base per torretta, in acciaio verniciato

MBTRIWER.V3M	Bianca		1 p	99,00
MBTRIWER.VNM	Nera		1 p	99,00

Kit LED per l'illuminazione interna dei prodotti TRIWER, la luce passa attraverso le mostrine e i terminali con base trasparente che sono identificati con desinenza finale "T" dimensione del driver 55x30x30 mm (per info tecniche vedere pagina 81)

MTLED	Per moduli TRIWER lunghezza striscia 110 mm		1 p	34,00
MTRLED	Per torrette TRIWER lunghezza striscia 250 mm		1 p	36,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Pressacavo in policarbonato trasparente per cavi Ø da 4,8 mm a 6,8 mm per uscita dai profili in alluminio dei prodotti TRIWER (per info tecniche vedere pagina 83)

MSTR			1 p	2,90
-------------	--	--	-----	-------------


Pressacavo IP68 con spirale proteggi cavo e controdado, per cavi da Ø da 5 a 10 mm per uscita dai profili in alluminio dei prodotti TRIWER (per info tecniche vedere pagina 83)

MP1601	Grigio chiaro		1 p	3,50
MP1602	Nero		1 p	3,50

Morsetto di terra

BMT65		1 p	5 p	5,50
--------------	--	-----	-----	-------------

L'alimentazione delle torrette TRIWER può essere realizzata da sottopavimento, utilizzando il foro sulla base d'acciaio, o tramite un pressacavo che è disponibile in policarbonato trasparente o in Nylon con spirale proteggi cavo.



Supporto di fissaggio a morsetto per ripiani con spessori fino a 3,5 cm

MST.V3M	Bianco		1 p	33,00
MST.VNM	Nero		1 p	33,00

Supporti per il fissaggio del profilo TRIWER sotto scrivanie o tavoli

MSU.V3M	Bianco		1 p	33,00
MSU.VNM	Nero		1 p	33,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Moduli elettrificabili in ALLUMINIO



Dimensioni modulo 115x65 mm lunghezza **60 cm**

Fornito con 1 pressacavo M20 per cavi Ø 6-12mm, installabili fino a 12 moduli standard italiano e 3 scatole universali per qualsiasi serie civile a **4** moduli, interasse 108,5 mm

MOD1AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	99,00
MOD1A3	Alluminio verniciato BIANCO		1 p	99,00
MOD1VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	99,00



Dimensioni modulo 115x65 mm lunghezza **60 cm**

con 2 supporti in acciaio per fissaggio **SOPRA** o **SOTTO** scrivania

Fornito con 1 pressacavo M20 per cavi Ø 6-12mm, installabili fino a 12 moduli standard italiano e 3 scatole universali per qualsiasi serie civile a **4** moduli, interasse 108,5 mm

MOD2AA	Alluminio anodizzato NATURALE		1 p	159,00
MOD2A3	Alluminio verniciato BIANCO		1 p	159,00
MOD2VN	Alluminio verniciato NERO		1 p	159,00



Su richiesta possono essere fornite esecuzioni EXTRA-STANDARD con lunghezze e composizioni personalizzate. Disponibili anche scatole a 3 o 7 posti.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

TORRETTE elettrificabili, in ALLUMINIO

Per 10 moduli, Alluminio verniciato BIANCO,
con 2 scomparti separati per suddivisione delle linee,
Dimensioni: Ø colonna 12 mm, altezza 30 cm, base Ø 22 cm
cornici trasparenti per illuminazione LED,

MSL110.A3	con attacco Bticino LivingLight		1 p	194,00
MSA110.A3	con attacco AVE44		1 p	194,00

Per 10 moduli, Alluminio verniciato NERO,
con 2 scomparti separati per suddivisione delle linee,
Dimensioni: Ø colonna 12 mm, altezza 30 cm, base Ø 22 cm
cornici trasparenti per illuminazione LED,

MSL110.N	con attacco Bticino LivingLight		1 p	194,00
MSA110.N	con attacco AVE44		1 p	194,00

Per 20 moduli, Alluminio verniciato BIANCO,
con 2 scomparti separati per suddivisione delle linee,
Dimensioni: Ø colonna 12 mm, altezza 45 cm, base Ø 22 cm
cornici trasparenti per illuminazione LED,

MSL118.A3	con attacco Bticino LivingLight		1 p	229,00
MSA118.A3	con attacco AVE44		1 p	229,00

Per 20 moduli, Alluminio verniciato NERO,
con 2 scomparti separati per suddivisione delle linee,
Dimensioni: Ø colonna 12 mm, altezza 45 cm, base Ø 22 cm
cornici trasparenti per illuminazione LED,

MSL118.N	con attacco Bticino LivingLight		1 p	229,00
MSA118.N	con attacco AVE44		1 p	229,00

Per 30 moduli, Alluminio verniciato BIANCO,
con 2 scomparti separati per suddivisione delle linee,
Dimensioni: Ø colonna 12 mm, altezza 58 cm, base Ø 22 cm
cornici trasparenti per illuminazione LED,

MSL124.A3	con attacco Bticino LivingLight		1 p	246,00
MSA124.A3	con attacco AVE44		1 p	246,00




Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Per 30 moduli, Alluminio verniciato NERO,
con 2 scomparti separati per suddivisione delle linee,
Dimensioni: Ø colonna 12 mm, altezza 58 cm, base Ø 22 cm
cornici trasparenti per illuminazione LED,

MSL124.N	con attacco Bticino LivingLight		1 p	246,00
MSA124.N	con attacco AVE44		1 p	246,00

Kit LED per l'illuminazione delle torrette SKY




Il modulo LED si monta facilmente all'interno della torretta e serve ad illuminare il disco trasparente nella parte superiore della torretta


MLED			1 p	67,00

Il modulo LED si monta facilmente all'interno della torretta grazie al biadesivo sul fondo e serve ad illuminare la cornice che alloggia le prese, dimensione del driver 55x30x30 mm

MTLED	Per moduli TRIWER lunghezza striscia 110 mm		1 p	34,00
MTRLED	Per torrette TRIWER lunghezza striscia 250 mm		1 p	36,00



Inserire il modulo LED nel foro predisposto e collegare i cavi. Montare il tappo superiore e il disco centrale trasparente ruotandoli come da disegno. Dal disco trasparente e dai supporti portafrutti sottostanti uscirà la luce.



Applicare i LED sul fondo del profilo, uno per camera, utilizzando il biadesivo sul fondo della striscia led. Mantenere i driver sulla parte inferiore per garantire lo spazio sufficiente per l'alloggiamento. Dai supporti portafrutti sottostanti le strisce led uscirà la luce.

Su richiesta possono essere fornite torrette con esecuzioni **EXTRA-STANDARD** con lunghezze e composizioni personalizzate


Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Profilo in ALLUMINIO e accessori per torretta SKY-LINE



Profilo Ø 125 mm, lunghezza barra fino a 6 metri

MI125.A3	Alluminio verniciato BIANCO		1 m	107,00
MI125.N	Alluminio verniciato NERO		1 m	107,00



Coperchio 45 mm per profilo SKY-LINE, lunghezza barra fino a 4 metri

MW453S	Coperchio verniciato BIANCO		1 m	18,50
MW45NS	Coperchio verniciato NERO		1 m	18,50



Mostrine AUTOPORTANTI, montaggio moduli a scatto

Per 4 moduli con attacco tipo LivingLight

ML4.3	BIANCO	1 p	10 p	6,00
ML4.2	NERO	1 p	10 p	6,00
ML4.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,00

Per 6 moduli con attacco tipo AVE44

MA4.3	BIANCO	1 p	10 p	6,00
MA4.2	NERO	1 p	10 p	6,00
MA4.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,00

Per 6 moduli con attacco tipo LivingLight

ML6.3	BIANCO	1 p	10 p	6,50
ML6.2	NERO	1 p	10 p	6,50
ML6.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,50

Per 6 moduli con attacco tipo AVE44

MA6.3	BIANCO	1 p	10 p	6,50
MA6.2	NERO	1 p	10 p	6,50
MA6.T	TRASPARENTE	1 p	10 p	6,50

Linguetta di terra

MT65		1 p	5 p	5,20

Nastro biadesivo ad altissima tenuta, rotolo da 5m
adatto per il fissaggio delle torrette a pavimento evitando forature

MN5			1 p	50,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Kit terminale

MTSKY.3	BIANCO		1 p	41,00
MTSKY.2	NERO		1 p	41,00

Base per torretta, in acciaio verniciato, Ø 22 cm

MBSKY.A3	BIANCO		1 p	106,00
MBSKY.N	NERO		1 p	106,00




Pressacavo in policarbonato trasparente per cavi Ø da 4,8 mm a 6,8 mm per uscita dai profili in alluminio dei prodotti SKY-LINE

MSTR			1 p	2,90

Pressacavo IP68 con spirale proteggi cavo e controdado, per cavi da Ø da 5 a 10 mm per uscita dai profili in alluminio dei prodotti SKY-LINE

MP1601	Grigio chiaro		1 p	3,50
MP1602	Nero		1 p	3,50

L'alimentazione delle torrette SKY-line può essere realizzata da sottopavimento, utilizzando il foro sulla base d'acciaio, o tramite un pressacavo che è disponibile in policarbonato trasparente o in Nylon con spirale proteggi cavo.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Torrette estraibili elettrificabili, in ALLUMINIO



Predisposta per l'aggancio di 8 moduli tipo Bticino LivingLight

M104N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	143,00
M104A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	143,00

Predisposta per l'aggancio di 8 moduli tipo AVE44

MA104N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	143,00
MA104A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	143,00

Torrette estraibili elettrificate, in ALLUMINIO



Cablata con 1 MULTI-presa (1 Schuko o 2 bipasso), 1 presa Bipasso e 2 prese USB A+C da 3.0A e cavo di alimentazione lunghezza 2 m, altezza fuori aperta circa 135 mm, altezza sotto chiusa circa 180 mm, Ø 125 mm

M102.4S.N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	308,00
M102.4S.A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	308,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Cablata con 4 MULTI-prese (4 Schuko o 8 bipasso)
e cavo di alimentazione lunghezza 2 m,
altezza fuori aperta circa 180 mm, altezza sotto chiusa circa 215 mm, Ø 125 mm

M104.4B.N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	312,00
M104.4B.A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	312,00



Cablata con 3 MULTI-prese (3 Schuko o 6 bipasso), 2 prese USB A+C da 3.0A
e cavo di alimentazione lunghezza 2 m,
altezza fuori aperta circa 180 mm, altezza sotto chiusa circa 215 mm, Ø 125 mm

M104.4S.N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	374,00
M104.4S.A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	374,00



Cablata con 3 MULTI-prese (3 Schuko o 6 bipasso), 2 prese USB A+C da 3.0A,
1 interruttore bipolare di spegnimento, illuminazione LED
e cavo di alimentazione lunghezza 2 m,
altezza fuori aperta circa 180 mm, altezza sotto chiusa circa 215 mm, Ø 125 mm

M104.4L.N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	493,00
M104.4L.A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	493,00



Cablata con 2 MULTI-prese (2 Schuko o 4 bipasso), 2 prese RJ45 cat 6, 2 prese USB A+C da 3.0A
e cavo di alimentazione lunghezza 2 m,
altezza fuori aperta circa 180 mm, altezza sotto chiusa circa 215 mm, Ø 125 mm

M104.4U.N	Alluminio verniciato NERO e inserti trasparenti		1 p	592,00
M104.4U.A3	Alluminio verniciato BIANCO e inserti trasparenti		1 p	592,00


Sega a tazza Ø 127 mm



Per praticare un foro sul tavolo o su un piano d'appoggio per l'inserimento della torretta

MFT127			1 p	299,00

Sistemi di canalizzazione per uso industriale



Kablo

V5K - V6K Canali da cablaggio in PVC grigio


pagina 88



Kablo

V6B - V6W Canali da cablaggio in PVC blu e bianco


pagina 89



Kablo

V6H - Canali da cablaggio **SENZA ALOGENI**


pagina 90



Kablo

VF - Canalina **FLESSIBILE SENZA ALOGENI**

pagina 91



Kablo

V4K - Canali da cablaggio in PVC grigio

pagina 91



Kablo

Cesoie professionali per il taglio dei canali da cablaggio

pagina 92



Kablo

Cesoie professionali per il taglio delle guide metalliche

pagina 93



Thermo

Guaine trecciate estensibili e guaine termorestringenti in poliolefina irradiata

pagina 94



Walkable

Canali passacavi carrabili

pagina 98



reji band

Passerelle a rete elettrosaldata

pagina 100



reji band

Supporti per passerelle a rete

pagina 106



metatray

Passerelle in PVC M1 forate e chiuse

pagina 114

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

V5K Canale da cablaggio PASSO 10

Finestra 4,5 mm - Aletta 5,5 mm - Colore Grigio RAL 7030

V5K4025	bxh 25x40 mm		48 m	4,78
V5K4040	bxh 40x40 mm		50 m	6,99
V5K4060	bxh 60x40 mm		40 m	10,24
V5K4080	bxh 80x40 mm		30 m	12,18
V5K6025	bxh 25x60 mm		60 m	7,56
V5K6040	bxh 40x60 mm		40 m	9,24
V5K6060	bxh 60x60 mm		24 m	11,92
V5K6080	bxh 80x60 mm		20 m	14,76
V5K60100	bxh 100x60 mm		16 m	18,69
V5K8025	bxh 25x80 mm		20 m	11,08
V5K8040	bxh 40x80 mm		20 m	12,18
V5K8060	bxh 60x80 mm		20 m	15,39
V5K8080	bxh 80x80 mm		12 m	18,27
V5K80100	bxh 100x80 mm		12 m	23,37
V5K80120	bxh 120x80 mm		16 m	29,98
V5K10040	bxh 40x100 mm		40 m	16,28
V5K10060	bxh 60x100 mm		16 m	22,32
V5K10080	bxh 80x100 mm		16 m	24,00
V5K100100	bxh 100x100 mm		12 m	40,53

V6K Canale da cablaggio PASSO 12,5



Finestra 6 mm - Aletta 6,5 mm - Colore Grigio RAL 7030

V6K2525	bxh 25x25 mm		50 m	4,49
V6K2540	bxh 40x25 mm		48 m	5,88
V6K2580	bxh 80x25 mm		24 m	8,35
V6K4025	bxh 25x40 mm		48 m	5,36
V6K4030	bxh 30x40 mm		40 m	5,41
V6K4040	bxh 40x40 mm		50 m	6,85
V6K4060	bxh 60x40 mm		40 m	10,05
V6K4080	bxh 80x40 mm		30 m	11,95
V6K6025	bxh 25x60 mm		60 m	7,42
V6K6030	bxh 30x60 mm		48 m	8,40
V6K6040	bxh 40x60 mm		40 m	9,07
V6K6060	bxh 60x60 mm		24 m	11,70
V6K6080	bxh 80x60 mm		20 m	14,48
V6K60100	bxh 100x60 mm		16 m	18,34
V6K60120	bxh 120x60 mm		12 m	22,05
V6K8025	bxh 25x80 mm		20 m	10,87
V6K8030	bxh 30x80 mm		24 m	11,80
V6K8040	bxh 40x80 mm		20 m	11,95
V6K8060	bxh 60x80 mm		20 m	15,09
V6K8080	bxh 80x80 mm		12 m	17,93
V6K80100	bxh 100x80 mm		12 m	22,92
V6K80120	bxh 120x80 mm		16 m	29,46
V6K10030	bxh 30x100 mm		48 m	13,09
V6K10040	bxh 40x100 mm		40 m	15,97
V6K10060	bxh 60x100 mm		16 m	21,89
V6K10080	bxh 80x100 mm		16 m	23,54
V6K100100	bxh 100x100 mm		12 m	39,76

Colore Bianco



V6K2525W	bxh 25x25 mm		50 m	5,15
V6K4025W	bxh 25x40 mm		48 m	5,88
V6K4040W	bxh 40x40 mm		50 m	7,94
V6K4060W	bxh 60x40 mm		40 m	11,64
V6K6025W	bxh 25x60 mm		60 m	8,55
V6K6040W	bxh 40x60 mm		40 m	10,51
V6K6060W	bxh 60x60 mm		24 m	13,45
V6K8025W	bxh 25x80 mm		20 m	12,52



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
V6K8040W	bxh 40x80 mm		20 m	13,81
V6K8060W	bxh 60x80 mm		20 m	17,41
V6K8080W	bxh 80x80 mm		12 m	20,60
V6K80100W	bxh 100x80 mm		12 m	26,37
V6K10030W	bxh 30x100 mm		48 m	14,94
V6K10040W	bxh 40x100 mm		40 m	18,24
V6K10060W	bxh 60x100 mm		16 m	25,24
V6K10080W	bxh 80x100 mm		16 m	27,09
V6K100100W	bxh 100x100 mm		12 m	45,74

Colore Blu RAL 5012



V6B2525	bxh 25x25 mm		50 m	5,15
V6B4025	bxh 25x40 mm		48 m	5,88
V6B4040	bxh 40x40 mm		50 m	7,94
V6B4060	bxh 60x40 mm		40 m	11,64
V6B6025	bxh 25x60 mm		60 m	8,55
V6B6040	bxh 40x60 mm		40 m	10,51
V6B6060	bxh 60x60 mm		24 m	13,45
V6B6080	bxh 80x60 mm		20 m	16,69
V6B8025	bxh 25x80 mm		20 m	12,52
V6B8040	bxh 40x80 mm		20 m	13,81
V6B8060	bxh 60x80 mm		20 m	17,41
V6B8080	bxh 80x80 mm		12 m	20,60
V6B80100	bxh 100x80 mm		12 m	26,37
V6B80120	bxh 120x80 mm		16 m	33,89
V6B10040	bxh 40x100 mm		40 m	18,37
V6B10060	bxh 60x100 mm		16 m	25,24
V6B10080	bxh 80x100 mm		16 m	27,09
V6B100100	bxh 100x100 mm		12 m	45,74

Coperchio di ricambio per canali da cablaggio V5K, V6K e V0K

Colore Grigio RAL 7030

V25	25 mm		28 m	3,87
V30	30 mm		40 m	4,02
V40	40 mm		28 m	4,38
V60	60 mm		20 m	6,03
V80	80 mm		20 m	7,78
V100	100 mm		12 m	11,49
V120	120 mm		12 m	12,47

Colore Bianco

V60W	60 mm		20 m	6,96
V80W	80 mm		20 m	8,97
V100W	100 mm		12 m	13,19

Colore Blu RAL 5012

V25B	25 mm		28 m	4,43
V40B	40 mm		28 m	5,05
V60B	60 mm		20 m	6,96
V80B	80 mm		20 m	8,97
V100B	100 mm		12 m	13,19

Traverse tenuta cavi per canali V5K, V6K e V6H



SENZA ALOGENI - HALOGEN FREE - Pretranciata per tutte le larghezze

VTK6			50 p	1,50

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

V0K Canale portacavi chiuso

Colore Grigio RAL 7030

V0K4060	bxh 60x40 mm		40 m	10,82
V0K6040	bxh 40x60 mm		40 m	10,10
V0K6060	bxh 60x60 mm		24 m	12,88
V0K60100	bxh 100x60 mm		16 m	19,68
V0K8040	bxh 40x80 mm		20 m	13,29
V0K80100	bxh 100x80 mm		12 m	25,34
V0K80120	bxh 120x80 mm		16 m	32,45

V6H Canale da cablaggio PASSO 12,5

Finestra 6 mm - Aletta 6,5 mm - Colore Grigio chiaro RAL 7035

V6H2525	bxh 25x25 mm		50 m	13,60
V6H2540	bxh 40x25 mm		48 m	15,35
V6H4025	bxh 25x40 mm		48 m	15,45
V6H4040	bxh 40x40 mm		50 m	19,78
V6H4060	bxh 60x40 mm		40 m	28,64
V6H4080	bxh 80x40 mm		30 m	36,36
V6H6025	bxh 25x60 mm		60 m	21,43
V6H6040	bxh 40x60 mm		40 m	26,48
V6H6060	bxh 60x60 mm		24 m	33,89
V6H6080	bxh 80x60 mm		20 m	41,82
V6H60100	bxh 100x60 mm		16 m	50,58
V6H60120	bxh 120x60 mm		12 m	61,70
V6H8025	bxh 25x80 mm		20 m	33,17
V6H8040	bxh 40x80 mm		20 m	34,72
V6H8060	bxh 60x80 mm		20 m	43,78
V6H8080	bxh 80x80 mm		12 m	52,02
V6H80100	bxh 100x80 mm		12 m	65,92
V6H80120	bxh 120x80 mm		16 m	71,69
V6H10040	bxh 40x100 mm		40 m	56,24
V6H10060	bxh 60x100 mm		16 m	64,07
V6H10080	bxh 80x100 mm		16 m	71,80
V6H100100	bxh 100x100 mm		12 m	83,13

Colore Blu RAL 5012

V6HB4060	bxh 60x40 mm		40 m	32,93
V6HB6060	bxh 60x60 mm		24 m	38,97
V6HB6080	bxh 80x60 mm		20 m	48,09
V6HB8040	bxh 40x80 mm		20 m	39,87
V6HB8060	bxh 60x80 mm		20 m	50,27
V6HB8080	bxh 80x80 mm		12 m	59,74
V6HB80100	bxh 100x80 mm		12 m	75,80
V6HB10040	bxh 40x100 mm		40 m	64,68
V6HB10060	bxh 60x100 mm		16 m	73,68
V6HB10080	bxh 80x100 mm		16 m	82,56
V6HB100100	bxh 100x100 mm		12 m	95,59

Canale chiuso, colore Grigio chiaro RAL 7035

V0H4060	bxh 60x40 mm		40 m	32,81
V0H6060	bxh 60x60 mm		24 m	38,58

Coperchio di ricambio, colore Grigio chiaro RAL 7035


V25H	25 mm		28 m	9,27
V40H	40 mm		28 m	12,00
V60H	60 mm		20 m	16,48
V80H	80 mm		20 m	21,17
V100H	100 mm		12 m	29,05
V120H	120 mm		12 m	34,30

SENZA ALOGENI
HALOGEN FREE

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

VF Canalina flessibile**SENZA ALOGENI - HALOGEN FREE**

Colore Grigio chiaro RAL 7035, con BIADESIVO



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
V10R	10x10 mm x 25 cm		40 p	9,70
V20R	Ø 20 mm x 50 cm		40 p	10,90
V30R	Ø 30 mm x 50 cm		40 p	14,40
V40R	Ø 40 mm x 50 cm		40 p	18,40

Traverse tenuta cavi per canali V5K, V6K e V6H**SENZA ALOGENI - HALOGEN FREE**


Pretranciata per tutte le larghezze



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
VTK6			50 p	1,50

V4K Canale da cablaggio PASSO 12,5

Finestra 6 mm - Aletta 6,5 mm - Colore Grigio RAL 7030



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
V4K2525	bxh 25x25 mm		120 m	4,20
V4K2540	bxh 40x25 mm		80 m	4,60
V4K4025	bxh 25x40 mm		100 m	4,50
V4K4040	bxh 40x40 mm		52 m	6,40
V4K4060	bxh 60x40 mm		36 m	8,90
V4K6025	bxh 25x60 mm		60 m	6,70
V4K6040	bxh 40x60 mm		36 m	8,40
V4K6060	bxh 60x60 mm		48 m	10,70
V4K6080	bxh 80x60 mm		32 m	13,30
V4K60100	bxh 100x60 mm		24 m	16,10
V4K8025	bxh 25x80 mm		48 m	9,90
V4K8040	bxh 40x80 mm		48 m	11,00
V4K8060	bxh 60x80 mm		36 m	13,90
V4K8080	bxh 80x80 mm		24 m	16,50
V4K80100	bxh 100x80 mm		20 m	21,10
V4K80120	bxh 120x80 mm		16 m	26,60
V4K10025	bxh 25x100 mm		32 m	11,00
V4K10040	bxh 40x100 mm		40 m	14,60
V4K10060	bxh 60x100 mm		24 m	19,90
V4K10080	bxh 80x100 mm		16 m	21,20
V4K100100	bxh 100x100 mm		16 m	35,90

Coperchio per canale da cablaggio V4K

Colore Grigio RAL 7030



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
VC025	25 mm		20 m	2,80
VC040	40 mm		20 m	4,10
VC060	60 mm		20 m	5,90
VC080	80 mm		20 m	7,30
VC100	100 mm		20 m	9,00
VC120	120 mm		20 m	11,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Cesoia da banco per il taglio dei canali da cablaggio



Con vassoio graduato, larghezza massima di taglio 125 mm

VTC125B			1 p	2.600,00
VTC125L	Lama di ricambio		1 p	490,00
VTC125PL	Paralama di ricambio		1 p	95,00



Cesoie professionali



Per la tranciatura delle pareti dei canali da cablaggio (con custodia e cacciavite a taglio)

V910			1 p	276,00

Cesoia da banco per canali da cablaggio



Larghezza massima di taglio 125 mm

KTC120			1 p	895,00
KTC120L	Lama di ricambio		1 p	290,00

Accessori di fissaggio



Premirivetti

VRI40	Ø 4 mm		1 p	88,00
VRI60	Ø 6 mm		1 p	88,00

Rivetti in plastica

				Prezzo x 100pz
VRV40	Ø 4 mm		5.000 p	25,00
VRV60	Ø 6 mm		2.500 p	26,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Cesoie taglia-guide da banco



Per guide:
 DIN Omega 3 35x7,5 mm
 DIN Omega 3 35x15 mm

VTG-2			1 p	2.900,00

Guide metalliche



Guida a C "G1" secondo DIN EN 60715

534-2	32x15 spessore 1,5 mm, CHIUSA		20 m	6,80
534LO-2	32x15 spessore 1,5 mm, FORATA		20 m	6,95

Guida OMEGA 3 secondo DIN EN 60715

536-2	35x7,5 spessore 1mm, base 27 mm, CHIUSA		40 m	5,70
536LO-2	35x7,5 spessore 1mm, base 27 mm, FORATA		40 m	5,90
537-2	35x15 spessore 1,5 mm, base 27 mm, CHIUSA		20 m	9,60
537LO-2	35x15 spessore 1,5 mm, base 27 mm, FORATA		20 m	9,90

Staffa obliqua

752	Inclinazione a 30°		100 p	1,60

Morsetto di terra per guide



BTM			200 p	0,69

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Spirale per cablaggi elettrici



Colore NEUTRO

VS6	Ø 6 mm		400 m	0,50
VS8	Ø 8 mm		400 m	0,70
VS10	Ø 10 mm		300 m	0,90
VS12	Ø 12 mm		200 m	1,10
VS16	Ø 16 mm		150 m	1,60
VS20	Ø 20 mm		100 m	2,30
VS25	Ø 25 mm		100 m	4,10

Guaina trecciata estensibile

Poliestere colore grigio, fornita in bobina

GGB05PE	Ø 5 mm espandibile fino a Ø 10 mm		100 m	0,51
GGB10PE	Ø 10 mm espandibile fino a Ø 18 mm		100 m	0,74
GGB15PE	Ø 15 mm espandibile fino a Ø 25 mm		50 m	1,23
GGB20PE	Ø 20 mm espandibile fino a Ø 30 mm		50 m	1,69
GGB25PE	Ø 25 mm espandibile fino a Ø 38 mm		50 m	1,83
GGB30PE	Ø 30 mm espandibile fino a Ø 50 mm		50 m	2,16
GGB40PE	Ø 40 mm espandibile fino a Ø 60 mm		50 m	3,83
GGB50PE	Ø 50 mm espandibile fino a Ø 80 mm		50 m	5,36

Poliestere colore nero, fornita in bobina

GNB05PE	Ø 5 mm espandibile fino a Ø 10 mm		100 m	0,51
GNB10PE	Ø 10 mm espandibile fino a Ø 18 mm		100 m	0,74
GNB15PE	Ø 15 mm espandibile fino a Ø 25 mm		50 m	1,23
GNB20PE	Ø 20 mm espandibile fino a Ø 30 mm		50 m	1,69
GNB25PE	Ø 25 mm espandibile fino a Ø 38 mm		50 m	1,83
GNB30PE	Ø 30 mm espandibile fino a Ø 50 mm		50 m	2,16
GNB40PE	Ø 40 mm espandibile fino a Ø 60 mm		50 m	3,83
GNB50PE	Ø 50 mm espandibile fino a Ø 80 mm		50 m	5,36

Poliestere colore nero con VELCRO

MGE30	Ø 30 mm bobina da 25 metri		25 m	9,00
MGE50	Ø 50 mm bobina da 25 metri		25 m	9,90

Guaina termorestringente in Poliolefina Irradiata

Parete sottile, rapporto restringimento 2:1, temperatura d'esercizio -55 +135 °C

MINIBOX, colore NERO

GTM016	Ø 1,6 (0,8) mm - Minibox da 20 metri		1 p	21,00
GTM024	Ø 2,4 (1,2) mm - Minibox da 15 metri		1 p	21,00
GTM032	Ø 3,2 (1,6) mm - Minibox da 15 metri		1 p	21,00
GTM048	Ø 4,8 (2,4) mm - Minibox da 12 metri		1 p	21,00
GTM064	Ø 6,4 (3,2) mm - Minibox da 12 metri		1 p	21,00
GTM095	Ø 9,5 (4,8) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM127	Ø 12,7 (6,4) mm - Minibox da 10 metri		1 p	22,00
GTM190	Ø 19,0 (9,5) mm - Minibox da 5 metri		1 p	22,00
GTM254	Ø 25,4 (12,7) mm - Minibox da 4 metri		1 p	22,00

MINIBOX, colore AZZURRO

GTM012N	Ø 1,2 (0,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM016N	Ø 1,6 (0,8) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM024N	Ø 2,4 (1,2) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM048N	Ø 4,8 (2,4) mm - Minibox da 8 metri		1 p	21,00
GTM095N	Ø 9,5 (4,8) mm - Minibox da 5 metri		1 p	21,00
GTM127N	Ø 12,7 (6,4) mm - Minibox da 5 metri		1 p	22,00
GTM254N	Ø 25,4 (12,7) mm - Minibox da 3 metri		1 p	22,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

MINIBOX, colore TRASPARENTE

GTM012T	Ø 1,2 (0,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM016T	Ø 1,6 (0,8) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM024T	Ø 2,4 (1,2) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM048T	Ø 4,8 (2,4) mm - Minibox da 8 metri		1 p	21,00
GTM064T	Ø 6,4 (3,2) mm - Minibox da 6 metri		1 p	21,00
GTM095T	Ø 9,5 (4,8) mm - Minibox da 5 metri		1 p	21,00
GTM127T	Ø 12,7 (6,4) mm - Minibox da 5 metri		1 p	22,00
GTM190T	Ø 19,0 (9,5) mm - Minibox da 4 metri		1 p	22,00
GTM254T	Ø 25,4 (12,7) mm - Minibox da 3 metri		1 p	22,00

MINIBOX, colore ROSSO

GTM012R	Ø 1,2 (0,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM016R	Ø 1,6 (0,8) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM024R	Ø 2,4 (1,2) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM032R	Ø 3,2 (1,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM048R	Ø 4,8 (2,4) mm - Minibox da 8 metri		1 p	21,00
GTM064R	Ø 6,4 (3,2) mm - Minibox da 6 metri		1 p	21,00
GTM095R	Ø 9,5 (4,8) mm - Minibox da 5 metri		1 p	21,00
GTM190R	Ø 19,0 (9,5) mm - Minibox da 4 metri		1 p	22,00
GTM254R	Ø 25,4 (12,7) mm - Minibox da 3 metri		1 p	22,00

MINIBOX, colore GIALLO

GTM012Y	Ø 1,2 (0,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM016Y	Ø 1,6 (0,8) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM024Y	Ø 2,4 (1,2) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM032Y	Ø 3,2 (1,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM048Y	Ø 4,8 (2,4) mm - Minibox da 8 metri		1 p	21,00
GTM064Y	Ø 6,4 (3,2) mm - Minibox da 6 metri		1 p	21,00
GTM095Y	Ø 9,5 (4,8) mm - Minibox da 5 metri		1 p	21,00
GTM127Y	Ø 12,7 (6,4) mm - Minibox da 5 metri		1 p	22,00
GTM190Y	Ø 19,0 (9,5) mm - Minibox da 4 metri		1 p	22,00
GTM254Y	Ø 25,4 (12,7) mm - Minibox da 3 metri		1 p	22,00

MINIBOX, colore BIANCO

GTM012W	Ø 1,2 (0,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM016W	Ø 1,6 (0,8) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM024W	Ø 2,4 (1,2) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM032W	Ø 3,2 (1,6) mm - Minibox da 10 metri		1 p	21,00
GTM048W	Ø 4,8 (2,4) mm - Minibox da 8 metri		1 p	21,00
GTM064W	Ø 6,4 (3,2) mm - Minibox da 6 metri		1 p	21,00
GTM095W	Ø 9,5 (4,8) mm - Minibox da 5 metri		1 p	21,00
GTM127W	Ø 12,7 (6,4) mm - Minibox da 5 metri		1 p	22,00
GTM190W	Ø 19,0 (9,5) mm - Minibox da 4 metri		1 p	22,00
GTM254W	Ø 25,4 (12,7) mm - Minibox da 3 metri		1 p	22,00

Parete sottile, rapporto restringimento 3:1, temperatura d'esercizio -55 +135 °C

MINIBOX, colore GIALLO VERDE

GM032YV	Ø 3,2 (1,0) mm - Minibox da 10 metri		1 p	29,00
GM048YV	Ø 4,8 (1,5) mm - Minibox da 8 metri		1 p	29,00
GM095YV	Ø 9,5 (3,0) mm - Minibox da 5 metri		1 p	29,00
GM190YV	Ø 19,0 (6,0) mm - Minibox da 4 metri		1 p	32,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Guaina termorestringente in Poliolefina Irradiata

Parete sottile, rapporto restringimento 2:1, temperatura d'esercizio -30 +105 °C
STECHE da 1 METRO in busta

Colore NERO

GTS012-BL	Ø 1,2 (0,6) mm		25 p	0,86
GTS016-BL	Ø 1,6 (0,8) mm		25 p	0,99
GTS024-BL	Ø 2,4 (1,2) mm		25 p	1,34
GTS032-BL	Ø 3,2 (1,6) mm		25 p	1,70
GTS048-BL	Ø 4,8 (2,4) mm		25 p	1,77
GTS064-BL	Ø 6,4 (3,2) mm		10 p	2,11
GTS095-BL	Ø 9,5 (4,8) mm		10 p	3,75
GTS127-BL	Ø 12,7 (6,4) mm		10 p	5,65
GTS190-BL	Ø 19,0 (9,5) mm		10 p	9,41
GTS254-BL	Ø 25,4 (12,7) mm		10 p	12,48
GTS381-BL	Ø 38,1 (19,0) mm		10 p	9,05
GTS508-BL	Ø 50,8 (25,4) mm		5 p	12,00

Colore AZZURRO

GTS024N-BL	Ø 2,4 (1,2) mm		25 p	0,86
GTS032N-BL	Ø 3,2 (1,6) mm		25 p	0,99
GTS048N-BL	Ø 4,8 (2,4) mm		25 p	1,34
GTS064N-BL	Ø 6,4 (3,2) mm		10 p	1,70
GTS095N-BL	Ø 9,5 (4,8) mm		10 p	1,77
GTS127N-BL	Ø 12,7 (6,4) mm		10 p	2,11
GTS190N-BL	Ø 19,0 (9,5) mm		10 p	3,75
GTS254N-BL	Ø 25,4 (12,7) mm		10 p	5,65

Colore ROSSO

GTS024R-BL	Ø 2,4 (1,2) mm		25 p	0,86
GTS032R-BL	Ø 3,2 (1,6) mm		25 p	0,99
GTS048R-BL	Ø 4,8 (2,4) mm		25 p	1,34
GTS064R-BL	Ø 6,4 (3,2) mm		10 p	1,70
GTS095R-BL	Ø 9,5 (4,8) mm		10 p	1,77
GTS127R-BL	Ø 12,7 (6,4) mm		10 p	2,11
GTS190R-BL	Ø 19,0 (9,5) mm		10 p	3,75
GTS254R-BL	Ø 25,4 (12,7) mm		10 p	5,65

Colore TRASPARENTE

GTS024T-BL	Ø 2,4 (1,2) mm		25 p	0,86
GTS048T-BL	Ø 4,8 (2,4) mm		25 p	1,34
GTS095T-BL	Ø 9,5 (4,8) mm		10 p	1,77
GTS127T-BL	Ø 12,7 (6,4) mm		10 p	2,11

Colore GIALLO/VERDE

GTS024YV-BL	Ø 2,4 (1,2) mm		25 p	1,21
GTS048YV-BL	Ø 4,8 (2,4) mm		25 p	1,70
GTS095YV-BL	Ø 9,5 (4,8) mm		10 p	2,27

Medio spessore, adesivo interno, rapporto restringimento 4:1, temperatura esercizio - 40 +120 °C
colore NERO, STECCHHE da 1 METRO in busta

GA012	Ø 12 (3) mm		10 p	10,00
GA022	Ø 22 (6) mm		5 p	15,50
GA033	Ø 33 (7) mm		5 p	19,50
GA040	Ø 40 (12) mm		1 p	21,00
GA055	Ø 55 (17) mm		1 p	26,00
GA065	Ø 65 (19) mm		1 p	29,00
GA072	Ø 72 (22) mm		1 p	38,00
GA092	Ø 92 (35) mm		1 p	51,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canali passacavi carrabili con coperchio, in GOMMA

Capacità di carico **3** tonnellate per ruota
Dimensioni 245x **H45** mm lunghezza 1 m con 2 scomparti 25x30 mm

ZPC2		1 p	2 p	158,00
ZPR2	Coperchio di ricambio		1 p	49,00

Curva a 30° per canale ZPC2 (per fare una curva a 90° bisogna acquistare 3 pezzi)

ZPW2		1 p	9 p	48,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Terminale per canale ZPC2

ZPE2		1 p	10 p	40,00
-------------	--	-----	------	--------------

Capacità di carico **5** tonnellate per ruota
Dimensioni 350x **H50** mm lunghezza 0,9 m con 3 scomparti 35x35 mm

ZPC3		1 p	2 p	199,00
ZPR3	Coperchio di ricambio		1 p	60,00

Curva a 30° per canale ZPC3 (per fare una curva a 90° bisogna acquistare 3 pezzi)

ZPW3		1 p	3 p	59,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Terminale per canale ZPC3

ZPE3		1 p	6 p	56,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Capacità di carico **5** tonnellate per ruota
Dimensioni 450x **H50** mm lunghezza 0,8 m con 5 scomparti 35x35 mm

ZPC5		1 p	2 p	234,00
ZPR5	Coperchio di ricambio		1 p	70,00

Curva a 30° per canale ZPC5 (per fare una curva a 90° bisogna acquistare 3 pezzi)

ZPW5		1 p	3 p	67,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Terminale per canale ZPC5

ZPE5		1 p	6 p	59,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Canali copricavi SNODATI

Canale SNODATO in ABS rigido pedonabile con capacità di carico **200** Kg, bicolore
Dimensioni 80x15 mm lunghezza 1 m con 1 scomparto 15x10 mm

ZCV1		1 p	5 p	63,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Canale SNODATO in ABS rigido carrabile con capacità di carico **1** tonnellata, bicolore
Dimensioni 150x25 mm lunghezza 1 m con 1 scomparto 27x21 mm

ZCV2		1 p	5 p	124,00
-------------	--	-----	-----	---------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canali passacavi carrabili con coperchio, in TPU

Capacità di carico **24** tonnellate per ruota
Dimensioni 255x **H55** mm lunghezza 0,935 m con 2 scomparti 32x32 mm

ZTC2			1 p	223,00
ZTR2	Coperchio di ricambio		1 p	85,00

Curva a 45° per canale ZTC2 (per fare una curva a 90° bisogna acquistare 2 pezzi)

ZTW2		1 p	2 p	107,00
-------------	--	-----	-----	---------------

Terminale per canale ZTC2

ZTE2		1 p	5 p	73,00
-------------	--	-----	-----	--------------

Capacità di carico **28** tonnellate per ruota
Dimensioni 500x **H75** mm lunghezza 0,9 m con 3 scomparti 65x65 mm

ZTC3			1 p	559,00
ZTR5	Coperchio di ricambio		1 p	162,00

Curva a 45° per canale ZTC3 (per fare una curva a 90° bisogna acquistare 2 pezzi)

ZTW3		1 p	2 p	234,00
-------------	--	-----	-----	---------------

Terminale per canale ZTC3

ZTE3		1 p	5 p	163,00
-------------	--	-----	-----	---------------

Capacità di carico **40** tonnellate per ruota
Dimensioni 500x **H55** mm lunghezza 0,945 m con 5 scomparti 39x39 mm

ZTC5			1 p	406,00
ZTR5	Coperchio di ricambio		1 p	162,00

Curva a 45° per canale ZTC5 (per fare una curva a 90° bisogna acquistare 2 pezzi)

ZTW5		1 p	2 p	192,00
-------------	--	-----	-----	---------------

Terminale per canale ZTC5

ZTE5		1 p	5 p	122,00
-------------	--	-----	-----	---------------


Canali copricavi

Canale in PU pedonabile con capacità di carico **2** tonnellate
Dimensioni 140x20 mm lunghezza 0,9 m con 1 scomparto 40x13 mm

ZCU1		1 p	10 p	70,00
-------------	--	-----	------	--------------

Canale in PU carrabile con capacità di carico **5** tonnellate
Dimensioni 275x30 mm lunghezza 0,9 m con 2 scomparti 42x30 mm

ZCU2		1 p	2 p	197,00
-------------	--	-----	-----	---------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Passerella a Griglia in acciaio ELETTOZINCATO



Sistema "RAPIDE" con aggancio rapido integrato

60512060	60x60 mm - con 2 fili sul fondo		18 m	12,00
60512100	100X60 mm		24 m	14,80
60512150	150X60 mm		24 m	16,35
60512200	200X60 mm		18 m	19,90
60512300	300X60 mm		12 m	27,20
60512400	400X60 mm		6 m	35,90
60512500	500X60 mm		6 m	41,60
60512600	600x60 mm		6 m	46,40
60513100	100x100 mm		12 m	24,00
60513150	150x100 mm		6 m	27,10
60513200	200x100 mm		6 m	31,40
60513300	300x100 mm		6 m	38,30
60513400	400x100 mm		6 m	46,90
60513500	500x100 mm		6 m	54,90
60513600	600x100 mm		6 m	61,70

Sistema "STANDARD"



60211060	60X35 mm		24 m	11,35
60211100	100X35 mm		24 m	11,45
60211150	150X35 mm		24 m	15,10
60211200	200X35 mm		18 m	17,40
60211300	300X35 mm		18 m	23,80
60211400	400X35 mm		12 m	32,15
60212060	60x60 mm		24 m	11,85
60212100	100X60 mm		24 m	14,80
60212150	150X60 mm		24 m	16,35
60212200	200X60 mm		18 m	19,90
60212300	300X60 mm		12 m	27,20
60214100	100X75 mm		24 m	17,25
60214150	150X75 mm		24 m	18,85
60214200	200X75 mm		18 m	23,20
60214300	300X75 mm		12 m	29,75
60214400	400X75 mm		6 m	42,45

Passerella a Griglia in acciaio C8 IEC 61537, ad alta protezione




Sistema "RAPIDE" con aggancio rapido integrato

60582060	60x60 mm		24 m	19,20
60582100	100X60 mm		24 m	19,60
60582150	150X60 mm		24 m	23,60
60582200	200X60 mm		18 m	28,70
60582300	300X60 mm		12 m	43,60
60582400	400X60 mm		6 m	54,20
60582500	500X60 mm		6 m	63,35
60582600	600x60 mm		6 m	71,35
60583100	100x100 mm		12 m	32,15
60583150	150x100 mm		6 m	35,15
60583200	200x100 mm		6 m	46,40
60583300	300x100 mm		6 m	55,85
60583400	400x100 mm		6 m	69,00
60583500	500x100 mm		6 m	79,65
60583600	600x100 mm		6 m	89,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Passerella a Griglia in acciaio ZINCATO a CALDO



60232060	60x60 mm		24 m	20,90
60232100	100X60 mm		24 m	22,60
60232150	150X60 mm		24 m	26,20
60232200	200X60 mm		18 m	31,50
60232300	300X60 mm		12 m	48,80
60232400	400X60 mm		6 m	59,50
60232500	500X60 mm		6 m	70,20
60232600	600x60 mm		6 m	78,50
60233100	100x100 mm		12 m	35,35
60233150	150x100 mm		6 m	38,70
60233200	200x100 mm		6 m	51,15
60233300	300x100 mm		6 m	61,90
60233400	400x100 mm		6 m	76,15
60233500	500x100 mm		6 m	88,00
60233600	600x100 mm		6 m	98,70

Passerella a Griglia in acciaio INOX AISI 304



60251060	60X35 mm		24 m	34,40
60251100	100X35 mm		24 m	41,60
60251150	150X35 mm		24 m	55,40
60251200	200X35 mm		18 m	69,70
60251300	300X35 mm		18 m	91,20
60251400	400X35 mm		12 m	135,00
60252060	60x60 mm		24 m	39,50
60252065	60x60 mm con 2 fili sul fondo		18 m	45,00
60252100	100X60 mm		24 m	53,10
60252150	150X60 mm		24 m	67,80
60252200	200X60 mm		18 m	86,10
60252300	300X60 mm		12 m	108,90
60252400	400X60 mm		6 m	133,00
60252500	500X60 mm		6 m	159,00
60252600	600x60 mm		6 m	183,00
60253100	100x100 mm		12 m	87,80
60253150	150x100 mm		6 m	99,90
60253200	200x100 mm		6 m	114,30
60253300	300x100 mm		6 m	137,40
60253400	400x100 mm		6 m	165,20
60253500	500x100 mm		6 m	199,60
60253600	600x100 mm		6 m	215,00

Passerella a Griglia in acciaio INOX AISI 316



60261060	60X35 mm		24 m	45,00
60261100	100X35 mm		24 m	59,00
60262060	60x60 mm		24 m	50,00
60262100	100X60 mm		24 m	69,00
60262150	150X60 mm		24 m	88,00
60262200	200X60 mm		18 m	114,30
60262300	300X60 mm		12 m	144,00
60262400	400X60 mm		6 m	179,00
60262500	500X60 mm		6 m	214,00
60262600	600x60 mm		6 m	280,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Cesoie con lama asimmetrica



68000058			1 p	540,00

Puntalino in plastica per la protezione di ogni singolo filo




68000049			100 p	0,95

Zinco in bomboletta spray da 400 ml

68000052	Colore naturale		1 p	59,00
68000053	Colore nero		1 p	115,00

Morsetti di terra in ottone



68000032	Connessione max 16-35 mm ²	1 p	20 p	10,30
68000033	Connessione max 35-45 mm ²	1 p	20 p	13,50
68000034	Connessione max 16-50 mm ²	1 p	20 p	10,30

Parete divisoria con aggancio rapido CLICK



Acciaio zincato Sendzimir

67020610	H 25 mm	6 m	60 m	10,00
67020611	H 50 mm	6 m	48 m	10,40
67020612	H 80 mm	6 m	36 m	15,20

Acciaio zincato a caldo

67030610	H 25 mm	6 m	60 m	16,70
67030611	H 50 mm	6 m	48 m	20,30
67030612	H 80 mm	6 m	36 m	31,00

Acciaio INOX AISI 304

67050610	H 25 mm	6 m	60 m	30,30
67050611	H 50 mm	6 m	48 m	41,00
67050612	H 80 mm	6 m	36 m	55,50

Acciaio INOX AISI 316

67060610	H 25 mm	6 m	60 m	40,40
67060611	H 50 mm	6 m	48 m	55,90
67060612	H 80 mm	6 m	36 m	76,20

Coperchio con aggancio rapido CLICK



Acciaio ELETTOZINCATO

73021060	60 mm	6 m	24 m	7,80
73021100	100 mm	6 m	24 m	8,30
73021150	150 mm	6 m	12 m	11,40
73021200	200 mm	6 m	12 m	13,80
73021300	300 mm		6 m	20,80
73021400	400 mm		6 m	27,35
73021500	500 mm		6 m	38,20
73021600	600 mm		6 m	46,20



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Acciaio ZINCATO a CALDO in lega speciale ad alta resistenza

82003760	60 mm		24 m	21,40
82003761	100 mm		24 m	25,00
82003762	150 mm		12 m	34,00
82003763	200 mm		12 m	41,60
82003764	300 mm		6 m	61,70
82003765	400 mm		6 m	80,80
82003766	500 mm		6 m	95,00
82003767	600 mm		6 m	106,00

Acciaio C8 IEC 61537, ad alta protezione colore NERO

82004011	60 mm		24 m	21,40
82004012	100 mm		24 m	25,00
82004013	150 mm		12 m	34,00
82004014	200 mm		12 m	41,60
82004015	300 mm		6 m	61,70
82004016	400 mm		6 m	80,80
82004018	500 mm		6 m	95,00
82004019	600 mm		6 m	106,00

Acciaio INOX AISI 304

73051060	60 mm	6 m	24 m	38,20
73051100	100 mm	6 m	24 m	52,40
73051150	150 mm	6 m	12 m	71,60
73051200	200 mm	6 m	12 m	87,80
73051300	300 mm		6 m	114,00
73051400	400 mm		6 m	159,00
73051500	500 mm		6 m	179,00
73051600	600 mm		6 m	248,00

Acciaio INOX AISI 316

73061060	60 mm	6 m	24 m	56,00
73061100	100 mm	6 m	24 m	67,50
73061150	150 mm	6 m	12 m	97,20
73061200	200 mm	6 m	12 m	108,80
73061300	300 mm		6 m	169,80
73061400	400 mm		6 m	231,00
73061500	500 mm		6 m	261,00
73061600	600 mm		6 m	367,00

Giunti



Giunto rinforzato

64010061	Acciaio Elettrozincato		50 p	1,92
64030061	Acciaio Zincato a Caldo		50 p	3,75
64080061	Acciaio C8		50 p	3,75
64060061	Acciaio INOX AISI 316		50 p	9,55

Giunto con aggancio rapido CLICK

64010020	Acciaio Elettrozincato		25 p	5,50
64030030	Acciaio Zincato a Caldo		25 p	8,00
64080030	Acciaio C8		25 p	8,00

Giunto per base con aggancio rapido CLICK

64010046	Acciaio Elettrozincato		50 p	5,40
-----------------	------------------------	--	------	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Placca di giunzione laterale

64010041	Acciaio Elettrozincato		50 p	3,70
64030041	Acciaio Zincato a Caldo		50 p	4,80
64080041	Acciaio C8		50 p	4,80
64060041	Acciaio INOX AISI 316		50 p	13,00

Giunto rapido per curve piane

64010072	Acciaio Elettrozincato		50 p	2,30
64030072	Acciaio Zincato a Caldo		50 p	3,45
64080072	Acciaio C8		50 p	3,45

Giunto multiplo

67010053	Acciaio Elettrozincato		10 p	5,10
67030047	Acciaio Zincato a Caldo		10 p	7,00
67080053	Acciaio C8		10 p	7,00
67060053	Acciaio INOX AISI 316		10 p	21,50

Morsetti di fissaggio



Morsetto semplice

64010060	Acciaio Elettrozincato		50 p	1,65
64030060	Acciaio Zincato a Caldo		50 p	2,30
64080060	Acciaio C8		50 p	2,30
64060060	Acciaio INOX AISI 316		50 p	7,90

Morsetto di fissaggio per griglia 60x60 2 fili

64010058	Acciaio Elettrozincato - Per griglia 60512060		50 p	1,55
64060058	Acciaio INOX AISI 316 - Per griglia 60252065		50 p	5,40

Piastrina

64010062	Acciaio Elettrozincato		50 p	0,94
64030062	Acciaio Zincato a Caldo		50 p	1,25
64060062	Acciaio INOX AISI 316		50 p	3,45

Supporti per scatole, corpi illuminanti, router

Supporto in plastica, applicabile a scatto sulla parete della passerella

68000040	In plastica rossa		20 p	2,30
-----------------	-------------------	--	------	-------------

Supporto per corpi illuminanti

67010030	Acciaio Elettrozincato		10 p	12,00
-----------------	------------------------	--	------	--------------

Supporto in acciaio con piano di appoggio 65x90 mm

62026010	Acciaio Zincato Sendzimir		10 p	4,90
62086010	Acciaio C8		10 p	7,20
62066010	Acciaio INOX AISI 316		10 p	26,00

Supporto in acciaio con piano di appoggio 170x110 mm

62026011	Acciaio Zincato Sendzimir		10 p	10,20
62086011	Acciaio C8		10 p	17,80
62066011	Acciaio INOX AISI 316		10 p	60,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Accessori per cavi e tubi

Supporto di fissaggio cavi

68000010	In plastica rossa		20 p	3,45

Velcro reggicavo

89011000	Rotoli da 25 metri		25 m	5,70

Uscita antipiega per cavi

67010016	In acciaio Zincato Sendzimir		1 p	12,60
67030016	In acciaio Zincato a Caldo		1 p	18,40
67020039	In plastica rossa		10 p	6,90

Supporto per tubi

67010040	Con 3 fori Ø 21-26-33 mm - Acciaio Elettrozincato		10 p	7,90
67080040	Con 3 fori Ø 21-26-33 mm - Acciaio C8		10 p	9,20

Supporti leggeri



Supporto a soffitto per passerelle larghezza 60-100-150 mm e altezza 35-60 mm

62016020	Acciaio Elettrozincato		10 p	11,40

Supporto a parete per passerelle larghezza 60-100 mm e altezza 35-60 mm


62016021	Acciaio Elettrozincato		25 p	3,10
62036021	Acciaio Zincato a Caldo		25 p	5,20
62086021	Acciaio C8		25 p	5,20

Supporto per passerelle larghezza 60 mm e altezza 35-60 mm

62016022	Acciaio Elettrozincato		10 p	9,90
62036022	Acciaio Zincato a Caldo		10 p	13,50
62086022	Acciaio C8		10 p	13,50
62066022	Acciaio INOX AISI 316		10 p	24,00

Supporto a parete per passerelle larghezza 60-100-150 mm e altezza 60 mm

62011060	Acciaio Elettrozincato		25 p	4,60
62031060	Acciaio Zincato a Caldo		25 p	6,55
62081060	Acciaio C8		25 p	6,55
62061060	Acciaio INOX AISI 316		25 p	12,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Supporto Omega con aggancio rapido CLICK



Acciaio zincato SENDZIMIR, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62021104	100 mm		5 p	9,80
62021154	150 mm		5 p	12,20
62021204	200 mm		5 p	14,20
62021304	300 mm		5 p	16,30
62021404	400 mm		5 p	20,00

Acciaio zincato a CALDO, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62031104	100 mm		5 p	14,80
62031154	150 mm		5 p	19,80
62031204	200 mm		5 p	25,00
62031304	300 mm		5 p	29,80
62031404	400 mm		5 p	34,60

Acciaio C8, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62081104	100 mm		5 p	14,80
62081154	150 mm		5 p	19,80
62081204	200 mm		5 p	25,00
62081304	300 mm		5 p	29,80
62081404	400 mm		5 p	34,60

Acciaio INOX AISI 304, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62051104	100 mm		5 p	28,60
62051154	150 mm		5 p	32,40
62051204	200 mm		5 p	47,10
62051304	300 mm		5 p	57,40
62051404	400 mm		5 p	70,40

Acciaio INOX AISI 316, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62061104	100 mm		5 p	39,30
62061154	150 mm		5 p	44,60
62061204	200 mm		5 p	61,90
62061304	300 mm		5 p	76,40
62061404	400 mm		5 p	92,80

Supporto a soffitto con aggancio rapido Omega



Acciaio zincato SENDZIMIR, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62021504	500 mm		5 p	23,40
62021604	600 mm		5 p	28,10

Acciaio zincato a CALDO, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62031504	500 mm		5 p	41,60
62031604	600 mm		5 p	47,00

Acciaio C8, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62081504	500 mm		5 p	41,60
62081604	600 mm		5 p	47,00

Acciaio INOX AISI 304, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62051504	500 mm		5 p	80,40
62051604	600 mm		5 p	91,30



Acciaio INOX AISI 316, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62061504	500 mm		5 p	100,00
62061604	600 mm		5 p	115,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Esempi di montaggio composti
per viteria vedere pagina 113



Supporto a soffitto Omega con aggancio rapido CLICK



Acciaio zincato SENDZIMIR, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62022104	100 mm		4 p	15,80
62022154	150 mm		4 p	17,90
62022204	200 mm		4 p	20,80
62022304	300 mm		4 p	22,60
62022404	400 mm		4 p	28,60

Acciaio zincato a CALDO, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62032104	100 mm		4 p	22,60
62032154	150 mm		4 p	31,90
62032204	200 mm		4 p	36,60
62032304	300 mm		4 p	40,50
62032404	400 mm		4 p	46,40

Acciaio C8, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62082104	100 mm		4 p	22,60
62082154	150 mm		4 p	31,90
62082204	200 mm		4 p	36,60
62082304	300 mm		4 p	40,50
62082404	400 mm		4 p	46,40

Acciaio INOX AISI 304, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62052104	100 mm		4 p	49,70
62052154	150 mm		4 p	53,20
62052204	200 mm		4 p	70,40
62052304	300 mm		4 p	82,10
62052404	400 mm		4 p	93,60

Acciaio INOX AISI 316, con distanziatore in plastica e paraspigoli

62062104	100 mm		4 p	55,00
62062154	150 mm		4 p	59,00
62062204	200 mm		4 p	94,00
62062304	300 mm		4 p	115,00
62062404	400 mm		4 p	143,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Supporto rinforzato con aggancio rapido CLICK



Acciaio zincato SENDZIMIR

62025103	100 mm		4 p	11,90
62025153	150 mm		4 p	13,00
62025203	200 mm		4 p	14,90
62025303	300 mm		4 p	18,50
62025403	400 mm		4 p	26,00
62025503	500 mm		4 p	35,35
62025603	600 mm		4 p	39,50

Acciaio zincato a CALDO

62035103	100 mm		4 p	23,00
62035153	150 mm		4 p	26,10
62035203	200 mm		4 p	29,30
62035303	300 mm		4 p	34,60
62035403	400 mm		4 p	42,70
62035503	500 mm		4 p	65,30
62035603	600 mm		4 p	71,40
62035703	700 mm		4 p	160,00
62035753	750 mm		4 p	191,00
62035803	800 mm		4 p	208,00
62035903	900 mm		4 p	225,00
62035993	1.000 mm		4 p	242,00

Kit variabile per supporto rinforzato

62037002	Acciaio Zincato a Caldo		4 p	35,00
-----------------	-------------------------	--	-----	--------------

Acciaio C8

62085103	100 mm		4 p	23,00
62085153	150 mm		4 p	26,10
62085203	200 mm		4 p	29,30
62085303	300 mm		4 p	34,60
62085403	400 mm		4 p	42,70
62085503	500 mm		4 p	65,30
62085603	600 mm		4 p	71,40

Acciaio INOX AISI 304, senza aggancio rapido CLICK

62055103	100 mm		4 p	47,50
62055153	150 mm		4 p	53,60
62055203	200 mm		4 p	59,50
62055303	300 mm		4 p	73,80
62055403	400 mm		4 p	120,00
62055503	500 mm		4 p	136,00
62055603	600 mm		4 p	155,00

Acciaio INOX AISI 316, senza aggancio rapido CLICK

62065103	100 mm		4 p	53,00
62065153	150 mm		4 p	61,00
62065203	200 mm		4 p	68,00
62065303	300 mm		4 p	85,00
62065403	400 mm		4 p	132,00
62065503	500 mm		4 p	150,00
62065603	600 mm		4 p	172,00

Supporto verticale per guida a C



Acciaio Zincato Sendzimir

67030216	Per profilo 41x41 mm		1 p	24,00
67030164	Per profilo 41x82 mm		1 p	79,00



Larghezza da 700 a 1.000 mm



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Aggancio regolabile a soffitto



Per Guide larghezza 41 mm

67030645	Acciaio Zincato Sendzimir		1 p	18,70
67030644	Acciaio Zincato a Caldo		1 p	39,60

Dadi per guide



Semplice

67010056	M8 acciaio zincato sendzimir		100 p	2,95
67020055	M6 acciaio zincato sendzimir		100 p	2,95
67030056	M8 acciaio zincato a caldo		100 p	3,50
67060056	M8 acciaio INOX AISI 316		100 p	14,50
67060058	M10 acciaio INOX AISI 316		100 p	15,00

Con molla

67020058	M10 acciaio zincato sendzimir, per guide 41x21		100 p	3,00
67020158	M10 acciaio zincato sendzimir, per guide 41x41		100 p	3,00
67030058	M10 acciaio zincato a caldo, per guide 41x21		100 p	3,50
67030158	M10 acciaio zincato a caldo, per guide 41x41		100 p	3,60

Con vite e molla

67020159	M10 acciaio zincato sendzimir, per guide 41x41		50 p	4,60
-----------------	------------------------------------------------	--	------	-------------

Guida a C



LEGGERA in acciaio zincato Sendzimir, lunghezza 3 metri

67030075	41x21 mm		3 m	23,00
67030074	41x41 mm		3 m	32,50

PESANTE in acciaio zincato Sendzimir, lunghezza 3 metri

67030052	41x21 mm		3 m	37,00
67030053	41x41 mm		3 m	43,00

PESANTE in acciaio zincato a caldo, lunghezza 3 metri

67030055	41x21 mm		3 m	38,00
67030057	41x41 mm		3 m	59,00

PESANTE in acciaio INOX AISI 316, lunghezza 3 metri

67060055	41x21 mm		3 m	197,00
67060057	41x41 mm		3 m	319,00

PESANTE DOPPIA in acciaio zincato a caldo, lunghezza 3 metri

67030157	41x82 mm		3 m	132,00
-----------------	----------	--	-----	---------------

Clip di fissaggio per guide a C con larghezza 41 mm



Per il fissaggio di passerelle alle guide a "C" con larghezza 41 mm utilizzabile con passerelle larghezza da 60 a 600 mm e altezze da 35 a 100 mm

67060050	Acciaio INOX AISI 316		10 p	100 p	5,75
-----------------	-----------------------	--	------	-------	-------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sospensione Omega con aggancio rapido CLICK



Acciaio zincato SENDZIMIR

63022104	Larghezza 100 mm		10 p	8,30
63022154	Larghezza 150 mm		10 p	9,15
63022204	Larghezza 200 mm		10 p	11,00
63022304	Larghezza 300 mm		10 p	12,90
63022404	Larghezza 400 mm		10 p	15,80
63022504	Larghezza 500 mm		10 p	16,50
63022604	Larghezza 600 mm		10 p	23,00
67020110	Barre da 1 metro		1 p	35,80
67020111	Barre da 2 metri		1 p	90,00
67020112	Barre da 3 metri		1 p	133,00

Acciaio zincato a CALDO

63032104	Larghezza 100 mm		10 p	11,75
63032154	Larghezza 150 mm		10 p	14,10
63032204	Larghezza 200 mm		10 p	18,20
63032304	Larghezza 300 mm		10 p	21,80
63032404	Larghezza 400 mm		10 p	26,80
63032504	Larghezza 500 mm		10 p	31,20
63032604	Larghezza 600 mm		10 p	38,60
67030110	Barre da 1 metro		1 p	55,50
67030111	Barre da 2 metri		1 p	153,00
67030112	Barre da 3 metri		1 p	220,00

Acciaio C8

63082104	Larghezza 100 mm		10 p	11,75
63082154	Larghezza 150 mm		10 p	14,10
63082204	Larghezza 200 mm		10 p	18,20
63082304	Larghezza 300 mm		10 p	21,80
63082404	Larghezza 400 mm		10 p	26,80
63082504	Larghezza 500 mm		10 p	31,20
63082604	Larghezza 600 mm		10 p	38,60

Aggancio a soffitto per barra filettata



Fisso

67030060	Acciaio Zincato Sendzimir		10 p	6,80
-----------------	---------------------------	--	------	-------------

Regolabile


67030061	Acciaio Elettrozincato		1 p	13,60
-----------------	------------------------	--	-----	--------------

Regolabile per spessori fino a 22 mm

67020048	Acciaio Elettrozincato		1 p	29,00
-----------------	------------------------	--	-----	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Sospensione centrale



67010046	Acciaio Elettrozincato		20 p	2,50
67030046	Acciaio Zincato a Caldo		20 p	3,80
67080046	Acciaio C8		20 p	3,80
67060046	Acciaio INOX AISI 316		20 p	10,50



Con aggancio rapido CLICK

67010043	Acciaio Elettrozincato M8/M10		20 p	5,00
67010143	Acciaio Elettrozincato M6		20 p	5,00
67060143	Acciaio INOX AISI 316		20 p	8,95


Barra filettata

67010141	M6 lunghezza 1 m, acciaio zincato Sendzimir		1 p	4,70
67020045	M8 lunghezza 1 m, acciaio zincato Sendzimir		1 p	6,80
67080045	M8 lunghezza 1 m, acciaio C8		1 p	11,50
67060141	M6 lunghezza 1 m, acciaio INOX 316		1 p	52,00



Manicotto filettato M8

67020067	Acciaio zincato Sendzimir		1 p	3,80
-----------------	---------------------------	--	-----	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Supporto a soffitto 41x41



Lunghezza 0,5 m

82002610	Acciaio Zincato a Caldo, 41x41 mm		1 p	69,00
67030662	Acciaio Zincato a Caldo, 41x82 mm		1 p	114,00

Lunghezza 1,0 m

82002613	Acciaio Zincato a Caldo, 41x41 mm		1 p	96,00
67030663	Acciaio Zincato a Caldo, 41x82 mm		1 p	199,00

Distanziatori da parete o pavimento



Acciaio zincato sendzimir

67030539	Larghezza 180 mm, H 40 mm		10 p	11,00
67030540	Larghezza 350 mm, H 40 mm		10 p	14,00

Con aggancio rapido CLICK, in acciaio zincato sendzimir

67020520	Larghezza 100 mm, H 40 mm		10 p	14,00
67020522	Larghezza 200 mm, H 40 mm		10 p	16,50
67020524	Larghezza 300 mm, H 40 mm		10 p	19,00

Con aggancio rapido CLICK, in acciaio zincato a caldo

67030520	Larghezza 100 mm, H 40 mm		10 p	17,10
67030522	Larghezza 200 mm, H 40 mm		10 p	21,50
67030524	Larghezza 300 mm, H 40 mm		10 p	26,50

Con aggancio rapido CLICK, in acciaio INOX AISI 316



67060520	Larghezza 100 mm, H 40 mm		10 p	37,00
67060522	Larghezza 200 mm, H 40 mm		10 p	58,00
67060524	Larghezza 300 mm, H 40 mm		10 p	66,00

Piede per pavimento



In plastica

68000060	H 45 mm		1 p	100 p	6,80



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Kit vite con quadro sottotesta e dado



67010093	M6x12, Acciaio elettrozincato		100 p	0,62
67030093	M6x12, Acciaio zincato a caldo		100 p	0,78

Rondella Piana



				Prezzo Lordo x 100 p
67020083	M8, Acciaio elettrozincato		100 p	10,00
67020061	M10, Acciaio elettrozincato		100 p	43,00
67030013	M10, Acciaio zincato a caldo		100 p	48,00
67060064	M10, Acciaio INOX AISI 316		100 p	1,10

Vite con quadro sottotesta



				Prezzo Lordo x 100 p
67010100	M6x20, Acciaio elettrozincato		100 p	29,00
67030099	M6x12, Acciaio zincato a caldo		100 p	59,00
67060100	M6x20, Acciaio INOX AISI 316		100 p	4,00

Dado esagonale flangiato



				Prezzo Lordo x 100 p
64010059	M6, Acciaio elettrozincato		100 p	16,00
64030059	M6, Acciaio zincato a caldo		100 p	51,00
64060059	M6, Acciaio INOX AISI 316		100 p	1,40

Vite con testa esagonale



				Prezzo Lordo x 100 p
67020092	M8x65, Acciaio elettrozincato		100 p	67,00
67020077	M10x35, Acciaio elettrozincato		100 p	114,00
67030077	M10x35, Acciaio zincato a caldo		100 p	208,00
67060077	M10x35, Acciaio INOX AISI 316		100 p	5,30

Dado esagonale



				Prezzo Lordo x 100 p
67020095	M8, Acciaio elettrozincato		100 p	19,00
67020079	M10, Acciaio elettrozincato		100 p	55,00
67030014	M10, Acciaio zincato a caldo		100 p	109,00
67060014	M10, Acciaio INOX AISI 316		100 p	4,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Passerella forata in **PVC M1**

RAL7035



82004160	100x60 mm		24 m	28,00
82004161	150x60 mm		12 m	36,00
82004162	200x60 mm		12 m	43,00
82004163	300x60 mm		12 m	65,00
82004164	400x60 mm		6 m	93,00
82004165	200x100 mm		6 m	66,00
82004166	300x100 mm		6 m	94,00
82004167	400x100 mm		6 m	125,00
82004168	500x100 mm		6 m	155,00
82004169	600x100 mm		6 m	175,00

Passerella chiusa in **PVC M1**

RAL7035



82003651	100x60 mm		24 m	28,00
82003652	150x60 mm		12 m	36,00
82003653	200x60 mm		12 m	43,00
82003654	300x60 mm		12 m	65,00
82003655	400x60 mm		6 m	93,00
82003656	200x100 mm		6 m	66,00
82003657	300x100 mm		6 m	94,00
82003658	400x100 mm		6 m	125,00
82003659	500x100 mm		6 m	155,00
82003660	600x100 mm		6 m	175,00

Coperchio in **PVC M1**

RAL7035



82003663	100 mm	3 m	24 m	18,70
82003664	150 mm	3 m	12 m	25,50
82003665	200 mm	3 m	12 m	31,00
82003666	300 mm	3 m	12 m	42,00
82003667	400 mm		6 m	69,00
82003668	500 mm		6 m	93,00
82003669	600 mm		6 m	116,00

Clip per fissaggio coperchio

In acciaio INOX



81000296	H 60 mm		24 p	6,90
81000311	H 100 mm		10 p	11,40

Divisorio in **PVC M1**

RAL7035



82003661	H 60 mm	3 m	30 m	16,00
82003662	H 100 mm	3 m	36 m	24,00

Traversa reggicavo



81000351	Larghezza 100 mm		24 p	7,00
81000291	Larghezza 150 mm		12 p	8,00
81000292	Larghezza variabile 200/300 mm		12 p	9,00
81000293	Larghezza variabile 400/600 mm		12 p	11,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Bulloneria

Bullone con dado M8x20 con quadro sottotesta, in PVC

81000298			100 p	0,98
-----------------	--	--	-------	-------------

Clip a vite con dado M8 per il fissaggio delle passerelle ai supporti, in PVC

81000297			100 p	1,55
-----------------	--	--	-------	-------------

Cappuccio copridado, in PVC

81000401			100 p	0,52
-----------------	--	--	-------	-------------

Bullone con dado M8x25 con quadro sottotesta, in acciaio INOX AISI304

PI8X25		10 p	100 p	1,55
---------------	--	------	-------	-------------



Giunti

Giunto lineare, SENZA bulloni di fissaggio

82003672	H 60 mm		24 p	7,20
82003673	H 100 mm		10 p	16,90

Giunto regolabile, SENZA bulloni di fissaggio

81000286	H 60 mm		8 p	14,10
81000287	H 100 mm		8 p	18,40

Giunto per derivazione a T, SENZA bulloni di fissaggio

81000288	H 60 mm		4 p	23,00
81000289	H 100 mm		4 p	28,40

Giunto regolabile verticale per cambi di livello, SENZA bulloni di fissaggio

81000284	H 60 mm		12 p	9,90
81000285	H 100 mm		12 p	19,40

Giunto regolabile angolare per curve raggiate, SENZA bulloni di fissaggio

81000282	H 60 mm		1 p	14,80
81000283	H 100 mm		1 p	18,90

Giunto di rinforzo per base, SENZA bulloni di fissaggio

81000290	H 60 mm	1 p	6 p	49,80
-----------------	---------	-----	-----	--------------



Tappo terminale

82003681	100x60 mm		4 p	27,00
82003682	150x60 mm		2 p	28,00
82003683	200x60 mm		2 p	34,00
82003684	300x60 mm		2 p	41,00
82003685	400x60 mm		2 p	51,00
82003686	200x100 mm		2 p	37,00
82003687	300x100 mm		2 p	51,00
82003739	400x100 mm		2 p	73,00
82003740	500x100 mm		2 p	82,00
82003741	600x100 mm		2 p	93,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Curva piana raggiata a 90°



82003722	100x60 mm		1 p	56,00
82003723	150x60 mm		1 p	73,00
82003724	200x60 mm		1 p	92,00
82003725	300x60 mm		1 p	128,00
82003726	400x60 mm		1 p	171,00
82003727	200x100 mm		1 p	114,00
82003728	300x100 mm		1 p	169,00
82003729	400x100 mm		1 p	213,00
82003730	500x100 mm		1 p	294,00
82003731	600x100 mm		1 p	335,00

Coperchio per curva piana raggiata



82003732	100x60 mm		1 p	24,00
82003733	150x60 mm		1 p	30,00
82003734	200x60 mm		1 p	38,00
82003735	300x60 mm		1 p	67,00
82003736	400x60 mm		1 p	97,00
82004067	200x100 mm		1 p	43,00
82004068	300x100 mm		1 p	72,00
82004069	400x100 mm		1 p	101,00
82003737	500x100 mm		1 p	165,00
82003738	600x100 mm		1 p	186,00

Curva in discesa



82003705	100x60 mm		1 p	51,00
82003706	150x60 mm		1 p	66,00
82003707	200x60 mm		1 p	80,00
82003708	300x60 mm		1 p	116,00
82003709	400x60 mm		1 p	157,00
82003710	200x100 mm		1 p	119,00
82003711	300x100 mm		1 p	149,00
82003712	400x100 mm		1 p	224,00
82003713	500x100 mm		1 p	259,00
82003714	600x100 mm		1 p	293,00

Coperchio per curva in discesa



82003715	100x60 mm		1 p	31,00
82003716	150x60 mm		1 p	33,00
82003717	200x60 mm		1 p	44,00
82003718	300x60 mm		1 p	60,00
82003719	400x60 mm		1 p	89,00
82004064	200x100 mm		1 p	54,00
82004065	300x100 mm		1 p	62,00
82004066	400x100 mm		1 p	90,00
82003720	500x100 mm		1 p	144,00
82003721	600x100 mm		1 p	165,00

Curva in salita



82003688	100x60 mm		1 p	51,00
82003689	150x60 mm		1 p	66,00
82003690	200x60 mm		1 p	80,00
82003691	300x60 mm		1 p	116,00
82003692	400x60 mm		1 p	157,00
82003693	200x100 mm		1 p	119,00
82003694	300x100 mm		1 p	149,00
82003695	400x100 mm		1 p	224,00
82003696	500x100 mm		1 p	259,00
82003697	600x100 mm		1 p	293,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
Coperchio per curva in salita				
82003698	100x60 mm		1 p	31,00
82003699	150x60 mm		1 p	33,00
82003700	200x60 mm		1 p	44,00
82003701	300x60 mm		1 p	60,00
82003702	400x60 mm		1 p	89,00
82004061	200x100 mm		1 p	54,00
82004062	300x100 mm		1 p	62,00
82004063	400x100 mm		1 p	90,00
82003703	500x100 mm		1 p	144,00
82003704	600x100 mm		1 p	165,00



Supporto a parete in PVC

81000270	100 mm		4 p	15,00
81000271	150 mm		4 p	17,00
81000272	200 mm		4 p	22,00
81000273	300 mm		4 p	32,00
81000274	400 mm		4 p	59,00
81000275	500 mm		4 p	93,00
81000276	600 mm		4 p	98,00



Distanziatore o supporto in sospensione e parete in PVC

82003674	100 mm		4 p	20,00
82003675	150 mm		4 p	22,00
82003676	200 mm		4 p	26,00
82003677	300 mm		4 p	33,00
82003678	400 mm		4 p	58,00
82003679	500 mm		4 p	74,00
82003680	600 mm		4 p	87,00



Sistema di supportazione a parete, soffitto o pavimento

Profilo Metatray in PVC

82003670	Lunghezza 1 metro	1 m	24 m	19,50
82003671	Lunghezza 2 metri	2 m	24 m	19,50



Piede distanziatore per profilo

81000294	H 25 mm		20 p	4,00
-----------------	---------	--	------	-------------

Rinforzo per il fissaggio in sospensione del profilo

81000295			20 p	3,00
-----------------	--	--	------	-------------

Clip fissaggio tubi per profilo e supporti

81000277	Per tubi Ø 16 mm		50 p	3,30
81000278	Per tubi Ø 20 mm		50 p	3,40
81000279	Per tubi Ø 25 mm		50 p	3,50
81000280	Per tubi Ø 32 mm		30 p	3,60
81000281	Per tubi Ø 40 mm		20 p	3,80



Boxline

Morsetti unipolari a cappuccio e con serraggio indiretto

pagina 120



Boxline Multi

Morsetti unipolari multiforo

pagina 121



Boxkanal

Morsetti per derivazioni senza interruzioni del cavo


pagina 121



Boxterminal

Morsettiere in Nylon e Polipropilene


pagina 122



Hot

Morsetti in Ceramica

pagina 123



Hybrid-Minibox

Morsetti a cablaggio rapido per cavi rigidi e flessibili

pagina 123



Equijoint

Morsettiere equipotenziali


pagina 124



Boxdis

Morsetti di ripartizione unipolari


pagina 126



Boxdin

Morsettiere di ripartizione con coperchio 63A/125A/160A

pagina 128



Boxbarra

Ripartitori a SCALETTA e in PIANO
da 125A/160A/250A


pagina 130



Boxbarra

Ripartitori a SCALETTA e in PIANO
da 400A/630A

pagina 131



Quadrix

Morsetti da quadro a vite o molla

pagina 134

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXline Morsetti unipolari a 1 foro

In policarbonato trasparente e inserto in ottone
Imballo interno in scatoline di cartone

B15	Per 2 cavi da 1,5 mm ² , stecca da 10 poli		450 p	1,65
B25	Per 2 cavi da 2,5 mm ² , stecca da 10 poli		450 p	2,05
B40	Per 2 cavi da 4 mm ² , stecca da 10 poli		450 p	2,70
B60	Per 2 cavi da 6 mm ² , stecca da 10 poli		450 p	3,20
B100	Per 2 cavi da 10 mm ² , stecca da 10 poli		300 p	5,10
B160	Per 2 cavi da 16 mm ² , stecca da 5 poli		240 p	6,20
B250	Per 2 cavi da 25 mm ² , polo singolo		200 p	5,90
B350	Per 2 cavi da 35 mm ² , polo singolo		160 p	7,80

Imballo in scatole di cartone, forniti in polo singolo

Prezzo Lordo
x 100 pezzi

B15.1	Per 2 cavi da 1,5 mm ² , polo singolo		600 p	16,50
B25.1	Per 2 cavi da 2,5 mm ² , polo singolo		900 p	20,50
B40.1	Per 2 cavi da 4 mm ² , polo singolo		650 p	27,00
B60.1	Per 2 cavi da 6 mm ² , polo singolo		400 p	32,00
B100.1	Per 2 cavi da 10 mm ² , polo singolo		250 p	51,00

Pacchetto misto di morsetti BOXLINE

BOXLINE			1 p	480,00
----------------	--	--	-----	---------------

Composizione pacchetto

B25	Per 2 cavi da 2,5 mm ²	50 stecche da 10 poli
B40	Per 2 cavi da 4 mm ²	50 stecche da 10 poli
B60	Per 2 cavi da 6 mm ²	50 stecche da 10 poli
B100	Per 2 cavi da 10 mm ²	10 stecche da 10 poli

BOXline-Z Morsetti unipolari a serraggio indiretto


In policarbonato trasparente, cappuccio in poliammide e inserto in acciaio zincato

BZ25	Per 2 cavi da 2,5 mm ² , stecca da 8 poli		30 p	4,25
BZ40	Per 2 cavi da 4 mm ² , stecca da 8 poli		30 p	4,75
BZ60	Per 2 cavi da 6 mm ² , stecca da 8 poli		20 p	5,55
BZ100	Per 2 cavi da 10 mm ² , stecca da 8 poli		16 p	8,20
BZ160	Per 2 cavi da 16 mm ² , stecca da 4 poli		18 p	6,80
BZ250	Per 2 cavi da 25 mm ² , stecca da 2 poli		24 p	6,85
BZ350	Per 2 cavi da 35 mm ² , stecca da 2 poli		12 p	8,15

BOXline MULTI Morsetti unipolari multiforo

In policarbonato trasparente e inserto in ottone

B22	2 fori per 2 cavi da 4 mm ²		300 p	2,05
B42	2 fori per 2 cavi da 6 mm ²		140 p	2,45
B62	2 fori per 2 cavi da 16 mm ²		80 p	3,00
B252	2 fori per 2 cavi da 25 mm ²		40 p	5,55
B352	2 fori per 2 cavi da 35 mm ²		25 p	7,95
B502	2 fori per 2 cavi da 50 mm ²		10 p	14,20



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Con foro per fissaggio su guida DIN con supporto 159SM Ⓜ

B102	2 fori per 2 cavi da 25 mm ²		40 p	5,45
B162	2 fori per 2 cavi da 35 mm ²		25 p	7,60

In policarbonato trasparente, cappuccio in poliammide e inserto in ottone
Con foro per fissaggio su guida omega DIN con supporto 159SM Ⓜ

B63	3 fori per 3 cavi da 6 mm ²		50 p	4,25
B163	3 fori per 3 cavi da 16 mm ²		30 p	5,65
B253	3 fori per 3 cavi da 25 mm ²		20 p	7,65

Con foro per fissaggio su guida omega DIN con supporto 159SM Ⓜ

B65	5 fori per 5 cavi da 6 mm ²		30 p	6,15
B165	5 fori per 5 cavi da 16 mm ²		20 p	9,00
B255	5 fori per 5 cavi da 25 mm ²		10 p	11,85

Supporto per fissaggio su guida omega 3

159SM			20 p	0,93

Colore grigio, fissaggio con vite o su guida omega 3 Ⓜ

507F	7 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 5 cavi da 10 mm ²		20 p	7,20
5011F	11 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 9 cavi da 10 mm ²		20 p	9,95
5015F	15 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 13 cavi da 10 mm ²		20 p	12,36

Colore azzurro, fissaggio con vite o su guida omega 3 Ⓜ

507N	7 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 5 cavi da 10 mm ²		20 p	7,20
5011N	11 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 9 cavi da 10 mm ²		20 p	9,95
5015N	15 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 13 cavi da 10 mm ²		20 p	12,36

Colore verde, fissaggio con vite o su guida omega 3 Ⓜ

T167	7 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 5 cavi da 10 mm ²		20 p	7,20
T1611	11 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 9 cavi da 10 mm ²		20 p	9,95
T1615	15 fori per 2 cavi da 16 mm ² e 13 cavi da 10 mm ²		20 p	12,35

BOXkanal Morsetti per derivazioni senza interruzione del cavo

In policarbonato trasparente e inserto in ottone Ⓜ

BK616	2x16 mm ² e 1x4 mm ²		10 p	19,50
BK635	2x35 mm ² e 1x10 mm ²		10 p	26,50
BK650	2x50 mm ² e 1x16 mm ²		5 p	36,50
BK670	2x70 mm ² e 1x25 mm ²		5 p	44,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

EUROterminal Morsettiere in poliammide

Colore NATURALE
con bussola in ottone nichelato e vite in acciaio zincato



B204	Per 2 cavi da 2,5 mm ²		200 p	2,25
B206	Per 2 cavi da 4 mm ²		200 p	2,95
B210	Per 2 cavi da 6 mm ²		200 p	4,25
B216	Per 2 cavi da 10 mm ²		120 p	7,05
B225	Per 2 cavi da 16 mm ²		60 p	7,55
B235	Per 2 cavi da 25 mm ²		15 p	17,00

Colore NATURALE
con bussola e vite in acciaio zincato



BA204	Per 2 cavi da 4 mm ²		60 p	1,50
BA206	Per 2 cavi da 6 mm ²		80 p	1,70
BA210	Per 2 cavi da 10 mm ²		60 p	2,60

Colore NATURALE
con bussola in ottone nichelato e lamella proteggicavo



BL204	Per 2 cavi da 2,5 mm ²		60 p	2,80
BL206	Per 2 cavi da 4 mm ²		80 p	3,55
BL210	Per 2 cavi da 6 mm ²		60 p	4,60

Colore NATURALE
con bussola in ottone nichelato a spina



B204S	Per 2 cavi da 2,5 mm ²		60 p	8,95
B206S	Per 2 cavi da 4 mm ²		60 p	12,00
B210S	Per 2 cavi da 10 mm ²		60 p	15,10

EASYterminal Morsettiere in polipropilene

Colore BIANCO
con bussola e vite in acciaio zincato




B104	Per 2 cavi da 4 mm ² (Certificato 2,5 mm ²)		200 p	1,50
B106	Per 2 cavi da 6 mm ² (Certificato 4 mm ²)		200 p	1,70
B110	Per 2 cavi da 10 mm ² (Certificato 10 mm ²)		200 p	2,45
B116	Per 2 cavi da 16 mm ² (Certificato 16 mm ²)		100 p	3,65
B125	Per 2 cavi da 16/25 mm ²		100 p	6,60

Colore NERO
con bussola e vite in acciaio zincato



B2104	Per 2 cavi da 4 mm ² (Certificato 2,5 mm ²)		200 p	1,50
B2106	Per 2 cavi da 6 mm ² (Certificato 4 mm ²)		200 p	1,70
B2110	Per 2 cavi da 10 mm ² (Certificato 10 mm ²)		200 p	2,45
B2116	Per 2 cavi da 16 mm ² (Certificato 16 mm ²)		100 p	3,65
B2125	Per 2 cavi da 16/25 mm ²		100 p	6,60



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

HOT Morsetti in ceramica

1 polo, con bussola in ottone nichelato

BH60.1	Per 2 cavi da 4/6 mm ² , senza foro di fissaggio		100 p	1,45
BH100.1	Per 2 cavi da 6/10 mm ² , senza foro di fissaggio		100 p	2,10

2 poli, con bussola in ottone nichelato

BH60.2	Per 4 cavi da 4/6 mm ² , con 1 foro di fissaggio		100 p	2,55
BH100.2	Per 4 cavi da 6/10 mm ² , con 1 foro di fissaggio		60 p	3,35
BH160.2	Per 4 cavi da 10/16 mm ² , con 1 foro di fissaggio		50 p	5,00

3 poli, con bussola in ottone nichelato

BH60.3	Per 6 cavi da 4/6 mm ² , con 2 fori di fissaggio		50 p	3,80
BH100.3	Per 6 cavi da 6/10 mm ² , con 2 fori di fissaggio		50 p	5,00
BH160.3	Per 6 cavi da 10/16 mm ² , con 2 fori di fissaggio		30 p	7,10

**HYBRID** Morsetti a serraggio rapido con levetta

Per cavi FLESSIBILI e rigidi, in policarbonato trasparente



BIF252	Per 2 cavi da 0,2 a 4 mm ²	50 p	1.000 p	0,39
BIF253	Per 3 cavi da 0,2 a 4 mm ²	50 p	1.000 p	0,49
BIF255	Per 5 cavi da 0,2 a 4 mm ²	50 p	1.000 p	0,76

Per cavi FLESSIBILI e rigidi, in poliammide grigio



BIV402	Per 2 cavi da 0,2 a 4 mm ²	80 p	3.600 p	0,39
BIV403	Per 3 cavi da 0,2 a 4 mm ²	60 p	2.700 p	0,51
BIV405	Per 5 cavi da 0,2 a 4 mm ²	40 p	1.800 p	0,78

Per cavi FLESSIBILI e rigidi, in policarbonato trasparente




BIW252	Per 2 cavi da 0,2 a 2,5 mm ²	100 p	6.000 p	0,62
BIW253	Per 3 cavi da 0,2 a 2,5 mm ²	100 p	6.000 p	0,67
BIW255	Per 5 cavi da 0,2 a 2,5 mm ²	50 p	3.000 p	1,08

Per cavi FLESSIBILI e rigidi, in policarbonato trasparente



BIW402	Per 2 cavi da 0,2 a 4 mm ²	100 p	6.000 p	0,62
BIW403	Per 3 cavi da 0,2 a 4 mm ²	50 p	3.000 p	0,67
BIW405	Per 5 cavi da 0,2 a 4 mm ²	25 p	1.500 p	1,08

**MINIBOX** Morsetti a serraggio rapidoPer cavi rigidi
in policarbonato trasparentePrezzo Lordo
x 100 pezzi

BIS252	Per 2 cavi da 1 a 2,5 mm ²	50 p	2.000 p	15,90
BIS253	Per 3 cavi da 1 a 2,5 mm ²	50 p	2.000 p	20,90
BIS254	Per 4 cavi da 1 a 2,5 mm ²	50 p	1.000 p	24,00
BIS255	Per 5 cavi da 1 a 2,5 mm ²	50 p	1.000 p	27,50
BIS258	Per 8 cavi da 1 a 2,5 mm ²	50 p	1.000 p	60,00

Per cavi rigidi
in poliammide grigioPrezzo Lordo
x 100 pezzi

BIR253	Per 3 cavi da 1 a 2,5 mm ²	100 p	2.000 p	23,30
BIR254	Per 4 cavi da 1 a 2,5 mm ²	100 p	1.000 p	28,20
BIR255	Per 5 cavi da 1 a 2,5 mm ²	100 p	1.000 p	32,10



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

EQUIjoint Morsettiere di terra per collegamenti equipotenziali

Con coperchio di protezione, barretta in ottone e rame
fissaggio con vite o su guida omega 3



BT137	5x10 mm ² - 1x16 mm ² - 1x35 mm ² - 2x80 mm ² (30x3,5)		10 p	21,50
BT1311	9x10 mm ² - 1x16 mm ² - 1x35 mm ² - 2x80 mm ² (30x3,5)		8 p	25,00
BT1315	13x10 mm ² -1x16 mm ² -1x35 mm ² -2x80 mm ² (30x3,5)		8 p	27,00

Con coperchio di protezione, barretta in ottone
fissaggio con vite o su guida omega 3



BT2309	12x6 mm ² - 4x16 mm ² - 1x50 mm ²		10 p	33,00
---------------	--------------------------------------------------------------------	--	------	--------------

Con coperchio di protezione, barretta in ottone
fissaggio con vite o su guida omega 3



TP309	7x16 mm ² - 2x80 mm ² - 1x30x3,5mm		10 p	20,20
--------------	----------------------------------------------------------	--	------	--------------

Con coperchio di protezione, barretta in ottone
fissaggio con vite o su guida omega 3



TP2309	12x6 mm ² - 4x16 mm ² - 1x50 mm ²		20 p	21,00
---------------	--------------------------------------------------------------------	--	------	--------------

Con coperchio di protezione cernierato, barretta in ottone e rame
fissaggio con vite



TP1309	1x6 mm ² - 6x25 mm ² - 2x80 mm ² - 1x30x3,5mm		20 p	26,00
---------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	------	--------------

Con coperchio di protezione, barretta in ottone
fissaggio con vite o su guida omega 3



T167	2 x 16 mm ² - 5 x 10 mm ²		20 p	7,20
T1611	2 x 16 mm ² - 9 x 10 mm ²		20 p	9,95
T1615	2 x 16 mm ² - 13 x 10 mm ²		20 p	12,35


Barrette in ottone e supporto in poliammide, fissaggio con vite o su guida omega 3




T1614	10 x 10 mm ² - 4 x 16 mm ²		12 p	9,90
T1628	26 x 10 mm ² - 4 x 16 mm ²		8 p	23,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
Barra in ottone CE				
T2309	12x6 mm ² - 4x16 mm ² - 1x50 mm ²		5 p	13,50
Con coperchio di protezione, barretta in rame con viti fissaggio con vite o su guida omega 3 M				
TV122-18	12x2 18 fori con viti M5		6 p	24,00
Con 2 barre in rame 12x2 mm, fissaggio con vite o su guida omega 3 CE				
BT20	20 fori M5		10 p	21,00
BT34	34 fori M5		10 p	24,00
Viti M5x8				Prezzo Lordo x 100 pezzi
BBM590		100 p	500 p	13,00
Supporti per 2 barre 12x2 mm, con fissaggio a vite o su guida omega 3				Prezzo Lordo x 1 coppia
BTS122			10 p	7,70
Barra in rame 12 x 2 x 1.000 mm, filettatura M5				
BCF1220-1			1 p	37,00
Barra in rame 200x30x3 mm, fissaggio con vite CE				
TE5	4x35 mm ² - 1x50 mm ²		5 p	50,00
Barra in rame 250x50x4 mm, fissaggio con vite CE				
TE8	5x35mm ² - 3x50 mm ² - 1x120 mm ²		5 p	101,00



I prodotti EQUIJOINT, con supporti in plastica, possono essere montati su guida OMEGA 3, direttamente a scatto o con vite eccentrica in plastica fornita in dotazione.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXDIS morsetti di ripartizione unipolari**125A** - 11 fori: 8 x 10mm² - 2 x 25mm² - 1 x 35mm², fissaggio a scatto su guida DIN

BKB12511			10 p	14,40

160A - 11 fori: 8 x 16mm² - 2 x 35mm² - 1 x 50mm², fissaggio a scatto su guida DIN

BKB16011			10 p	21,60

80A - 7 fori: 4 x 6mm² - 2 x 16mm² - 1 x 16mm², fissaggio a scatto su guida DIN o con vite

BKB0807		1 p	5 p	8,40

125A - 8 fori: 7 x 16mm² - 1 x 35mm², fissaggio a scatto su guida DIN o con vite

BKB12508		1 p	5 p	15,00

160A - 8 fori: 7 x 16mm² - 1 x 70mm², fissaggio a scatto su guida DIN o con vite

BKB16008		1 p	5 p	19,50

250A - 12 fori: 4 x 10mm² - 5 x 16mm² - 2 x 35mm² - 1 x 120mm², fissaggio guida DIN o con vite

BKB25012		1 p	3 p	58,00

400A - 12 fori: 4 x 10mm² - 5 x 16mm² - 2 x 35mm² - 1 x 185mm², fissaggio guida DIN o con vite

BKB40012		1 p	3 p	66,00

500A - 12 fori: 4 x 10mm² - 5 x 16mm² - 2 x 35mm² - 1 x 8x24mm, fissaggio guida DIN o con vite

BKB50012		1 p	3 p	68,00

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN



BKB251	Colore GRIGIO, 4 x 25 mm ²		14 p	5,00
BKB251V	Colore VERDE, 4 x 25 mm ²		14 p	5,00
BKB251N	Colore BLU, 4 x 25 mm ²		14 p	5,00
BKB351	Colore GRIGIO, 4 x 35 mm ²		14 p	8,10
BKB351V	Colore VERDE, 4 x 35 mm ²		14 p	8,10
BKB351N	Colore BLU, 4 x 35 mm ²		14 p	8,10



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF161G	Colore GRIGIO, 2 x 16 mm ²		24 p	2,10
BKF161B	Colore BLU, 2 x 16 mm ²		24 p	2,10
BKF161V	Colore VERDE, 2 x 16 mm ²		24 p	2,10

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF162G	Colore GRIGIO, 4 x 16 mm ²		14 p	3,50
BKF162B	Colore BLU, 4 x 16 mm ²		14 p	3,50
BKF162V	Colore VERDE, 4 x 16 mm ²		14 p	3,50

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF351G	Colore GRIGIO, 2 x 35 mm ²		20 p	2,45
BKF351B	Colore BLU, 2 x 35 mm ²		20 p	2,45
BKF351V	Colore VERDE, 2 x 35 mm ²		20 p	2,45

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF352G	Colore GRIGIO, 4 x 35 mm ²		12 p	3,95
BKF352B	Colore BLU, 4 x 35 mm ²		12 p	3,95
BKF352V	Colore VERDE, 4 x 35 mm ²		12 p	3,95

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF501G	Colore GRIGIO, 2 x 50 mm ²		23 p	4,45
BKF501B	Colore BLU, 2 x 50 mm ²		23 p	4,45
BKF501V	Colore VERDE, 2 x 50 mm ²		23 p	4,45

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF502G	Colore GRIGIO, 4 x 50 mm ²		14 p	7,65
BKF502B	Colore BLU, 4 x 50 mm ²		14 p	7,65
BKF502V	Colore VERDE, 4 x 50 mm ²		14 p	7,65

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN

BKF503G	Colore GRIGIO, 6 x 50 mm ²		10 p	11,00
BKF503B	Colore BLU, 6 x 50 mm ²		10 p	11,00
BKF503V	Colore VERDE, 6 x 50 mm ²		10 p	11,00

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN o con viti

BKF951G	Colore GRIGIO, 2 x 95 mm ²		7 p	7,30
BKF951B	Colore BLU, 2 x 95 mm ²		7 p	7,30
BKF951V	Colore VERDE, 2 x 95 mm ²		7 p	7,30

Unipolari, fissaggio a scatto su guida DIN o con viti

BKF1501G	Colore GRIGIO, 2 x 150 mm ²		5 p	11,65
BKF1501B	Colore BLU, 2 x 150 mm ²		5 p	11,65
BKF1501V	Colore VERDE, 2 x 150 mm ²		5 p	11,65

Unipolari, fissaggio con viti

BKF2401G	Colore GRIGIO, 2 x 240 mm ²		5 p	19,30
BKF2401B	Colore BLU, 2 x 240 mm ²		5 p	19,30
BKF2401V	Colore VERDE, 2 x 240 mm ²		5 p	19,30



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXdin Morsettiere di ripartizione con coperchio

BIPOLARE, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o a SCATTO su guida DIN omega 3



BR82.63	63A	2 barrette con 8 fori	2 p	20 p	17,00
BR132.63	63A	2 barrette con 13 fori	1 p	20 p	22,80
BR112.125	125A	2 barrette con 11 fori	1 p	20 p	28,50

BIPOLARE, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o a SCATTO su guida DIN omega 3



BR72.100	125A	2 barrette con 7 fori	1 p	20 p	20,50
BR152.125	125A	2 barrette con 15 fori	1 p	15 p	34,20

QUADRIPOLARE, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o a SCATTO su guida DIN omega 3



BR84.63	63A	4 barrette con 8 fori	1 p	20 p	26,90
BR134.63	63A	4 barrette con 13 fori	1 p	10 p	33,20

QUADRIPOLARE, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o a SCATTO su guida DIN omega 3



BR74.100	125A	4 barrette con 7 fori	1 p	25 p	29,30
BR114.125	125A	4 barrette con 11 fori	1 p	18 p	41,50
BR154.125	125A	4 barrette con 15 fori	1 p	12 p	51,40

Quadrupolare, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o con ECCENTRICO su guida DIN omega 3



BD10074	125A	4 barrette con 7 fori	1 p	15 p	38,90
BD125114	125A	4 barrette con 11 fori	1 p	10 p	55,40
BD125154	125A	4 barrette con 15 fori	1 p	8 p	66,80

Quadrupolare, altezza morsettiera 70 mm
fissaggio con vite o con ECCENTRICO su guida DIN omega 3



BD16084	160A	4 barrette con 8 fori	1 p	6 p	81,80
BD160134	160A	4 barrette con 13 fori	1 p	4 p	106,00
BD160135	160A	5 barrette con 13 fori	1 p	4 p	129,00

Barrette per espansione 5° polo per morsettiere BOXDIN quadrupolari



Per morsettiere BD e BR da 63A e 125A

507N	7 fori			20 p	7,20
5011N	11 fori			20 p	9,95
5015N	15 fori			20 p	12,35

Per morsettiere BD da 160A

BD1608	8 fori		1 p	8 p	17,50
BD16013	13 fori		1 p	12 p	22,60

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXdin2 Morsettiere di ripartizione con coperchio

Sistema di cablaggio da 2 lati

Bipolare, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o a SCATTO su guida DIN omega 3

BD5072	63A	2 barrette con 7 fori		10 p	11,40
BD50112	63A	2 barrette con 11 fori		5 p	13,50

Quadripolare, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o a SCATTO su guida DIN omega 3

BD5074	63A	4 barrette con 7 fori		5 p	18,50
BD50114	63A	4 barrette con 11 fori		5 p	22,60

Quadripolare, altezza morsettiera 50 mm
fissaggio con vite o con ECCENTRICO su guida DIN omega 3

BD12574D	125A	4 barrette con 7 fori	1 p	10 p	31,90
BD125114D	125A	4 barrette con 11 fori	1 p	10 p	39,10
BD125154D	125A	4 barrette con 15 fori	1 p	6 p	47,40

Quadripolare, altezza morsettiera 55 mm
fissaggio con vite o con ECCENTRICO su guida DIN omega 3

BD16084D	160A	4 barrette con 8 fori	1 p	10 p	71,00
BD160134D	160A	4 barrette con 13 fori	1 p	5 p	91,00
BD160184D	160A	4 barrette con 18 fori	1 p	5 p	120,00

BOXdin3 Morsettiere di ripartizione con coperchio

Sistema di cablaggio del conduttore primario separato

Quadripolare, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o con ECCENTRICO su guida DIN omega 3

BD125104	125A	4 barrette con 10 fori	1 p	6 p	46,40
BD125164	125A	4 barrette con 16 fori	1 p	6 p	65,00

Quadripolare, altezza morsettiera 45 mm
fissaggio con vite o con ECCENTRICO su guida DIN omega 3

BD160104	160A	4 barrette con 10 fori	1 p	5 p	91,00
BD160164	160A	4 barrette con 16 fori	1 p	4 p	112,00

Barrette per espansione 5° polo per morsettiera BOXDIN 3

Per morsettiera da 125A

BD12510	10 fori		1 p	8 p	9,90
BD12516	16 fori		1 p	8 p	12,00

Per morsettiera da 160A

BD16010	10 fori		1 p	8 p	9,90
BD16016	16 fori		1 p	8 p	12,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXbarra Ripartitori quadripolari a SCALETTA

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 12x4 mm, **125A** passo **19**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 74 mm



BBD1256	6 fori M5 per barra	1 p	2 p	82,00
BBD12511	11 fori M5 per barra	1 p	2 p	99,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 15x4 mm, **160A** passo **19**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 74 mm



BBD1606	6 fori M5 per barra	1 p	2 p	86,00
BBD16011	11 fori M5 per barra	1 p	2 p	110,00
BBD16017	17 fori M5 per barra		1 p	146,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 20x5 mm, **250A** passo **19**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 67 mm



BBD2506	5 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	5 p	111,00
BBD25011	10 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	8 p	155,00
BBD25017	16 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	5 p	212,00
BBD25027	26 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	305,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 20x5 mm, **250A** passo **25**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 67 mm



BBD25509	8 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	2 p	111,00
BBD25512	11 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	155,00
BBD25515	14 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	212,00
BBD25518	17 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	305,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 25x6 mm, **400A** passo **19**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 110 mm



BB4006	5 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	4 p	135,00
BB40011	10 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	4 p	188,00
BB40017	16 fori M6 e 1 foro M8 per barra	1 p	5 p	257,00
BB40027	26 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	374,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 30x5 mm, **400A** passo **25**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 145 mm



BBD40009	8 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	280,00
BBD40012	11 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	328,00
BBD40015	14 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	382,00
BBD40018	17 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	437,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 30x5 mm, **400A** passo **25**
barre con foratura **DISASSATA**, fornita completa di viteria, H 145 mm




BDD40016	15 fori M6 DISASSATI e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	308,00
BDD40022	21 fori M6 DISASSATI e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	368,00

Versione a **SCALETTA** con 4 barre in rame 30x10 mm, **630A** passo **25**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 145 mm



BBD63009	8 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	394,00
BBD63012	11 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	475,00
BBD63015	14 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	558,00
BBD63018	17 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	645,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXbarra Ripartitori quadripolari PIANI

Versione **PIANA** con 4 barre in rame 20x5 mm, **250A** passo **19**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 95 mm



BBS25011	10 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	190,00
BBS25017	16 fori M6 e 1 foro M8 per barra		1 p	255,00

Versione **PIANA** con 4 barre in rame 30x5 mm, **400A** passo **25**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 110 mm



BBS40012	11 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	315,00
BBS40015	14 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	365,00


Versione **PIANA** con 4 barre in rame 30x10 mm, **630A** passo **25**
fornita completa di viteria, fissaggio con viti o su guida DIN omega 3, H 110 mm





BBS63012	11 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	499,00
BBS63015	14 fori M6 e 1 foro Ø 10,5 mm per barra		1 p	582,00



Possibilità di montare le barre di rame in modo allineato su un lato o in modo disassato per una connessione dei cavi primari pratica e veloce



Possibilità di fissaggio su guida OMEGA 3 o con i piedini in dotazione con viti



Modelli disponibili in versione a scaletta e laddove ci sono necessità di ridurre lo spazio in altezza offriamo la versione piana



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

BOXCOMP Componenti per la personalizzazione dei ripartitori

Barre filettate, in RAME L1 m (Per quotazioni nette chiedere offerta in base alle quotazioni del rame)

BCF122-1	12 x 2 x 1.000 mm, fori M5, 65A passo 19	1 p	20 p	26,00
BCF124-1	12 x 4 x 1.000 mm, fori M5, 125A passo 19	1 p	20 p	36,50
BCF154-1	15 x 4 x 1.000 mm, fori M5, 160A passo 19	1 p	20 p	44,30
BCF205-1	20 x 5 x 1.000 mm, fori M6, 250A passo 19	1 p	15 p	72,10
BCF255-1	20 x 5 x 1.000 mm, fori M6, 250A passo 25	1 p	15 p	86,00
BCF256-1	25 x 6 x 1.000 mm, fori M6, 400A passo 19	1 p	10 p	106,00
BCF305-1	30 x 5 x 1.000 mm, fori M6, 400A passo 25	1 p	10 p	160,00
BCF310-1	30 x 10 x 1.000 mm, fori M8, 630A passo 25	1 p	5 p	240,00

Barra filettata, in RAME L1 m con foratura **DISASSATA**

BCF325-1	30 x 5 x 1.000 mm, fori M6, 400A passo 25	1 p	10 p	175,00
-----------------	-------------------------------------------	-----	------	---------------

Barre filettate, in RAME L1,75 m (Per quotazioni nette chiedere offerta in base alle quotazioni del rame)

BCF124	12 x 4 x 1.750 mm, fori M5, 125A passo 19	1 p	20 p	63,80
BCF154	15 x 4 x 1.750 mm, fori M5, 160A passo 19	1 p	20 p	77,90
BCF205	20 x 5 x 1.750 mm, fori M6, 250A passo 19	1 p	15 p	125,70
BCF256	25 x 6 x 1.750 mm, fori M6, 400A passo 19	1 p	10 p	185,00

Barre filettate, in RAME L2 m (Per quotazioni nette chiedere offerta in base alle quotazioni del rame)

BCF124-2	12 x 4 x 2.000 mm, fori M5, 125A passo 19	1 p	20 p	73,10
BCF154-2	15 x 4 x 2.000 mm, fori M5, 160A passo 19	1 p	20 p	88,60
BCF205-2	20 x 5 x 2.000 mm, fori M6, 250A passo 19	1 p	15 p	144,00
BCF255-2	20 x 5 x 2.000 mm, fori M6, 250A passo 25	1 p	15 p	182,00
BCF256-2	25 x 6 x 2.000 mm, fori M6, 400A passo 19	1 p	10 p	212,00
BCF305-2	30 x 5 x 2.000 mm, fori M6, 400A passo 25	1 p	10 p	319,00
BCF310-2	30 x 10 x 2.000 mm, fori M8, 630A passo 25	1 p	5 p	465,00

Barra filettata, in RAME L2 m con foratura **DISASSATA**

BCF325-2	30 x 5 x 2.000 mm, fori M6, 400A passo 25	1 p	10 p	339,00
-----------------	-------------------------------------------	-----	------	---------------

Morsetto di derivazione, universale per tutte le barre filettate (4 fori occupati sulla barra)

BCFD	7 fori da 16 mm ²		10 p	11,00
-------------	------------------------------	--	------	--------------

Viti e rondelle


				Prezzo Lordo x 100 pezzi
BBM59	M5 x 9 mm		300 p	21,60
BBM610	M6 x 10 mm		200 p	29,60
BBM612	M6 x 12 mm		200 p	44,30

Coperchio copriguida, in materiale plastico, lunghezza 1 metro

BCDIN	Per Omega 3 e Omega 3A	1 m	10 m	5,50
--------------	------------------------	-----	------	-------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------


Coperchio di protezione, in materiale plastico, lunghezza 1 metro




BB2150	Per supporto BB416		2 p	36,00
BB2250	Per supporto BB420		2 p	46,00
BB2200	Per supporto BB425		2 p	46,00
BS2275	Per supporti BB430-BS420-BS430		2 p	75,50

Coppia di supporti quadripolari a SCALETTA

Prezzo riferito alla coppia



BB416	Per barre fino 16 mm		10 p	23,00



BB420	Per barre 20 mm		10 p	34,30




BB425	Per barre 25 mm		10 p	40,00




BB430	Per barre 30 mm		10 p	78,00

Coppia di supporti quadripolari in PIANO

Prezzo riferito alla coppia



BS420	Per barre fino 25 mm		10 p	69,00



BS430	Per barre 30 mm		10 p	74,00

Isolatore portabarre



BP25M6	H25 filettatura M6		100 p	1,32
BP30M8	H30 filettatura M8		60 p	1,72
BP35M8	H35 filettatura M8		50 p	1,83
BP50M8	H50 filettatura M8		40 p	2,46
BP75M10	H75 filettatura M10		30 p	5,67

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Morsetti da quadro con serraggio a vite

Colore grigio 



CTS2.5UN	Flessibile 0,25 ÷ 2,5 mm ² Rigido 0,25 ÷ 4,0 mm ²		100 p	0,88
CTS4UN	Flessibile 0,25 ÷ 4,0 mm ² Rigido 0,25 ÷ 6,0 mm ²		100 p	1,00
CTS6U	Flessibile 0,50 ÷ 6,0 mm ²		100 p	1,46
CTS10U	Flessibile 0,50 ÷ 10,0 mm ²		100 p	1,87
CTS16U	Flessibile e rigido 0,5 ÷ 16,0 mm ² , chiuso		50 p	2,74
CTS25UN	Flessibile e rigido 4,0 ÷ 25,0 mm ² , chiuso		50 p	4,26
CTS35UN	Flessibile e rigido 4,0 ÷ 35,0 mm ² , chiuso		50 p	5,80
CTS50/70N	Flessibile e rigido 10 ÷ 70,0 mm ² , chiuso		20 p	18,60
CTS95/120N	Flessibile e rigido 25 ÷ 120,0 mm ² , chiuso		10 p	30,30

Colore blu 



CTS2.5UNBU	Flessibile 0,25 ÷ 2,5 mm ² Rigido 0,25 ÷ 4,0 mm ²		100 p	0,99
CTS4UNBU	Flessibile 0,25 ÷ 4,0 mm ² Rigido 0,25 ÷ 6,0 mm ²		100 p	1,10
CTS6UBU	Flessibile 0,50 ÷ 6,0 mm ²		100 p	1,66
CTS10UBU	Flessibile 0,50 ÷ 10,0 mm ²		100 p	2,08
CTS16UBU	Flessibile e rigido 0,5 ÷ 16,0 mm ² , chiuso		50 p	3,02
CTS25UNBU	Flessibile e rigido 4,0 ÷ 25,0 mm ² , chiuso		50 p	4,68
CTS35UNBU	Flessibile e rigido 4,0 ÷ 35,0 mm ² , chiuso		50 p	6,40
CTS50/70NBU	Flessibile e rigido 10 ÷ 70,0 mm ² , chiuso		20 p	20,49
CTS95/120NBU	Flessibile e rigido 25 ÷ 120,0 mm ² , chiuso		10 p	33,28

Terminale di chiusura

EP2.5/4UN	Per morsetti CTS2.5 e CTS4		50 p	0,55
EP6/10U	Per morsetti CTS6 e CTS10		50 p	0,62

Diaframma

PP2.5/4UN	Per morsetti CTS2.5 e CTS4		50 p	0,76
PP6/10U	Per morsetti CTS6 e CTS10		50 p	0,86
PP25UN	Per morsetti CTS25		50 p	1,56
PP35UN	Per morsetti CTS35		50 p	1,63

Separatore

SP2.5/4UN	Per morsetti CTS2.5 e CTS4		100 p	0,62
SP6/10U	Per morsetti CTS6-CTS10-CTS16		100 p	0,62

Morsetti di terra, con serraggio a vite

Colore giallo/verde 




CGT4N	Flessibile 0,25 ÷ 4,0 mm ² Rigido 0,25 ÷ 6,0 mm ²		50 p	4,90
CGT6N	Flessibile 0,25 ÷ 6,0 mm ² Rigido 0,25 ÷ 10,0 mm ²		50 p	5,70
CGT10N	Flessibile 0,25 ÷ 10,0 mm ²		50 p	7,80
CGT16N	Flessibile 0,25 ÷ 16,0 mm ²		50 p	8,10
CGT35U	Flessibile 2,5 ÷ 35,0 mm ²		20 p	15,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Morsetti MULTILIVELLO, con serraggio a vite



Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm² - Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm²



CDL4UN	2 livelli - colore GRIGIO		100 p	2,70
EPCDL4UN	Terminale di chiusura		50 p	0,90

Flessibile 0,2 ÷ 2,5 mm² - Rigido 0,2 ÷ 4,0 mm²



CTL2.5U	3 livelli - colore GRIGIO		50 p	6,70
EPCTL2.5U	Terminale di chiusura		50 p	1,15

Morsetti PORTAFUSIBILE, con serraggio a vite



Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm² - Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm²
Dimensione fusibile: Ø 5 x 20 mm - Ø 5 x 25 mm



CF4U	colore GRIGIO		100 p	4,80

Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm² - Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm²



CF4UL6-60V	colore GRIGIO - da 6V a 60V AC/DC - con LED		50 p	7,80
CF4UL110-240V	colore GRIGIO - da 110V a 240V AC/DC - con LED		50 p	7,80

Ponte di parallelo



CA721/2	2 poli, per morsetti CTS2.5-CMC-CDL4-CTL2.5		100 p	1,20
CA721/3	3 poli, per morsetti CTS2.5-CMC-CDL4-CTL2.5		100 p	1,80
CA721/4	4 poli, per morsetti CTS2.5-CMC-CDL4-CTL2.5		100 p	2,60
CA721/10	10 poli, per morsetti CTS2.5-CMC-CDL4-CTL2.5		20 p	3,90
CA722/2	2 poli, per morsetti CTS4-CMC-CDL4-CTL2.5		100 p	1,20
CA722/3	3 poli, per morsetti CTS4-CMC-CDL4-CTL2.5		100 p	1,80
CA722/4	4 poli, per morsetti CTS4-CMC-CDL4-CTL2.5		100 p	2,60
CA722/10	10 poli, per morsetti CTS4-CMC-CDL4-CTL2.5		20 p	3,90
CA723/2	2 poli, per morsetti CTS6		100 p	1,35
CA723/3	3 poli, per morsetti CTS6		100 p	2,10
CA723/4	4 poli, per morsetti CTS6		50 p	2,80
CA723/10	10 poli, per morsetti CTS6		10 p	4,60
CA724/2	2 poli, per morsetti CTS10		100 p	1,65
CA724/3	3 poli, per morsetti CTS10		50 p	2,30
CA724/4	4 poli, per morsetti CTS10		50 p	3,00
CA724/10	10 poli, per morsetti CTS10		10 p	4,90
CA751/2	2 poli, per morsetti CTS16		50 p	1,75
CA751/3	3 poli, per morsetti CT16		50 p	2,60
CA751/4	4 poli, per morsetti CTS16		50 p	3,30
CA751/10	10 poli, per morsetti CTS16		10 p	8,80
CA725/2	2 poli, per morsetti CTS25		50 p	1,95
CA725/3	3 poli, per morsetti CT25		50 p	2,70
CA725/4	4 poli, per morsetti CTS25		25 p	3,50
CA725/10	10 poli, per morsetti CTS25		10 p	8,90
CA771/10	10 poli, per morsetti CTS35		20 p	8,90

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Morsetti da quadro con serraggio a molla

Colore grigio 



CX2.5	Flessibile 0,2 ÷ 2,5 mm ²	Rigido 0,2 ÷ 4,0 mm ²		100 p	0,90
CX4	Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm ²	Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm ²		100 p	1,25
CX6	Flessibile 0,2 ÷ 6,0 mm ²			100 p	2,65
CX10	Flessibile 0,2 ÷ 10,0 mm ²			50 p	5,05

Colore blu 



CX2.5BU	Flessibile 0,2 ÷ 2,5 mm ²	Rigido 0,2 ÷ 4,0 mm ²		100 p	1,00
CX4BU	Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm ²	Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm ²		100 p	1,55
CX6BU	Flessibile 0,2 ÷ 6,0 mm ²			100 p	2,95
CX10BU	Flessibile 0,2 ÷ 10,0 mm ²			50 p	5,60

Colore giallo/verde 



CXG2.5	Flessibile 0,2 ÷ 2,5 mm ²	Rigido 0,2 ÷ 4,0 mm ²		100 p	4,95
CXG4	Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm ²	Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm ²		100 p	5,50
CXG6	Flessibile 0,2 ÷ 6,0 mm ²			100 p	7,80
CXG10	Flessibile 0,2 ÷ 10,0 mm ²			50 p	9,60


Terminale di chiusura

EPCX2.5	Per morsetti CX2.5-CXG2.5			50 p	0,60
EPCX4	Per morsetti CX4-CXG4			50 p	0,77
EPCX6	Per morsetti CX6-CXG6			50 p	0,89
EPCX10	Per morsetti CX10-CXG10			50 p	0,98

Diaframma separatore

PPCX4	Per morsetti CX2.5-CX4-CXG2.5-CXG4			50 p	0,82
PPCX10	Per morsetti CX6-CX10-CXG6-CXG10			20 p	1,30

Morsetti PORTAFUSIBILE, con serraggio a molla

Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm² - Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm 



CXF4	colore GRIGIO			50 p	5,40
CXF4L6-60V	colore GRIGIO - da 6V a 60V AC/DC - con LED			50 p	7,95
CXF4L110-240V	colore GRIGIO - da 110V a 240V AC/DC - con LED			50 p	7,95

Ponte di parallelo

per morsetti: CX2.5 - CX2.5BU - CXG2.5 - CXDL2.5



JX2.5/2	2 poli			100 p	0,69
JX2.5/8	8 poli			10 p	5,95
JX2.5/10	10 poli			10 p	7,20

per morsetti: CX4 - CX4BU - CXG4 - CXF4 - CXF4L6-60V - CXF4L110-240V

JX4/2	2 poli			100 p	1,20
JX4/8	8 poli			10 p	4,80
JX4/10	10 poli			10 p	5,95

per morsetti: CX6 - CX6BU - CXG6

JX6/10	10 poli			10 p	8,30
---------------	---------	--	--	------	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Morsetti MULTILIVELLO, con serraggio a molla




Flessibile 0,2 ÷ 4,0 mm² - Rigido 0,2 ÷ 6,0 mm²



CXDL2.5	2 livelli - colore GRIGIO		50 p	3,30
EPCXDL2.5	Terminale di chiusura		50 p	1,05

Marcatori NEUTRI stecche da 10 pezzi



per morsetti: CTL2.5U - CTL2.5UBU - CTLG2.5 - CP3L2.5

Prezzo x
10 stecche

CA509/K2WHT			1 p	5,20
--------------------	--	--	-----	-------------

per morsetti: CTS4UN - CTS4UNBU - CGT4U - CGT4N - CMC1-2 - CMC2-2 - CMCG4
CDL4UN - CDL4UNBU - CDLG4 - CKT4U - CKT4UBU - CKT4U/4 - CKT4/4BU
CKT4SP - CKT4SPBU - CHV4U - CHV4UBU - CX4 - CX4/4 - CX4BU - CX4/4BU
CXG4 - CXG4/4 - CXF4 - CXF4L6-60V - CXF4L110-240V - CXK4

CA509/K6WHT			1 p	5,20
--------------------	--	--	-----	-------------

per morsetti: CTS6U - CTS6UBU - CGT6N - CF4U - CF4UBU
CF4UL6-60V - CF4UL110-240V - CHV6U - CHV6BU - CX6 - CX6BU - CXG6

CA509/K8WHT			1 p	5,95
--------------------	--	--	-----	-------------

per morsetti: CTS10U - CTS10UBU - CGT10N - CHV10U - CHV10UBU - CX10 - CX10BU - CXG10

CA509/K10WHT			1 p	6,70
---------------------	--	--	-----	-------------

per morsetti: CTS16U - CTS16UBU - CTS25U - CTS25UBU - CGT16N

CA509/K12WHT			1 p	7,45
---------------------	--	--	-----	-------------

Blocchetto terminale, con serraggio a vite



Per guida DIN omega 3 dimensione 35x7,5 mm e 35x15 mm

CA202			50 p	0,81
--------------	--	--	------	-------------

Per guida DIN omega 3 dimensione 35x7,5 mm e 35x15 mm e guida a C G1 32x15 mm

CA702			50 p	0,90
--------------	--	--	------	-------------

Per guida DIN omega 3 dimensione 35x7,5 mm e 35x15 mm

CA802			50 p	0,81
--------------	--	--	------	-------------

Per guida DIN omega 3 dimensione 35x7,5 mm e 35x15 mm

CA103			50 p	0,81
--------------	--	--	------	-------------


Sonde passacavi e liquidi scivolanti



Anguilla-Snake

Sonde passacavi in NYLON
Ø 3 - 4 mm

pagina 140



Anguilla-Snake

Sonde passacavi SPIRALATE in poliestere
Ø 3 - 4 - 4,2 - 5 - 6 mm

pagina 141



Anguilla-Snake

Sonde passacavi SPIRALATE con 3 fili in acciaio INOX
Ø 3 - 6 mm

pagina 142



Anguilla-Snake

Sonde passacavi in acciaio rivestito
Ø 4 - 6 - 10 mm

pagina 143



Anguilla-Snake

Sonde passacavi in FIBRA di VETRO autoenergetica
Ø 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 6 - 9 - 11 mm

pagina 146




Anguilla-Snake

Lubrificanti professionali
per l'inserimento e l'estrazione dei cavi

pagina 155

Componenti per il fissaggio e l'isolamento dei cavi



Max

Prodotti per la pulizia e l'isolamento di contatti elettrici

pagina 157



Nypo

Pressacavi in plastica e metallo


pagina 162



Tai

Fascette e accessori per cablaggio

pagina 166



Fix

Componenti per il fissaggio di tubi e cavi

pagina 170



Flex-Fit

Guaina spirale e accessori per tubi corrugati e rigidi

pagina 174



Boxy

Pozzetti elettrici e per irrigazione

pagina 176

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi in **NYLON**Nylon-Perlon colore nero \varnothing 4 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AN4.005	Lunghezza 5 m		12 p	12,70
AN4.010	Lunghezza 10 m		12 p	16,40
AN4.015	Lunghezza 15 m		10 p	21,00
AN4.020	Lunghezza 20 m		8 p	26,70
AN4.025	Lunghezza 25 m		6 p	32,25
AN4.030	Lunghezza 30 m		6 p	36,65

Nylon-Perlon colore nero \varnothing 4 mm

Teste FISSE: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



ANF4.005	Lunghezza 5 m		12 p	10,70
ANF4.010	Lunghezza 10 m		12 p	14,20
ANF4.015	Lunghezza 15 m		10 p	19,60
ANF4.020	Lunghezza 20 m		8 p	24,70
ANF4.025	Lunghezza 25 m		6 p	29,90
ANF4.030	Lunghezza 30 m		6 p	36,00

Nylon colore neutro \varnothing 3 mm

Teste FISSE: 1 testa flessibile e 1 con occhiello tirante



ANEF3.005	Lunghezza 5 m		30 p	7,70
ANEF3.010	Lunghezza 10 m		20 p	9,90
ANEF3.015	Lunghezza 15 m		20 p	11,80
ANEF3.020	Lunghezza 20 m		16 p	12,90

Nylon colore neutro \varnothing 4 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



ANE4.005	Lunghezza 5 m		30 p	11,30
ANE4.010	Lunghezza 10 m		20 p	14,00
ANE4.015	Lunghezza 15 m		15 p	17,90
ANE4.020	Lunghezza 20 m		15 p	21,50

Sonde passacavi **SPIRALATE** in poliestere **MONOFILARE**Poliestere monofilare colore nero \varnothing 4 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AP4.010	Lunghezza 10 m	1 p	10 p	85,50
AP4.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	113,30
AP4.020	Lunghezza 20 m	1 p	10 p	143,00
AP4.030	Lunghezza 30 m	1 p	5 p	189,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi **SPIRALATE** in poliestere con **anima in acciaio**

Poliestere monofilare colore giallo Ø 3 mm

Teste FILETTATE M4: 1 testa flessibile e 1 con occhiello tirante



AMF3.005	Lunghezza 5 m		1 p	49,00
AMF3.010	Lunghezza 10 m	1 p	10 p	69,50
AMF3.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	93,00
AMF3.020	Lunghezza 20 m	1 p	10 p	109,00

Poliestere monofilare colore fucsia Ø 4,2 mm

Teste IBRIDE: 1 testa flessibile fissa e 1 filettata M5 con occhiello tirante



AM45.010	Lunghezza 10 m	1 p	10 p	99,00
AM45.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	136,00
AM45.020	Lunghezza 20 m	1 p	10 p	166,00
AM45.025	Lunghezza 25 m	1 p	5 p	195,00
AM45.030	Lunghezza 30 m	1 p	5 p	225,00

Avvolgitore **VUOTO** in materiale plastico con alloggiamento per accessori
Ø 300 mm, per sonde da Ø 3 a Ø 4,2 mm - Lunghezza MAX 30 m

ASB			1 p	110,00

Poliestere monofilare colore verde Ø 6 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AM6.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	139,00
AM6.020	Lunghezza 20 m	1 p	8 p	169,00
AM6.030	Lunghezza 30 m	1 p	6 p	219,00
AM6.040	Lunghezza 40 m	1 p	5 p	269,00
AM6.050	Lunghezza 50 m	1 p	4 p	299,00
AM6.060	Lunghezza 60 m	1 p	3 p	339,00

Poliestere monofilare colore verde Ø 6 mm, con ASPO in acciaio Ø 350 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AM6.030C350	Lunghezza 30 m		1 p	475,00
AM6.040C350	Lunghezza 40 m		1 p	510,00
AM6.050C350	Lunghezza 50 m		1 p	570,00
AM6.060C350	Lunghezza 60 m		1 p	630,00

Per la gamma completa degli accessori vedere pagina 150-153

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi con **SPIRALE** in acciaio INOX rivestito **MeK**

SPIRALE d'acciaio INOX rivestito in materiale plastico colore giallo Ø 3 mm

Teste FILETTATE M4: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AI3.010	Lunghezza 10 m		1 p	10 p	88,00
AI3.015	Lunghezza 15 m		1 p	10 p	107,00
AI3.020	Lunghezza 20 m		1 p	10 p	134,00
AI3.025	Lunghezza 25 m		1 p	5 p	159,00
AI3.030	Lunghezza 30 m		1 p	5 p	177,00

SPIRALE d'acciaio INOX rivestito in materiale plastico colore giallo Ø 3 mm,

con **AVVOLGITORE** in materiale plastico Ø 300 mm con alloggiamento per accessori

Teste FILETTATE M4: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AI3.015ASB	Lunghezza 15 m			1 p	296,00
AI3.020ASB	Lunghezza 20 m			1 p	308,00
AI3.030ASB	Lunghezza 30 m			1 p	339,00

SPIRALE d'acciaio INOX rivestito in materiale plastico colore giallo Ø 6 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e

1 puntale con rotella Ø 30 mm



AI6.020	Lunghezza 20 m			1 p	235,00
AI6.030	Lunghezza 30 m			1 p	316,00
AI6.040	Lunghezza 40 m			1 p	391,00
AI6.050	Lunghezza 50 m			1 p	470,00
AI6.060	Lunghezza 60 m			1 p	547,00

Con **ASPO** in acciaio Ø 600 mm, utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE

AI6.030CA	Lunghezza 30 m			1 p	726,00
AI6.040CA	Lunghezza 40 m			1 p	803,00
AI6.050CA	Lunghezza 50 m			1 p	878,00
AI6.060CA	Lunghezza 60 m			1 p	958,00

Per la gamma completa degli accessori vedere pagina 150-153

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi in corda d'**ACCIAIO** rivestito

CORDA d'acciaio rivestito in materiale plastico colore blu \varnothing 4 mm
 Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



A4.010	Lunghezza 10 m		10 p	40,00
A4.015	Lunghezza 15 m		10 p	48,00
A4.020	Lunghezza 20 m		10 p	58,00
A4.030	Lunghezza 30 m		5 p	81,00

Avvolgitore **VUOTO** in materiale plastico con alloggiamento per accessori
 \varnothing 300 mm, per sonde da \varnothing 3 a \varnothing 4,2 mm - Lunghezza MAX 30 m

ASB			1 p	110,00

Sonde passacavi in corda d'**ACCIAIO** rivestito **meTRICA**

CORDA d'acciaio rivestito in materiale plastico colore nero \varnothing 4 mm
 Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



A4.010M	Lunghezza 10 m		10 p	62,00
A4.015M	Lunghezza 15 m		10 p	72,00
A4.020M	Lunghezza 20 m		10 p	83,00
A4.030M	Lunghezza 30 m	1 p	10 p	103,00

Avvolgitore **VUOTO** in materiale plastico con alloggiamento per accessori
 \varnothing 300 mm, per sonde da \varnothing 3 a \varnothing 4,2 mm - Lunghezza MAX 30 m

ASB			1 p	110,00


meTRICA

Questa **NUOVA** sonda ha una incisione metrica su tutta la sua lunghezza ad intervalli di 1 metro. Questo permette di definire la lunghezza giusta dei cavi evitando così ogni spreco.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi in piattina di **ACCIAIO** rivestito **meTRICA**



PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore nero Ø 6 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e
1 puntale con rotella Ø 30 mm



A6.020M	Lunghezza 20 m		1 p	6 p	183,00
A6.030M	Lunghezza 30 m		1 p	5 p	212,00
A6.040M	Lunghezza 40 m		1 p	5 p	240,00
A6.050M	Lunghezza 50 m		1 p	4 p	270,00

PIATTINA d'acciaio rivestita in Polipropilene colore nero Ø 6 mm, con

ASPO in acciaio Ø 600 mm, utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e

1 puntale con rotella Ø 30 mm



A6.040MC550	Lunghezza 40 m			1 p	845,00
A6.050MC550	Lunghezza 50 m			1 p	885,00

Sonde passacavi in piattina di **ACCIAIO** rivestito



PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore rosso Ø 6 mm

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e

1 puntale con rotella Ø 30 mm



A6.010	Lunghezza 10 m			1 p	89,00
A6.020	Lunghezza 20 m		1 p	6 p	131,00
A6.030	Lunghezza 30 m		1 p	5 p	164,00
A6.040	Lunghezza 40 m		1 p	5 p	197,00
A6.050	Lunghezza 50 m		1 p	5 p	232,00
A6.060	Lunghezza 60 m		1 p	4 p	291,00
A6.080	Lunghezza 80 m			1 p	339,00
A6.100	Lunghezza 100 m			1 p	386,00

PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore rosso Ø 6 mm,

con ASPO in acciaio Ø 450 mm, utilizzabile ORIZZONTALMENTE

Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e

1 puntale con rotella Ø 30 mm



A6.040C450	Lunghezza 40 m			1 p	645,00
A6.050C450	Lunghezza 50 m			1 p	681,00

Per la gamma completa degli accessori vedere pagina 150-153

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore rosso \varnothing 6 mm, con ASPO in acciaio \varnothing 600 mm, utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE
 Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e 1 puntale con rotella \varnothing 30 mm



A6.040C550	Lunghezza 40 m		1 p	699,00
A6.050C550	Lunghezza 50 m		1 p	742,00
A6.060C550	Lunghezza 60 m		1 p	845,00
A6.080C550	Lunghezza 80 m		1 p	940,00
A6.100C550	Lunghezza 100 m		1 p	995,00

Sonde passacavi in piattina di **ACCIAIO** rivestito



PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore rosso \varnothing 10 mm
 Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella \varnothing 53 mm



A10.040	Lunghezza 40 m		1 p	520,00
A10.050	Lunghezza 50 m		1 p	615,00
A10.060	Lunghezza 60 m		1 p	718,00
A10.080	Lunghezza 80 m		1 p	923,00
A10.100	Lunghezza 100 m		1 p	1.107,00



PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore rosso \varnothing 10 mm, con ASPO in acciaio \varnothing 720 mm, utilizzabile ORIZZONTALMENTE
 Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella \varnothing 53 mm



A10.040C720	Lunghezza 40 m		1 p	1.050,00
A10.050C720	Lunghezza 50 m		1 p	1.156,00
A10.060C720	Lunghezza 60 m		1 p	1.260,00



PIATTINA d'acciaio rivestita in materiale plastico colore rosso \varnothing 10 mm, con ASPO in acciaio \varnothing 800 mm, utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE
 Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella \varnothing 53 mm



A10.080C850	Lunghezza 80 m		1 p	1.983,00
A10.100C850	Lunghezza 100 m		1 p	2.153,00
A10.150C850	Lunghezza 150 m		1 p	2.625,00

Per la gamma completa degli accessori vedere pagina 150-153

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi in **FIBRA** di **VETRO****PETAL** 

FIBRA rivestita in materiale plastico colore giallo Ø 4 mm
 Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AFP4.010	Lunghezza 10 m	1 p	10 p	64,00
AFP4.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	74,40
AFP4.020	Lunghezza 20 m	1 p	10 p	86,50
AFP4.025	Lunghezza 25 m	1 p	10 p	98,00
AFP4.030	Lunghezza 30 m	1 p	10 p	111,00

Avvolgitore VUOTO in materiale plastico con alloggiamento per accessori
 Ø 300 mm, per sonde da Ø 3 a Ø 4,2 mm - Lunghezza MAX 30 m

ASB			1 p	110,00


PETAL 

La prima ed unica sonda in fibra di vetro flessibile

Questa nuova Sonda, con profilo a petali di fiore, riduce al minimo l'attrito in fase di introduzione, soprattutto in presenza di altri cavi.

Inoltre, grazie alla riduzione della dimensione dell'anima in fibra di vetro e alla particolare elasticità del materiale plastico di rivestimento, si conferisce alla sonda una flessibilità molto elevata.

È particolarmente adatta per un utilizzo in campo domestico dove sono presenti cavidotti con presenza di cavi, percorsi tortuosi e raggi di curvatura ridotti.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi in **FIBRA** di **VETRO** autoenergetica

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø **3,5** mm
Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AF35.010	Lunghezza 10 m	1 p	12 p	64,00
AF35.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	74,40
AF35.020	Lunghezza 20 m	1 p	8 p	86,50
AF35.025	Lunghezza 25 m	1 p	6 p	98,00

FIBRA rivestita in polipropilene colore giallo Ø **3** mm
Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AF3.030	Lunghezza 30 m		6 p	111,00

Avvolgitore **VUOTO** in materiale plastico con alloggiamento per accessori
Ø 300 mm, per sonde da Ø 3 a Ø 3,5 mm - Lunghezza MAX 30 m

ASB			1 p	110,00

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø **4,5** mm
Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e
1 puntale con rotella Ø 30 mm



AF45.015	Lunghezza 15 m		1 p	89,00
AF45.030	Lunghezza 30 m		1 p	189,00

Sonde passacavi **SPIRALATE** in **FIBRA** di **VETRO** rivestita

FIBRA rivestita in materiale plastico colore rosso Ø **4** mm
Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile e 1 occhiello tirante



AFS4.010	Lunghezza 10 m	1 p	10 p	59,00
AFS4.015	Lunghezza 15 m	1 p	10 p	69,00
AFS4.020	Lunghezza 20 m	1 p	10 p	79,00
AFS4.030	Lunghezza 30 m	1 p	10 p	89,00

Per la gamma completa degli accessori vedere pagina 150-153

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sonde passacavi in **FIBRA** di **VETRO** autoenergetica

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 6 mm
 Teste FILETTATE M5: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante
 e 1 puntale con rotella Ø 30 mm



AF6.030	Lunghezza 30 m		1 p	233,00
AF6.040	Lunghezza 40 m		1 p	289,00
AF6.050	Lunghezza 50 m		1 p	349,00
AF6.060	Lunghezza 60 m		1 p	407,00
AF6.080	Lunghezza 80 m		1 p	524,00
AF6.100	Lunghezza 100 m		1 p	653,00

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 6 mm,
 con ASPO in acciaio Ø 600 mm, utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE
 Accessori in dotazione: 1 testa flessibile, 1 occhiello tirante e 1 puntale con rotella Ø 30 mm



AF6.040C550	Lunghezza 40 m		1 p	783,00
AF6.050C550	Lunghezza 50 m		1 p	829,00
AF6.060C550	Lunghezza 60 m		1 p	904,00
AF6.080C550	Lunghezza 80 m		1 p	999,00
AF6.100C550	Lunghezza 100 m		1 p	1.119,00

Sonde passacavi in **FIBRA** di **VETRO** autoenergetica

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 9 mm
 Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella Ø 53 mm



AF9.050	Lunghezza 50 m		1 p	639,00
AF9.060	Lunghezza 60 m		1 p	729,00
AF9.080	Lunghezza 80 m		1 p	929,00
AF9.100	Lunghezza 100 m		1 p	1.099,00
AF9.150	Lunghezza 150 m		1 p	1.569,00

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 9 mm,
 con ASPO orizzontale in acciaio Ø 720 mm,
 Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella Ø 53 mm



AF9.050C720	Lunghezza 50 m		1 p	1.269,00
AF9.060C720	Lunghezza 60 m		1 p	1.379,00
AF9.080C720	Lunghezza 80 m		1 p	1.529,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 9 mm,
con ASPO verticale in acciaio Ø 800 mm,
utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE

Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella Ø 53 mm



AF9.040C700	Lunghezza 40 m		1 p	1.325,00
AF9.050C700	Lunghezza 50 m		1 p	1.416,00
AF9.060C700	Lunghezza 60 m		1 p	1.505,00
AF9.080C700	Lunghezza 80 m		1 p	1.729,00
AF9.100C850	Lunghezza 100 m		1 p	2.141,00
AF9.150C850	Lunghezza 150 m		1 p	2.662,00

Sonde passacavi in **FIBRA** di **VETRO** autoenergetica

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 11 mm

Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella Ø 53 mm



AF11.080	Lunghezza 80 m		1 p	1.110,00
AF11.100	Lunghezza 100 m		1 p	1.291,00
AF11.150	Lunghezza 150 m		1 p	1.869,00
AF11.200	Lunghezza 200 m		1 p	2.367,00
AF11.250	Lunghezza 250 m		1 p	2.899,00
AF11.300	Lunghezza 300 m		1 p	3.512,00

FIBRA rivestita in Polipropilene colore giallo Ø 11 mm

con ASPO verticale in acciaio Ø 800 mm,

utilizzabile VERTICALMENTE e ORIZZONTALMENTE

Teste FILETTATE M12: 1 testa flessibile e 1 puntale con rotella Ø 53 mm



AF11.080C850	Lunghezza 80 m		1 p	2.266,00
AF11.100C850	Lunghezza 100 m		1 p	2.492,00
AF11.150C1000	Lunghezza 150 m, con ASPO Ø 1000 mm		1 p	3.172,00
AF11.200C1000	Lunghezza 200 m, con ASPO Ø 1000 mm		1 p	3.682,00
AF11.250C1100	Lunghezza 250 m, con ASPO Ø 1000 mm		1 p	4.248,00
AF11.300C1100	Lunghezza 300 m, con ASPO Ø 1000 mm		1 p	4.861,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

KIT accessori di ricambio (Imballati in confezione con Euroslot)

Kit con 2 teste flessibili in CORDA con occhiello APS e 1 occhiello tirante AT

APS4KIT	Filettatura M4 per sonde Ø 3 mm	1 p	10 p	18,90
APS5KIT	Filettatura M5 per sonde Ø 3-4,5 mm	1 p	10 p	19,90
APS6KIT	Filettatura M5 per sonde Ø 5-6 mm	1 p	10 p	29,00

Kit con 2 teste flessibili con occhiello APT e 1 occhiello tirante AT

APT4KIT	Filettatura M4 per sonde Ø 3 mm	1 p	10 p	18,90
APT5KIT	Filettatura M5 per sonde Ø 3-4,5 mm	1 p	10 p	19,90
APT6KIT	Filettatura M5 per sonde Ø 5-6 mm	1 p	10 p	29,00

Kit misto con:

1 testa flessibile APT6.M5, 1 testa flessibile AP10.M5, 1 testa con carrucola APR7.M5, 1 occhiello AT6.M5, 1 occhiello AT10.M5, 1 giunto fisso AGFM5.M5

APM5KIT	Filettatura M5 per sonde Ø 3-4,5 mm	1 p	10 p	39,50

Accessori di ricambio (Imballati in valva con Euroslot)

Teste flessibili

AP6.M5	M5 - Testa Ø 6mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm	10 p	100 p	4,75
AP8.M5	M5 - Testa Ø 8mm - per sonde Ø da 5 a 6 mm	5 p	20 p	11,85
AP10.M5	M5 - Testa Ø 10mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm	2 p	20 p	11,95
AP13.M5	M5 - Testa Ø 13mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm	2 p	20 p	14,20
AP14.M12	M12 - Testa Ø 14mm - per sonde Ø da 9 a 11 mm		1 p	37,00

Teste flessibili con occhiello

APT5.M4	M4 - Testa Ø 5mm - per sonde Ø 3 mm	10 p	100 p	5,55
APT6.M5	M5 - Testa Ø 6mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm	10 p	100 p	5,55
APT8.M5	M5 - Testa Ø 8mm - per sonde Ø da 5 a 6 mm	5 p	50 p	12,55

Teste flessibili in corda con occhiello

APS5.M4	M4 - Testa Ø 5mm - per sonde Ø 3 mm	10 p	100 p	5,55
APS6.M5	M5 - Testa Ø 6mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm	10 p	100 p	5,55
APS8.M5	M5 - Testa Ø 8mm - per sonde Ø da 5 a 6 mm	5 p	50 p	12,55

Teste flessibili con rotella

APR7.M5	M5 - Testa Ø 7mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm		2 p	11,55
APR9.M5	M5 - Testa Ø 9mm - per sonde Ø da 5 a 6 mm		2 p	19,50



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Occhiello tirante

AT5.M4	M4 - Testa Ø 5mm - per sonde Ø 3 mm	10 p	50 p	2,15
AT6.M5	M5 - Testa Ø 6mm - per sonde Ø da 3 a 4,5 mm	10 p	50 p	2,15
AT8.M5	M5 - Testa Ø 8mm - per sonde Ø da 5 a 6 mm	5 p	25 p	4,60
AT10.M5	M5 - Testa Ø 10mm - per sonde Ø da 3 a 6 mm	2 p	10 p	5,80

Puntale a rotella

AR30.M5	Ø 30 mm - M5 - per sonde Ø 6 mm		1 p	36,00
AR30.M12	Ø 30 mm - M12 - per sonde Ø 9, 10 e 11 mm		1 p	54,00
AR53.M12	Ø 53 mm - M12 - per sonde Ø 9, 10 e 11 mm		1 p	98,00

Laccio tirante

AL6.M5.1	M5		1 p	10,00
AL6.M5.3	3 lacci - M5		1 p	10,00

Grillo tirante

AGT30.M5	Ø 30 mm - M5 - per sonde Ø 5, 6 mm		1 p	24,50
AGT30.M12	Ø 30 - M12 - per sonde Ø 9, 10 e 11 mm		1 p	41,20
AGT53.M12	Ø 53 mm - M12 - per sonde Ø 9, 10 e 11 mm		1 p	50,00

Giunto girevole

AGM5.M5	Ø 12 mm - M5		1 p	45,00
AGM12.M12	Ø 25 mm - M12		1 p	65,00

Giunto fisso

AGFM4.M4	M4		5 p	2,80
AGFM5.M5	M5		5 p	1,80



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Calze tirantiPer cavi Ø da 4 a 9 mm - Filettatura **M5** - Per sonde Ø 3-4,5mm

AC6.M5.49			1 p	42,00
------------------	--	--	-----	--------------

Per cavi Ø da 9 a 15 mm - Filettatura **M5** - Per sonde Ø 3-4,5mm

AC6.M5.915			1 p	49,00
-------------------	--	--	-----	--------------

Per un Ø totale da 15 a 20 mm (1 o più cavi) per sonde Ø 6-11mm
carico di lavoro 750 Kg (rottura a 1.600Kg) lunghezza 300 mm (in estensione 700 mm)

AC.1520	1 aggancio		1 p	105,00
AC.1520A	2 agganci (aperta)		1 p	150,00

Per un Ø totale da 20 a 25 mm (1 o più cavi) per sonde Ø 6-11mm
carico di lavoro 750 Kg (rottura a 1.600Kg) lunghezza 400 mm (in estensione 800 mm)

AC.2025	1 aggancio		1 p	140,00
AC.2025A	2 agganci (aperta)		1 p	185,00

Per un Ø totale da 25 a 45 mm (1 o più cavi) per sonde Ø 6-11mm
carico di lavoro 1.500 Kg (rottura a 4.600Kg) lunghezza 750 mm (in estensione 1.300 mm)

AC.2545	1 aggancio		1 p	160,00
AC.2545A	2 agganci (aperta)		1 p	195,00

Per un Ø totale da 45 a 60 mm (1 o più cavi) per sonde Ø 6-11mm
carico di lavoro 2.500 Kg (rottura a 5.500Kg) lunghezza 900 mm (in estensione 1.400 mm)

AC.4560	1 aggancio		1 p	185,00
AC.4560A	2 agganci (aperta)		1 p	235,00

Per un Ø totale da 60 a 80 mm (1 o più cavi) per sonde Ø 6-11mm
carico di lavoro 2.500 Kg (rottura a 5.500Kg) lunghezza 1.200 mm (in estensione 1.900 mm)

AC.6080	1 aggancio		1 p	215,00
AC.6080A	2 agganci (aperta)		1 p	250,00

Per un Ø totale da 80 a 100 mm (1 o più cavi) per sonde Ø 6-11mm
carico di lavoro 3.000 Kg (rottura a 6.000Kg) lunghezza 1.300 mm (in estensione 2.000 mm)

AC.80100	1 aggancio		1 p	250,00
AC.80100A	2 agganci (aperta)		1 p	310,00

Kit di riparazione per sonde spiralateTerminale filettato M4 per sonde AMF3
da crimpare

ARM030			1 p	4,00
---------------	--	--	-----	-------------

Terminale filettato M4 per sonde AI3
da crimpare

ARI030			1 p	5,10
---------------	--	--	-----	-------------

Terminale filettato M5 per sonde AM45
da crimpare


ARM045			1 p	4,60
---------------	--	--	-----	-------------

Terminale filettato M5 per sonde AM6
da crimpare

ARM060			1 p	5,10
---------------	--	--	-----	-------------

Terminale filettato M5 per sonde AI6
da crimpare

ARI060			1 p	6,00
---------------	--	--	-----	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Kit di riparazione per sonde in fibra di vetro (Imballati in valva con Euroslot)

Per rotture CENTRALI, con giunto

ASR30	Per sonde Ø 3 mm		1 p	5,60
ASR35	Per sonde Ø 3,5 mm		1 p	5,60
ASR45	Per sonde Ø 4,5 mm		1 p	9,80
ASR6	Per sonde Ø 6 mm		1 p	10,80

Per rotture CENTRALI, con giunto girevole

ASR9	Per sonde Ø 9 mm		1 p	104,00
ASR11	Per sonde Ø 11 mm		1 p	104,00

Per rotture CENTRALI

AGS30	Per sonde Ø 3 mm		1 p	3,40
AGS35	Per sonde Ø 3,5 mm		1 p	3,40
AGS45	Per sonde Ø 4,5 mm		1 p	5,00
AGS6	Per sonde Ø 6 mm		1 p	5,00

Per rotture CENTRALI

AGS9	Per sonde Ø 9 mm		1 p	37,00
AGS11	Per sonde Ø 11 mm		1 p	37,00

Per rotture TERMINALI

AST30	Per sonde Ø 3 mm		1 p	4,40
AST35	Per sonde Ø 3,5 mm		1 p	4,40
AST45	Per sonde Ø 4,5 mm		1 p	6,10
AST6	Per sonde Ø 6 mm		1 p	6,10

Per rotture TERMINALI

AST9	Per sonde Ø 9 mm		1 p	24,50
AST11	Per sonde Ø 11 mm		1 p	24,50

Colla per kit di riparazione

ACOLLA	3 ml		1 p	12,50
---------------	------	--	-----	--------------

Tirasonde in gomma

ATG06	Per sonde da Ø 3 a Ø 6 mm		5 p	12,00
--------------	---------------------------	--	-----	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Avvolgitori vuoti per sonde

Avvolgitore in materiale plastico con tirasonda in gomma e alloggiamento per accessori
Ø 300 mm, per sonde da Ø 3 a Ø 4,5 mm - Lunghezza MAX 30 m

ASB			1 p	110,00

Aspo in acciaio Ø 450 mm utilizzabile ORIZZONTALMENTE
per sonde da Ø 5 mm a Ø 6 mm - Lunghezza MAX 50 m

AC450			1 p	360,00

Aspo in acciaio Ø 720 mm utilizzabile ORIZZONTALMENTE
per sonde da Ø 9 mm a Ø 10 mm - Lunghezza max 60 m

AC720			1 p	495,00

Aspo in acciaio Ø 350 mm utilizzabile ORIZZONTALMENTE e VERTICALMENTE
per sonde da Ø 4 mm a Ø 6 mm - Lunghezza max 60 m

AV350			1 p	230,00

Aspo in acciaio Ø 600 mm utilizzabile ORIZZONTALMENTE e VERTICALMENTE
per sonde da Ø 5 mm a Ø 6 mm - Lunghezza max 100 m

AV550			1 p	540,00

Aspo in acciaio Ø 800 mm con ruote, utilizzabile ORIZZONTALMENTE e VERTICALMENTE
per sonde da Ø 6 mm a Ø 9 mm - Lunghezza max 150 m

AV850			1 p	998,00

Aspo in acciaio Ø 1.000 mm con ruote, utilizzabile ORIZZONTALMENTE e VERTICALMENTE
per sonde da Ø 9 mm a Ø 11 mm - Lunghezza max 200 m

AV1000			1 p	1.225,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Prodotti per l'isolamento e la sigillatura di contatti elettrici

**ISOLgel** Gel liquido BICOMPONENTEGrado di protezione **IP68**, rapporto di miscelazione 1:1

Reticolazione in circa 15 minuti a 20°C - Reticolazione totale 24h a 20 °C

Prodotto riaccessibile - Temperatura di esercizio da -20°C a 200°C - Atossico

Rigidità dielettrica 20kV/mm - Resistività di volume $6 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$

2 flaconi

GSB030	0,30 Kg (2 x 0,15 Kg)		4 p	28,00

2 flaconi con caraffa graduata e spatola

GSB030B	0,30 Kg (2 x 0,15 Kg)		1 p	35,00
GSB1	1 Kg (2 x 0,5 Kg)		1 p	89,00

2 taniche con caraffa graduata e spatola

GSB10	10 Kg (2 x 5 Kg)		1 p	759,00

In busta

GSB030BL	circa 0,30 Kg, per scatole 80x80x40 mm		10 p	29,00
GSB040BL	circa 0,40 Kg, per scatole 100x100x60 mm		10 p	38,00

Kit **IP68** composto da:

- 1 scatola di derivazione 100x100x60 mm
- 1 busta bicomponente con gel liquido
- 4 morsetti a levetta HYBRID con 3 fori da 0,5-4 mm²
- 3 pressacavi M20 per cavi con Ø da 11 a 17 mm

GI-BOX100			1 p	48,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Prodotti per l'isolamento e la sigillatura di contatti elettrici



ISOLgomma Gomma liquida BICOMPONENTE

Grado di protezione **IP68**, rapporto di miscelazione 1:1

Reticolazione in circa 15 minuti a 20°C - Reticolazione totale 24h a 20 °C

Prodotto riaccessibile - Temperatura di esercizio da -20°C a 200°C - Atossico

Rigidità dielettrica 15kV/mm - Resistività di volume 6x10¹⁵ Ω cm

2 flaconi con caraffa graduata e spatola

GLB030	0,30 Kg (2 x 0,15 Kg)		1 p	48,00
GLB1	1 Kg (2 x 0,5 Kg)		1 p	119,00

Kit **IP68** composto da:

- 1 scatola di derivazione 100x100x60 mm
- 2 flaconi di gomma liquida bicomponente
- 4 morsetti a levetta HYBRID con 3 fori da 0,5-4 mm²
- 3 pressacavi M20 per cavi con Ø da 11 a 17 mm

GL-BOX100			1 p	55,00

Sequenza di montaggio dei KIT GI-BOX e GL-BOX



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Prodotti per l'isolamento e la sigillatura di contatti elettrici



RAPIDgel Gel liquido con catalizzatore nel tappo

Grado di protezione **IP68**

Reticolazione in circa 15 minuti a 20°C - Reticolazione totale 24h a 20 °C

Prodotto riaccessibile - Temperatura di esercizio da -20°C a 200°C - Atossico

Rigidità dielettrica 20kV/mm - Resistività di volume $6 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$



flacone con catalizzatore nel tappo

GSR050	0,50 Kg		1 p	48,00



MAGICgomma Gomma BICOMPONENTE in pasta

Grado di protezione **IP67**

Reticolazione in circa 15 minuti a 20°C - Reticolazione totale 24h a 20 °C

Prodotto riaccessibile - Temperatura di esercizio da -20°C a 200°C - Atossico

Rigidità dielettrica 15kV/mm - Resistività di volume $6,6 \times 10^{15} \Omega \text{ cm}$



GPB050	0,50 Kg (2 x 0,25 Kg)		1 p	78,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Prodotti per l'isolamento e la sigillatura di contatti elettrici



PRONTOgel Gel MONOCOMPONENTE in pasta

Conferisce un grado di protezione **IP67** (IP68 se utilizzato in idonei involucri)
 Pronto all'uso - Non indurisce - Rigidità dielettrica 9kV/mm - Resistività di volume $1,2 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$
 Temperatura di esercizio da -20°C a 200°C - Temperatura d'utilizzo da -20°C a 200°C
 Totalmente riaccessibile e riutilizzabile - Totalmente trasparente - Atossico e privo di scadenza



In barattolo

GSM030	0,35 Kg		4 p	33,00
GSM1	0,80 Kg		2 p	75,00



SEALgel Gel MONOCOMPONENTE

Grado di protezione **IP67** (IP68 se utilizzato in idonei involucri)
 Pronto all'uso - Non indurisce - Rigidità dielettrica 9,6kV/mm - Resistività di volume $2,3 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$
 Temperatura di esercizio da -20°C a 200°C - Temperatura d'utilizzo da -20°C a 200°C
 Totalmente riaccessibile e riutilizzabile - Totalmente trasparente - Atossico e privo di scadenza

GSM250	In tubetto 0,250 Kg		5 p	28,00
GSM280	In cartuccia 0,280 Kg		8 p	34,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Pressacavi IP68

Con CONTRODADO in POLIAMMIDE 6 e guarnizione in Cloroprene
con sistema di serraggio antivibrazione - Grigio RAL7035



124M1201B	Bustina con 20 pezzi, M12		80 p	0,96
124M1601B	Bustina con 10 pezzi, M16		300 p	1,16
124M2001B	Bustina con 10 pezzi, M20		200 p	1,33
124M2501B	Bustina con 10 pezzi, M25		120 p	2,07
124M3201B	Bustina con 5 pezzi, M32		60 p	3,84
124M4001B	Bustina con 5 pezzi, M40		40 p	6,39
124P0701B	Bustina con 20 pezzi, Pg 7		100 p	1,23
124P0901B	Bustina con 10 pezzi, Pg 9		300 p	1,30
124P1101B	Bustina con 10 pezzi, Pg 11		250 p	1,40
124P1301B	Bustina con 10 pezzi, Pg 13,5		200 p	1,48
124P1601B	Bustina con 10 pezzi, Pg 16		150 p	1,90
124P2101B	Bustina con 5 pezzi, Pg 21		100 p	2,71
124P2901B	Bustina con 5 pezzi, Pg 29		50 p	5,28
124P0701BE	Bustina con 10 pezzi, Pg 7		100 p	0,85
124P0901BE	Bustina con 10 pezzi, Pg 9		300 p	0,92
124P1101BE	Bustina con 10 pezzi, Pg 11		250 p	0,98
124P1301BE	Bustina con 10 pezzi, Pg 13,5		200 p	1,04
124P1601BE	Bustina con 10 pezzi, Pg 16		150 p	1,34
124P2101BE	Bustina con 5 pezzi, Pg 21		100 p	1,92
124P2901BE	Bustina con 5 pezzi, Pg 29		50 p	3,73

POLIAMMIDE 6 e guarnizione in Cloroprene - Grigio RAL7035
con sistema di serraggio antivibrazione



350M1201	M12		150 p	0,70
350M1601	M16		100 p	0,80
350M2001	M20		50 p	0,90
350M2501	M25		40 p	1,50
350M3201	M32		20 p	2,80
350M4001	M40		10 p	4,50
350M5001	M50		6 p	7,90
350M6301	M63		5 p	8,10
350P0701	Pg 7		150 p	0,70
350P0901	Pg 9		100 p	0,77
350P1101	Pg 11		80 p	0,80
350P1301	Pg 13,5		60 p	0,82
350P1601	Pg 16		50 p	0,93
350P2101	Pg 21		25 p	1,38
350P2901	Pg 29		10 p	2,87
350P3601	Pg 36		7 p	5,90
350P4201	Pg 42		6 p	7,69
350P4801	Pg 48		5 p	7,95
124NPT3801	NPT 3/8"		50 p	1,37
124NPT1201	NPT 1/2"		50 p	1,47
124NPT3401	NPT 3/4"		25 p	2,30
124NPT101	NPT 1"		10 p	3,66

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

POLIAMMIDE 6 e guarnizione in Cloroprene - Nero RAL9005
con sistema di serraggio antivibrazione



350M1203	M12		150 p	0,70
350M1603	M16		100 p	0,80
350M2003	M20		50 p	0,90
350M2503	M25		40 p	1,50
350M3203	M32		20 p	2,80
350M4003	M40		10 p	4,50
350M5003	M50		6 p	7,90
350M6303	M63		5 p	8,10



POLIAMMIDE 6 protezione EEx e II - Nero RAL9005
per ambienti con rischio di esplosione livello "e"



124M12EX03	M12		100 p	2,70
124M16EX03	M16		100 p	3,00
124M20EX03	M20		50 p	3,80
124M25EX03	M25		25 p	5,90
124M32EX03	M32		10 p	9,00
124M40EX03	M40		7 p	16,00



OTTONE nichelato e guarnizione in Cloroprene



2532M12A	M12		50 p	4,30
2532M16A	M16		50 p	5,50
2532M20A	M20		50 p	8,30
2532M25A	M25		25 p	10,50
2532M32A	M32		25 p	15,00
2532M40A	M40		10 p	22,70
2532M50A	M50		5 p	39,90
2532M63A	M63		5 p	70,20



Con spirale proteggicavo in POLIAMMIDE 6 - Grigio RAL7035



124SM1601	M16		40 p	0,95
124SM2001	M20		25 p	1,60
124SM2501	M25		10 p	2,90



Con spirale proteggicavo in POLIAMMIDE 6 - Nero RAL9005



124SM1603	M16		40 p	0,95
124SM2003	M20		25 p	1,60
124SM2503	M25		10 p	2,90
124SP0703	Pg 7		100 p	0,65
124SP0903	Pg 9		50 p	0,76
124SP1103	Pg 11		25 p	1,30
124SP1303	Pg 13,5		25 p	1,35
124SP1603	Pg 16		20 p	1,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Pressacavi IP68 SLIP-IN

Sistema di serraggio RAPIDO: il pressacavo si fissa inserendolo a scatto nel foro e girandolo a mano fino al completo serraggio, spessore della parete da 0,5mm a 4 mm

POLIAMMIDE 6 colore grigio RAL7035 e guarnizione in Cloroprene



124M1601C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 16 mm	5 p	200 p	1,90
124M2001C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 20 mm	5 p	150 p	2,10
124M2501C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 25 mm	5 p	60 p	3,40
124M3201C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 32 mm	5 p	40 p	4,70
124M4001C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 40 mm	5 p	30 p	7,80

POLIAMMIDE 6 colore Nero RAL9005 e guarnizione in Cloroprene



124M1603C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 16 mm	5 p	200 p	1,90
124M2003C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 20 mm	5 p	150 p	2,10
124M2503C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 25 mm	5 p	60 p	3,40
124M3203C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 32 mm	5 p	40 p	4,70
124M4003C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 40 mm	5 p	30 p	7,80

OTTONE nichelato con aggancio in Poliammide 6 e guarnizione in Cloroprene

2532M16C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 16 mm	5 p	50 p	14,00
2532M20C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 20 mm	5 p	50 p	16,00
2532M25C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 25 mm	5 p	25 p	21,00
2532M32C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 32 mm	5 p	25 p	29,00
2532M40C	Bustina con 5 pezzi, per Ø 40 mm	5 p	10 p	42,00

Attrezzo per disassemblare i pressacavi SLIP-IN

124M16DT	M16	1 p	10 p	1,55
124M20DT	M20	1 p	10 p	1,65
124M25DT	M25	1 p	10 p	1,85
124M32DT	M32	1 p	10 p	2,00
124M40DT	M40	1 p	10 p	2,30

Controdado

POLIAMMIDE 6 colore grigio RAL7035

3420M12	M12		300 p	0,23
3420M16	M16		300 p	0,27
3420M20	M20		200 p	0,32
3420M25	M25		150 p	0,39
3420M32	M32		75 p	0,59
3420M40	M40		30 p	0,89
3420M50	M50		30 p	1,39
3420M63	M63		20 p	1,69

3420P07	Pg 7		400 p	0,23
3420P09	Pg 9		300 p	0,24
3420P11	Pg 11		300 p	0,25
3420P13	Pg 13,5		250 p	0,31
3420P16	Pg 16		200 p	0,32
3420P21	Pg 21		100 p	0,48
3420P29	Pg 29		80 p	0,69
3420P36	Pg 36		40 p	1,30
3420P42	Pg 42		30 p	1,70
3420P48	Pg 48		20 p	1,90

3420NPT3801	NPT 3/8"		300 p	0,23
3420NPT1201	NPT 1/2"		200 p	0,32
3420NPT3401	NPT 3/4"		150 p	0,50
3420NPT101	NPT 1"		75 p	0,84

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

POLIAMMIDE 6 colore nero RAL9005

3420M1203	M12		300 p	0,23
3420M1603	M16		300 p	0,27
3420M2003	M20		200 p	0,32
3420M2503	M25		150 p	0,39
3420M3203	M32		75 p	0,59
3420M4003	M40		30 p	0,89
3420M5003	M50		30 p	1,39
3420M6303	M63		20 p	1,69

OTTONE nichelato

420M12	M12		100 p	0,76
420M16	M16		100 p	0,83
420M20	M20		100 p	1,02
420M25	M25		50 p	1,48
420M32	M32		50 p	1,79
420M40	M40		10 p	3,69
420M50	M50		5 p	6,70
420M63	M63		5 p	7,90

Tappo filettato

POLIAMMIDE 6 colore grigio RAL7035

514M12	M12		500 p	0,33
514M16	M16		300 p	0,36
514M20	M20		200 p	0,41
514M25	M25		100 p	0,49
514M32	M32		60 p	0,79
514M40	M40		50 p	0,87
514M50	M50		30 p	2,49
514P07	Pg 7		500 p	0,23
514P09	Pg 9		400 p	0,23
514P11	Pg 11		300 p	0,27
514P13	Pg 13,5		200 p	0,31
514P16	Pg 16		200 p	0,34
514P21	Pg 21		100 p	0,49
514P29	Pg 29		60 p	0,84
514P36	Pg 36		30 p	1,19
514P42	Pg 42		20 p	1,59

Guarnizione esterna

Gomma DUTRAL

986DM12	M12		500 p	0,19
986DM16	M16		500 p	0,20
986DM20	M20		500 p	0,24
986DM25	M25		500 p	0,28
986DM32	M32		250 p	0,29
986DM40	M40		250 p	0,37
986DM50	M50		250 p	0,45
986DM63	M63		250 p	0,49
986DP07	Pg 7		500 p	0,19
986DP09	Pg 9		500 p	0,20
986DP11	Pg 11		500 p	0,24
986DP13	Pg 13,5		500 p	0,24
986DP16	Pg 16		500 p	0,28
986DP21	Pg 21		500 p	0,29
986DP29	Pg 29		250 p	0,35
986DP36	Pg 36		250 p	0,48
986DP42	Pg 42		250 p	0,49
986DP48	Pg 48		250 p	0,59



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Fascette in poliammide 6.6 94 V2



Colore NEUTRO

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

F10025	100x2,5 mm		10.000 p	1,05
F14025	140x2,5 mm		10.000 p	1,50
F16025	160x2,5 mm		5.000 p	1,75
F20025	200x2,5 mm		8.000 p	2,20
F14036	140x3,6 mm		5.000 p	2,20
F20036	200x3,6 mm		7.000 p	3,00
F29036	280x3,6 mm		9.000 p	4,20
F36036	370x3,6 mm		4.000 p	6,10
F16048	160x4,8 mm		5.000 p	3,40
F20048	200x4,8 mm		4.000 p	4,50
F25048	250x4,8 mm		5.000 p	5,00
F29048	280x4,8 mm		3.500 p	5,80
F36048	350x4,8 mm		6.000 p	7,00
F39048	380x4,8 mm		3.500 p	10,40
F43048	430x4,8 mm		2.500 p	10,90
F20076	200x7,8 mm		2.000 p	8,90
F25076	250x7,8 mm		2.000 p	10,50
F30076	300x7,8 mm		1.500 p	13,90
F36076	350x7,8 mm		1.500 p	14,50
F54076	550x7,8 mm		2.000 p	25,00
F78090	760x9,0 mm		1.000 p	53,00

Colore NERO

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

F10025N	100x2,5 mm		10.000 p	1,05
F14025N	140x2,5 mm		10.000 p	1,50
F16025N	160x2,5 mm		10.000 p	1,75
F20025N	200x2,5 mm		8.000 p	2,20
F14036N	140x3,6 mm		5.000 p	2,20
F20036N	200x3,6 mm		7.000 p	3,00
F29036N	280x3,6 mm		9.000 p	4,20
F36036N	370x3,6 mm		4.000 p	6,10
F16048N	160x4,8 mm		5.000 p	3,40
F20048N	200x4,8 mm		4.000 p	4,50
F25048N	250x4,8 mm		5.000 p	5,00
F29048N	280x4,8 mm		3.500 p	5,80
F36048N	350x4,8 mm		6.000 p	7,00
F39048N	380x4,8 mm		3.500 p	10,40
F43048N	430x4,8 mm		2.500 p	10,90
F20076N	200x7,8 mm		2.000 p	8,90
F25076N	250x7,8 mm		2.000 p	10,50
F30076N	300x7,8 mm		1.500 p	13,90
F36076N	350x7,8 mm		1.500 p	14,50
F54076N	550x7,8 mm		2.000 p	25,00
F78090N	760x9,0 mm		1.000 p	53,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Fascette in poliammide 6.6 94 V2



Colore NEUTRO

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

F10025I	100x2,5 mm		15.000 p	1,50
F14025I	140x2,5 mm		12.000 p	2,10
F16025I	160x2,5 mm		10.000 p	2,50
F20025I	200x2,5 mm		8.000 p	2,90
F14036I	140x3,6 mm		7.000 p	2,75
F20036I	200x3,6 mm		7.000 p	4,30
F29036I	290x3,6 mm		4.500 p	6,00
F36036I	370x3,6 mm		4.000 p	8,70
F16048I	160x4,8 mm		6.000 p	4,90
F20048I	200x4,8 mm		4.000 p	5,60
F25048I	250x4,8 mm		4.500 p	7,00
F29048I	290x4,8 mm		3.500 p	8,40
F36048I	360x4,8 mm		3.000 p	9,90
F39048I	380x4,8 mm		5.000 p	14,90
F43048I	430x4,8 mm		5.000 p	15,20
F20076I	200x7,8 mm		2.500 p	12,50
F25076I	250x7,8 mm		2.000 p	15,00
F30076I	300x7,8 mm		1.500 p	20,40
F36076I	365x7,6 mm		1.500 p	21,30
F45076I	450x7,5 mm		2.500 p	35,00
F75076I	750x7,5 mm		1.200 p	54,50
F500125I	500x12,5 mm		1.000 p	75,00
F1000125I	1.000x12,5 mm		500 p	140,00

Colore NERO

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

F10025IN	100x2,5 mm		15.000 p	1,50
F14025IN	140x2,5 mm		12.000 p	2,10
F16025IN	160x2,5 mm		10.000 p	2,50
F20025IN	200x2,5 mm		8.000 p	2,90
F14036IN	140x3,6 mm		7.000 p	2,75
F20036IN	200x3,6 mm		7.000 p	4,30
F29036IN	290x3,6 mm		4.500 p	6,00
F36036IN	370x3,6 mm		4.000 p	8,70
F16048IN	160x4,8 mm		6.000 p	4,90
F20048IN	200x4,8 mm		4.000 p	5,60
F25048IN	250x4,8 mm		4.500 p	7,00
F29048IN	290x4,8 mm		3.500 p	8,40
F36048IN	360x4,8 mm		3.000 p	9,90
F39048IN	380x4,8 mm		5.000 p	14,90
F43048IN	430x4,8 mm		5.000 p	15,20
F20076IN	200x7,8 mm		2.500 p	12,50
F25076IN	250x7,8 mm		2.000 p	15,00
F30076IN	300x7,8 mm		1.500 p	20,40
F36076IN	365x7,6 mm		1.500 p	21,30
F45076IN	450x7,5 mm		2.500 p	35,00
F75076IN	750x7,5 mm		1.200 p	54,50
F500125IN	500x12,5 mm		1.000 p	75,00
F1000125IN	1.000x12,5 mm		500 p	140,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Supporti per fascette



A TASSELLO, dimensione tassello 35x9,5 mm, passaggio per fascette 9,6x2,7 mm				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
FT640	Colore NEUTRO		1.200 p	8,10
FT640N	Colore NERO		1.200 p	8,10
A SELLA, colore NEUTRO, per fascette larghezza 3,6 mm				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
FS3250	Base supporto 36x13 mm, per Ø 32-50 mm		150 p	13,00
A SELLA, colore NEUTRO				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
FSV1595	Per fascette larghezza MAX 4,8 mm, base 15x9,5 mm		2.000 p	6,10
FSV2216	Per fascette larghezza MAX 9,0 mm, base 20x15 mm		2.000 p	7,20
A SELLA, colore NERO				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
FSV1595N	Per fascette larghezza MAX 4,8 mm, base 15x9,5 mm		2.000 p	6,10
FSV2216N	Per fascette larghezza MAX 9,0 mm, base 20x15 mm		2.000 p	7,20
colore NEUTRO, CON ADESIVO				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
FSA1919	Per fascette larghezza MAX 3,6 mm, base 20x20 mm		2.000 p	6,10
FSA2727	Per fascette larghezza MAX 7,8 mm, base 30x30 mm		1.000 p	11,00
colore NERO, CON ADESIVO				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
FSA1919N	Per fascette larghezza MAX 3,6 mm, base 20x20 mm		2.000 p	6,10
FSA2727N	Per fascette larghezza MAX 7,8 mm, base 30x30 mm		1.000 p	11,00

Utensile in acciaio verniciato per la trazione e il taglio delle fascette



Per fascette larghezza da 2,5 a 9,0 mm

FUP95		1 p	6 p	15,80



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Fissatubo a fascetta



Sede di fissaggio STANDARD, per Ø 8-32 mm

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

S0832	Grigio RAL7035 - Sottimballo scatola da 100 pezzi		1.200 p	39,00
S0832BL	Grigio RAL7035 - Sottimballo bustina da 10 pezzi		1.000 p	39,00

Sede di fissaggio STANDARD, per Ø 16-63 mm

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

S1663	Grigio RAL7035 - Sottimballo scatola da 100 pezzi		600 p	57,00
S1663BL	Grigio RAL7035 - Sottimballo bustina da 10 pezzi		300 p	57,00



Fissatubo a collare



Grigio RAL7035, fissaggio con vite o su guida a C

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

SC16	Ø 16 mm, sottimballo in scatola da 100 pezzi		1.600 p	15,00
SC20	Ø 20 mm, sottimballo in scatola da 100 pezzi		1.600 p	15,80
SC25	Ø 25 mm, sottimballo in scatola da 100 pezzi		1.200 p	19,70
SC32	Ø 32 mm, sottimballo in scatola da 80 pezzi		960 p	22,00

Sottimballo in bustine da 10 pezzi

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

SC16BL	Ø 16 mm		800 p	15,00
SC20BL	Ø 20 mm		800 p	15,80
SC25BL	Ø 25 mm		600 p	19,70
SC32BL	Ø 32 mm		300 p	22,00

sistema di accoppiamento
compatibile anche con
S2036/S2039 e SCA16/SCA40



Fissatubo con tassello Ø 6x30 mm e vite testa svasata 4,5x40 mm

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

SCV16A	Ø 16 mm, sottimballo in scatola da 50 pezzi		800 p	19,50
SCV20A	Ø 20 mm, sottimballo in scatola da 50 pezzi		600 p	20,00
SCV25A	Ø 25 mm, sottimballo in scatola da 50 pezzi		600 p	22,00

Fissatubo a pressione



Grigio RAL7035, fissaggio con vite o su guida a C,
sistema di accoppiamento compatibile anche con SC16/SC32 e SCA16/SCA40

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

S2036	Ø 12-20 mm, sottimballo in scatola da 50 pezzi		800 p	73,00
S2037	Ø 20-32 mm, sottimballo in scatola da 40 pezzi		480 p	108,00
S2039	Ø 32-50 mm, sottimballo in scatola da 20 pezzi		240 p	194,00

Sottimballo in bustine da 8 pezzi

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

S2036BL	Ø 12-20 mm		768 p	74,00
S2037BL	Ø 20-32 mm		480 p	110,00

sistema di accoppiamento
compatibile anche con
SC16/SC32 e SCA16/SCA40



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Fissatubo a fascetta **Con aggancio per chiodatrice**




Sede di fissaggio SEPARATA, per Ø 8-32 mm				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
S3190	Grigio RAL7035 - Sottimballo scatola da 100 pezzi	100 p	600 p	49,00
S3190.40	Grigio RAL7035 - Sottimballo scatola da 40 pezzi	40 p	480 p	49,00
S3190T	Grigio RAL7035 con tassello in plastica 6x30mm	80 p	480 p	59,00
Sede di fissaggio SEPARATA, per Ø 16-63 mm				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
S3290	Grigio RAL7035 - Sottimballo scatola da 50 pezzi	50 p	300 p	66,00
S3290T	Grigio RAL7035 con tassello in plastica 6x30mm	40 p	240 p	79,00
Sede di fissaggio SEPARATA, per Ø 8-32 mm  colore NERO				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
S3190N	Nero resistente raggi UV	100 p	600 p	49,00
Sede di fissaggio SEPARATA, per Ø 16-63 mm  colore NERO				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
S3290N	Nero resistente raggi UV	50 p	300 p	66,00

I fissatubo a fascetta S3190 e S3290 possono essere installati con chiodatrice a gas o a batteria, grazie al sistema di aggancio sulla base della fascetta. Inoltre la parte finale della fascetta è sagomata per facilitarne l'inserimento.



Fissatubo a collare **Con aggancio per chiodatrice**



Grigio RAL7035, fissaggio con vite o su guida a C, sistema di accoppiamento compatibile anche con S2036/S2039 e SC16/SC32				Prezzo Lordo € x 100 pezzi
SCA16	Ø 16 mm, sottimballo in scatola da 100 pezzi		1.200 p	29,00
SCA20	Ø 20 mm, sottimballo in scatola da 100 pezzi		1.000 p	31,00
SCA25	Ø 25 mm, sottimballo in scatola da 100 pezzi		1.000 p	34,00
SCA32	Ø 32 mm, sottimballo in scatola da 80 pezzi		500 p	43,00
SCA40	Ø 40 mm, sottimballo in scatola da 80 pezzi		500 p	49,00

I fissatubo a collare SCA16 / SCA40 possono essere installati con chiodatrice a gas o a batteria, grazie al sistema di aggancio creato sulla base del prodotto. Una volta fissato si chiude a scatto.



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Supporto a clip per fissaggio cavi



Confezione in bustine da 10 pezzi

			Prezzo Lordo € x 100
S582BL	1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 6-10 mm, 2 x Ø 3 mm		1.000 p 28,00
S583BL	1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 6-10 mm, 2 x Ø 3 mm		500 p 41,00

Supporto blocca tubi per pavimenti e pareti in cartongesso



Un supporto può ospitare fino a 6 tubi
I supporti sono accoppiabili per aumentare il numero dei tubi da bloccare
Per il fissaggio dei tubi usare fascette standard (vedi pagina 166-167) max larghezza 9 mm

SPT6	Fino a 6 tubi da Ø 16 mm a Ø 50 mm		20 p 2,90



Bandella in polipropilene



Per il fissaggio dei tubi a pavimento

SBT1508	15x0,8 mm rotolo da 10 metri		10 p 7,50

Chiodo per fissaggio bandella

SCP18	18 mm		200 p 10,90

Percussore per chiodi

SPC			1 p 68,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Tasselli e viti



Tassello standard con collare e vite zincata a testa cilindrica con sottotesta svasato

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

TV540	5x25 - 4,0x30 mm		6.400 p	10,90
TV645	6x30 - 4,5x40 mm		3.200 p	12,30
TV850	8x40 - 5,0x50 mm		1.600 p	20,70

Tassello multispansione e vite zincata a testa cilindrica con sottotesta svasato

Prezzo Lordo
€ x 100 pezzi

TV6-525	5x25 - 4,0x30 mm		3.200 p	19,60
TV6-645	6x30 - 4,5x40 mm		1.600 p	22,80
TV6-850	8x40 - 5,0x50 mm		800 p	36,00

Accessori per tubo corrugato

Giunto esterno per tubo corrugato flessibile
resistente alle GETTATE LIQUIDE per pavimentazioni in calcestruzzo cellulare

GCS16	Ø 16 - Scatolina da 20 pezzi		150 p	0,33
GCS20	Ø 20 - Scatolina da 40 pezzi		500 p	0,34
GCS25	Ø 25 - Scatolina da 20 pezzi		250 p	0,45
GCS32	Ø 32 - Scatolina da 10 pezzi		120 p	0,65

Giunto esterno per tubo corrugato flessibile

GC16	Ø 16 - Bustina da 10 pezzi		200 p	0,32
GC20	Ø 20 - Bustina da 20 pezzi		400 p	0,33
GC25	Ø 25 - Bustina da 20 pezzi		400 p	0,44
GC32	Ø 32 - Bustina da 10 pezzi		200 p	0,63



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Guaina spiralata in PVC



Grigio RAL7035 - Resistenza allo schiacciamento 350N a 20°C, autoestinguenza UL94 V0

GS10	Ø 10		30 m	1,74
GS12	Ø 12		30 m	1,80
GS14	Ø 14		30 m	1,90
GS16	Ø 16		30 m	2,01
GS16-10	Ø 16		10 m	2,07
GS20	Ø 20		30 m	2,42
GS20-10	Ø 20		10 m	2,49
GS22	Ø 22		30 m	3,02
GS25	Ø 25		30 m	3,11
GS25-10	Ø 25		10 m	3,21
GS32	Ø 32		30 m	4,43
GS40	Ø 40		30 m	6,44
GS50	Ø 50		30 m	8,63
GS60	Ø 60		30 m	10,65

NERA - Resistenza allo schiacciamento 350N a 20°C, autoestinguenza UL94 V0

GS10N	Ø 10		30 m	1,74
GS12N	Ø 12		30 m	1,80
GS16N	Ø 16		30 m	2,01
GS20N	Ø 20		30 m	2,42
GS25N	Ø 25		30 m	3,11
GS32N	Ø 32		30 m	4,43
GS40N	Ø 40		30 m	6,44
GS50N	Ø 50		30 m	8,63
GS60N	Ø 60		30 m	10,65

Accessori per guaina IP65



Raccordo guaina-scatoia, grigio RAL7035

RGS12M16	Ø 12 - M16	25 p	800 p	1,90
RGS16M20	Ø 16 - M20	25 p	800 p	2,05
RGS20M25	Ø 20 - M25	25 p	500 p	2,30
RGS25M32	Ø 25 - M32	10 p	300 p	2,80
RGS32M40	Ø 32 - M40	10 p	150 p	3,50
RGS40M50	Ø 40 - M50	10 p	100 p	7,80
RGS50M63	Ø 50 - M63	10 p	80 p	9,60

RGS12P11	Ø 12 - PG11	25 p	800 p	1,90
RGS14P13	Ø 14 - PG13,5	25 p	800 p	1,95
RGS16P16	Ø 16 - PG16	25 p	800 p	2,05
RGS20P21	Ø 20 - PG21	25 p	500 p	2,30
RGS25P29	Ø 25 - PG29	10 p	300 p	2,80
RGS32P36	Ø 32 - PG36	10 p	150 p	3,50

Raccordo guaina-scatoia, NERO

RGS12M16N	Ø 12 - M16	25 p	800 p	1,90
RGS16M20N	Ø 16 - M20	25 p	800 p	2,05
RGS20M25N	Ø 20 - M25	25 p	500 p	2,30
RGS25M32N	Ø 25 - M32	10 p	300 p	2,80
RGS32M40N	Ø 32 - M40	10 p	150 p	3,50
RGS40M50N	Ø 40 - M50	10 p	100 p	7,80



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
Raccordo tubo-guaina				
RGT16	Ø 16		40 p	2,20
RGT1620	Tube Ø 20 - Guaina Ø 16 (diametro diverso)		50 p	2,30
RGT20	Ø 20		150 p	2,50
RGT2025	Tube Ø 25 - Guaina Ø 20 (diametro diverso)		50 p	2,60
RGT25	Ø 25		80 p	2,90
RGT32	Ø 32		50 p	3,80
RGT40	Ø 40		40 p	4,90
RGT50	Ø 50		20 p	5,80

Accessori per tubo rigido **IP40**, colore grigio chiaro RAL7035



Raccordo tubo-tubo

MC16	Ø 16		400 p	0,29
MC20	Ø 20		300 p	0,32
MC25	Ø 25		200 p	0,43
MC32	Ø 32		100 p	0,78
MC40	Ø 40		50 p	0,88
MC50	Ø 50		30 p	0,99

Curva tubo-tubo

CSR16	Ø 16		200 p	0,58
CSR20	Ø 20		100 p	0,77
CSR25	Ø 25		100 p	1,16
CSR32	Ø 32		40 p	1,98
CSR40	Ø 40		20 p	4,98
CSR50	Ø 50		10 p	6,95

Accessori per tubo rigido **IP67**, colore grigio chiaro RAL7035



Raccordo tubo-scatoia

RTS16	Ø 16		40 p	1,40
RTS20	Ø 20		150 p	1,60
RTS25	Ø 25		100 p	1,90
RTS32	Ø 32		70 p	2,30
RTS40	Ø 40		35 p	3,90
RTS50	Ø 50		25 p	4,90

Raccordo tubo-tubo

RTT16	Ø 16		30 p	1,30
RTT20	Ø 20		80 p	1,40
RTT25	Ø 25		70 p	1,60
RTT32	Ø 32		60 p	2,10
RTT40	Ø 40		30 p	3,60
RTT50	Ø 50		20 p	4,10

Curva tubo-tubo

RCS16	Ø 16		75 p	2,20
RCS20	Ø 20		40 p	2,50
RCS25	Ø 25		30 p	2,90
RCS32	Ø 32		20 p	3,65
RCS40	Ø 40		5 p	6,90

Curva flessibile tubo-tubo

RCF16	Ø 16		40 p	2,90
RCF20	Ø 20		30 p	3,10
RCF25	Ø 25		20 p	3,90
RCF32	Ø 32		5 p	5,90
RCF40	Ø 40		5 p	6,90
RCF50	Ø 50		5 p	8,90

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

EASY BOX Pozzetti con coperchio



Fornito con fondo pretranciato

PZC2020	20x20 cm		72 p	11,00
PZC3030	30x30 cm		48 p	26,00
PZC4040	40x40 cm		12 p	55,00

Guarnizione in gomma

PGR2020	20x20 cm		10 p	1,90
PGR3030	30x30 cm		10 p	3,50
PGR4040	40x40 cm		5 p	6,90

Telaio con coperchio

PTL2020	20x20 cm		4 p	12,00
PTL3030	30x30 cm		4 p	25,00

POLI BOX Pozzetto portapalo

Dimensioni 25x25 cm H 25 cm, con predisposizione per pali d'illuminazione Ø 60 mm, fornito con 4 viti in acciaio INOX e flangia di finitura per palo Ø 60 mm



2525V	Pozzetto con coperchio Verde Prato		12 p	42,00
C2525V	Coperchio di ricambio colore Verde Prato	1 p	10 p	10,00
2525G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra		12 p	42,00
C2525G	Coperchio di ricambio colore Grigio Pietra	1 p	10 p	10,00


1 La sede del portapalo ha un diametro di 80 mm che consente:

- Il fissaggio del palo, riempiendo l'intercapedine con sabbia o sigillante schiumogeno
- La compensazione, fino a 4°, di un'eventuale inclinazione del terreno

2 Vano per connessioni elettriche e per messa a terra, utilizzare uno dei Kit sigillanti IP68, vedere pag. 158

3 Il pozzetto è pretranciato per la completa asportazione del fondo per l'installazione dei dispersori di terra

4 Il pozzetto è fornito con una flangia di finitura in plastica per la copertura dell'intercapedine portapalo



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

IDRA BOX Pozzetti con coperchio



Dimensioni coperchio 15x20 cm, altezza 15 cm
Fornito con fondo chiuso e con 1 vite in acciaio INOX per fissaggio coperchio
Durante il trasporto e lo stoccaggio possono essere impilati risparmiando molto spazio

PZ1520G	15x20 cm	5 p	20 p	5,40

Dimensioni coperchio 18x18 cm, altezza 18 cm
Fornito con fondo chiuso e con 2 viti in acciaio INOX per fissaggio coperchio
Durante il trasporto e lo stoccaggio possono essere impilati risparmiando molto spazio

PZ1818G	18x18 cm	5 p	20 p	6,80

Dimensioni coperchio 23x23 cm, altezza 23 cm
Fornito con fondo chiuso e con 2 viti in acciaio INOX per fissaggio coperchio
Durante il trasporto e lo stoccaggio possono essere impilati risparmiando molto spazio

PZ2323G	23x23 cm	3 p	15 p	10,20

Dimensioni coperchio 32x32 cm, altezza 30 cm
Fornito con fondo chiuso e con 2 viti in acciaio INOX per fissaggio coperchio
Durante il trasporto e lo stoccaggio possono essere impilati risparmiando molto spazio

PZ3232G	32x32 cm	2 p	10 p	16,50

Pali in vetroresina



PVR10	Ø 60 mm x lunghezza 1,0 m		5 p	16,00
PVR15	Ø 60 mm x lunghezza 1,5 m		5 p	24,00
PVR20	Ø 60 mm x lunghezza 2,0 m		5 p	32,00
PVR25	Ø 60 mm x lunghezza 2,5 m		5 p	40,00
PVR30	Ø 60 mm x lunghezza 3,0 m		5 p	48,00
PVR35	Ø 60 mm x lunghezza 3,5 m		5 p	62,00
PVR40	Ø 60 mm x lunghezza 4,0 m		5 p	69,00

Scatola di derivazione testapalo per pali Ø 60 mm



Dimensione Ø 52 mm altezza 170 mm

PVR60M	Con 3 morsetti BOXLIN da 6 mm ²		10 p	5,50

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

DRAIN BOX Pozzetti elettrici e per irrigazione

Dimensioni coperchio 16x21 cm, dimensione base 16x21 cm, altezza 12 cm
Fornito con fondo pretranciato e con 1 vite in acciaio INOX per fissaggio coperchio

PB1520V	Pozzetto con coperchio Verde Prato		10 p	14,00
PB1520G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra		10 p	14,00

Dimensioni coperchio 18x18 cm, dimensione base 24x24 cm, altezza 21 cm
Fornito senza fondo e con 2 viti in acciaio INOX per fissaggio coperchio

PB2020V	Pozzetto con coperchio Verde Prato		6 p	17,50
PB2020G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra		6 p	17,50
PB2020	Pozzetto senza coperchio		12 p	9,90
PF2020	Chiusura fondo e separatore interno	1 p	10 p	2,95
PC2020V	Coperchio Verde Prato	1 p	20 p	8,10
PC2020G	Coperchio Grigio Pietra	1 p	20 p	8,10

Dimensioni coperchio 22x22 cm, dimensione base 30x30 cm, altezza 23 cm
Fornito senza fondo e con 2 viti in acciaio INOX per fissaggio coperchio

PB3030V	Pozzetto con coperchio Verde Prato		5 p	24,00
PB3030G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra		5 p	24,00
PB3030	Pozzetto senza coperchio		10 p	14,00
PF3030	Chiusura fondo e separatore interno	1 p	10 p	3,90
PC3030V	Coperchio Verde Prato	1 p	15 p	11,00
PC3030G	Coperchio Grigio Pietra	1 p	15 p	11,00

Dimensioni coperchio 29x29 cm, dimensione base 39x39 cm, altezza 30 cm
Fornito senza fondo e con 2 viti in acciaio INOX per fissaggio coperchio

PB4040V	Pozzetto con coperchio Verde Prato		4 p	44,00
PB4040G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra		4 p	44,00
PF4040	Chiusura fondo e separatore interno	1 p	10 p	4,90

Dimensioni coperchio 27x40 cm, dimensione base 38x51 cm, altezza 30 cm
Fornito senza fondo con 4 viti in acciaio INOX

PB4050V	Pozzetto con coperchio Verde Prato	1 p	4 p	49,00
PB4050G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra	1 p	4 p	49,00
PF4050	Chiusura fondo		1 p	5,90

Dimensioni coperchio 37x45 cm, dimensione base 51x59 cm, altezza 30 cm
Fornito senza fondo con 4 viti in acciaio INOX

PB5060V	Pozzetto con coperchio Verde Prato	1 p	4 p	63,00
PB5060G	Pozzetto con coperchio Grigio Pietra	1 p	4 p	63,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------




Predisposizione per palo d'illuminazione Ø 60 mm, con flangia di finitura, tappo e scatola di derivazione, installabile sui pozzetti DRAINbox da PB2020 a PB5060


PBR60		1 p	8 p	11,90




Possibilità di fissare una scatola di derivazione al coperchio Possibilità di fissare una morsettiera di terra



Possibilità di separare e chiudere il pozzetto sul fondo




Forando il coperchio con una sega a tazza ed usando l'articolo PBR60 si possono installare pali Ø 60 mm per corpi illuminanti



I pozzetti DrainBOX sono dotati di pretranciature per i caviodotti





Terra

Dispensori e accessori per impianti di messa a terra

pagina 182



Bliz

Sistemi di captazione

pagina 186



Bliz

Supporti e connessioni per tondino e bandella

pagina 190



Bliz

Supporti per tetti per tondino e bandella

pagina 192



Protection

Scaricatori di sovratensione

pagina 194

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Dispensori di terra tondi e accessori

Con estremità LISCE in acciaio RAMATO 100 μ, Ø 18 mm, lunghezza 1,5m

3315.18		5 p	50 p	35,00
DML18	Manicotto di giunzione in ottone		8 p	9,80

Con estremità FILETTATE in acciaio RAMATO 100 μ, Ø 18 mm, lunghezza 1,5m

3115.18		5 p	50 p	38,00
DMF18	Manicotto di giunzione in ottone		10 p	9,00

Battipalo

DB18	Ø 18 mm, acciaio ramato		10 p	4,60

Morsetto di collegamento passante in RAME NICHELATO

2404.20	Con 1 foro		5 p	26,50

Morsetto di collegamento passante in ACCIAIO RAMATO

3404.20	Per 1 tondino Ø 8-10 mm		20 p	7,00

Morsetto di collegamento terminale

3403.20	Per 1 tondino Ø 8-10 mm, in ZAMA RAMATA		40 p	4,10
2403.20	Per 1 tondino Ø 8-10 mm, in Zama ZINCATA		40 p	4,10

Dispensore di terra tondo prolungabile

Prolungabile ad innesto in acciaio ZINCATO a CALDO, Ø 20 mm, lunghezza 1,5m

315.20		1 p	6 p	57,00

Punta di infissione in acciaio elettrozincato

DP315			5 p	6,60

Battipalo in acciaio TEMPRATO


DB20			1 p	190,00

Morsetto di collegamento per dispersori Ø 20 mm in acciaio zincato a caldo, 3 piastre

DMC315	per tondino Ø 8-10 mm o bandella 30x4 mm		4 p	15,00

Morsetto di collegamento per dispersori Ø 20 mm in acciaio INOX, 2 piastre

DMC515	per tondino Ø 8-10 mm o bandella 30x4 mm		5 p	19,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Morsetti a pettine



1 bullone, in OTTONE

DM05.1	Per cavi Ø 3/5 mm o 6 - 20 mm ²		100 p	2,40
DM08.1	Per cavi Ø 6/8 mm o 25 - 50 mm ²		60 p	4,00

2 bulloni, in OTTONE

DM05.2	Per cavi Ø 3/5 mm o 6 - 20 mm ²		50 p	3,90
DM08.2	Per cavi Ø 6/8 mm o 25 - 50 mm ²		40 p	5,90
DM12.2	Per cavi Ø 9/12 mm o 60 - 95 mm ²		20 p	11,00
DM14.2	Per cavi Ø 12/14 mm o 110 - 155 mm ²		10 p	17,00

Fascette con linguetta regolabile



Linguetta larghezza 6 mm in acciaio INOX, conduttore collegabile 2,5 - 6 mm²

D36.1	Per Ø 18-58 mm - da 3/8" a 2"		100 p	3,70
--------------	-------------------------------	--	-------	-------------

Linguetta larghezza 14 mm in acciaio INOX, conduttore collegabile 2,5 - 16 mm²

D37.0	Per Ø 8-18 mm - da 1/8" a 3/8"		20 p	6,50
--------------	--------------------------------	--	------	-------------

Linguetta larghezza 23 mm in acciaio INOX, conduttore collegabile 2,5 - 16 mm²

D37.1	Per Ø 18-58 mm - da 3/8" a 2"		20 p	8,20
D37.4	Per Ø 18-114 mm - da 3/8" a 4"		10 p	9,60
D37.6	Per Ø 18-165 mm - da 3/8" a 6"		5 p	11,90

Collari per collegamenti equipotenziali



Collare in ZAMA e viteria in acciaio ZINCATO, conduttore collegabile max 25 mm²

D40.38BL	Per Ø 15-18 mm - 3/8"		25 p	5,50
D40.12	Per Ø 18-22 mm - 1/2"		25 p	5,60
D40.34	Per Ø 25-28 mm - 3/4"		20 p	5,90
D40.01BL	Per Ø 30-36 mm - 1"		20 p	7,40
D40.114	Per Ø 40-45 mm - 1-1/4"		10 p	7,60
D40.112	Per Ø 48-54 mm - 1-1/2"		20 p	8,40
D40.02	Per Ø 58-63 mm - 2"		10 p	8,90

Per tubi Innocenti in acciaio zincato a caldo

DMTI	Ø 46-52 mm		5 p	12,00
-------------	------------	--	-----	--------------

Morsetti di sezionamento



In acciaio INOX e base in plastica, per 2 tondini Ø 8-10 mm

DS22			4 p	12,00
-------------	--	--	-----	--------------

In RAME nichelato, base in plastica e piastra di fissaggio in acciaio zincato per 2 tondini Ø 8-10 mm

22CP			10 p	26,00
-------------	--	--	------	--------------

Per MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI vedere pagina 124

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Barre d'adduzione e accessori



Barra d'adduzione Ø 16 mm con estremità piatta con 2 fori per collegamento

386A100	1 m, in acciaio zincato a caldo		1 p	15,00
386A200	2 m, in acciaio zincato a caldo		1 p	29,00

Supporto per barra d'adduzione Ø 16 mm, in acciaio zincato a caldo

1370B		1 p	10 p	8,90
--------------	--	-----	------	-------------

Morsetto di giunzione fra barra d'adduzione Ø 16 mm e tondino 8-10 mm

27.816	3 piastre, in acciaio zincato a caldo	1 p	5 p	17,50
---------------	---------------------------------------	-----	-----	--------------

Conduttori per impianti di parafulmine o messa a terra



Bandella in acciaio zincato a caldo

		Prezzo al KG	
317.30.3	30x3 mm, rotolo da circa 50 Kg	50 kg	9,80
317.30.35	30x3,5 mm, rotolo da circa 50 Kg	50 kg	9,80

		Prezzo al METRO	
317.30.3M	30x3 mm, rotolo da circa 70 m	70 m	7,10
317.30.35M	30x3,5 mm, rotolo da circa 60 m	60 m	8,25

Tondino in acciaio zincato a caldo

		Prezzo al KG	
318.8	Ø 8 mm, rotolo da circa 40 Kg	40 kg	9,80
318.10	Ø 10 mm, rotolo da circa 46,5 Kg	46,5 kg	9,80

		Prezzo al METRO	
318.8M	Ø 8 mm, rotolo da circa 100 m	100 m	3,95
318.10M	Ø 10 mm, rotolo da circa 74 m	74 m	6,20

Tondino in ALLUMINIO

		Prezzo al METRO	
4318.8	Ø 8 mm, lega ALLUMINIO AlMgSi 0,5	148 m	6,80
4318.10	Ø 10 mm, ALLUMINIO	95 m	11,00

Tondino in RAME morbido

		Prezzo al KG	
3318.8	Ø 8 mm, rotolo da circa 50 Kg (circa 111 m)	50 kg	79,00

Macchina raddrizzatrice e svolgitore
per tondino Ø 8-10 mm e per bandella 30x3,5

Noleggto settimanale				210,00
-----------------------------	--	--	--	---------------

Nastro bimetallico in capsule in ALLUMINIO e RAME, lunghezza 40 x 0,5 mm

D105A	Alluminio esterno e Rame interno		10 p	5,50
--------------	----------------------------------	--	------	-------------

Nastro bimetallico in strisce in ALLUMINIO e RAME, dimensioni 500 x 40 x 0,5 mm

D1053		1 p	5 p	27,00
--------------	--	-----	-----	--------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Profilo in vetroresina per la protezione dei conduttori



PV4545	56x56 mm lunghezza 3 m		6 p	82,00
PV7575	80x80 mm lunghezza 3 m		6 p	98,00

Staffa di fissaggio in acciaio zincato a caldo

C45	Per profilo 56x56 mm		15 p	3,90
C75	Per profilo 80x80 mm		6 p	5,90

Aste di captazione per impianti di parafulmine **LPS**

Asta ISOLATA con conduttore di collegamento INTERNO

Composta da:

asta in acciaio INOX Ø 42 mm (lunghezza variabile)

parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m

astina terminale in alluminio Ø 16 mm L 0,4 m

DAC030	Altezza 3,0 m		1 p	550,00
DAC040	Altezza 4,0 m		1 p	890,00
DAC050	Altezza 5,0 m		1 p	910,00

Asta ISOLATA con conduttore di collegamento ESTERNO

Composta da:

asta in acciaio INOX Ø 42 mm (lunghezza variabile)

parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m

astina terminale in alluminio Ø 16 mm L 0,75 m

supporti in acciaio INOX per fissaggio a parete e distanziatore per fune in acciaio

DACI3300	Altezza 3,75 m		1 p	920,00
DACI3350	Altezza 4,25 m		1 p	960,00
DACI3400	Altezza 4,75 m		1 p	1.060,00



DAC

DACI

Altre altezze su richiesta

Conduttore isolato sistema "HVC-protected"

Conduttore isolato HVC per aste di captazione DAC e DACI

DHVC28		1 m	50 m	119,00

Unità di connessione in alluminio per asta di captazione, con guaina termorestringente

DCU28	per collegamento interno all'asta DAC		1 p	63,00

Unità di connessione in alluminio per conduttore a terra, con guaina termorestringente

DCF28			1 p	112,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



Supporto per cavo HVC

DCS28	in acciaio INOX	1 p	10 p	15,00
DCP28	in plastica	1 p	10 p	7,50

Supporto per tetto piano per cavo HVC

DST28	5 kg	1 p	2 p	23,00

Fune spiroidale in acciaio zincato 19 fili per strallaggio



DFA10	Ø 10 mm - 60 mm ² , rotolo da circa 100 metri		48 kg	16,00
DFA06	Ø 6 mm - 22 mm ² , rotolo da circa 100 metri		17 kg	17,00
DFA04	Ø 4 mm - 10 mm ² , rotolo da circa 100 metri		8 kg	19,00
DFM10	Morsetto serrafune Ø 10 mm		10 p	1,20

Supporti a parete e basi per aste di captazione



Staffa in acciaio INOX per fissare a parete aste Ø 42 mm, distanza 20 cm

DASP	Per aste fino a 4,0 m		1 p	93,00
DASF	Per aste fino a 5,5 m		1 p	260,00
DTSP	Tassello M10 in acciaio INOX per DASP e DASF		1 p	41,00

Base in acciaio INOX per 4 mattonelle 30x30 cm, per aste Ø 42

DACB65	Ingombro 65x65 cm per aste fino H 4,25 m		1 p	590,00

Mattonella in cemento

DACM30	30x30x6 cm 12 kg per aste fino 3 m (4 pezzi)		1 p	25,00

Base TREMPIEDE in acciaio INOX con blocchi di cemento, per aste Ø 42 mm

DACB1	Ingombro 135x135 cm per aste fino H 6,0 m		1 p	990,00
DACB3	Ingombro 187x166 cm per aste fino H 8,0 m		1 p	1.900,00

Sistema di ancoraggio e connessione per aste Ø 16 mm



Base in cemento 300x300x80 mm 16 Kg

DACF36			1 p	35,00

Supporto in plastica per base in cemento 300x300 mm


DAPF36			1 p	13,30

Morsetto per il collegamento tra asta Ø 16 mm e conduttore tondo Ø 8/10 mm

DMA16	Alluminio e acciaio INOX		1 p	18,90

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

ASTE di CAPTAZIONE in ALLUMINIO Ø 16 mm



Asta filettata M16

DAC3100	Ø 16 mm x 1,0 m		1 p	26,00
DAC3150	Ø 16 mm x 1,5 m		1 p	36,50
DAC3200	Ø 16 mm x 2,0 m		1 p	52,00
DAC3300	Ø 16 mm x 3,0 m		1 p	89,00

Base di cemento

DSC3112	Ø 380 mm - 12 kg - M16		1 p	41,00
DSC3120	Ø 380 mm - 20 kg - M16		1 p	62,00
DSC3125	Ø 380 mm - 25 kg - M16		1 p	67,00

Supporto in plastica per base in cemento

DSP31	Ø 380 mm		1 p	15,00
--------------	----------	--	-----	--------------

Supporto per il fissaggio a parete dell'asta di captazione

1370B	Ø 16 mm - M8	1 p	10 p	8,90
--------------	--------------	-----	------	-------------

Giunzione tra l'astina e l'asta di captazione

DSCM	Ø 16 mm	1 p	5 p	39,00
-------------	---------	-----	-----	--------------

Astina di captazione

DSCMA	L 0,75 mm x Ø 10 mm		1 p	11,10
--------------	---------------------	--	-----	--------------

Morsetto per il collegamento con la fune in acciaio


D1392	Ø 8-10 mm		15 p	5,50
--------------	-----------	--	------	-------------

Morsetto per il collegamento del tondino o bandella all'asta di captazione

27.816	Ø 8-10 mm	1 p	5 p	17,50
---------------	-----------	-----	-----	--------------

Morsetto per il collegamento tra asta Ø 16 mm e conduttore tondo Ø 8/10 mm

DMR16	Alluminio e acciaio zincato a caldo		1 p	16,00
DAR16	Alluminio e acciaio INOX		1 p	19,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Morsetti di giunzione e collegamento

Per giunzioni lineari o incrociate fra tondini Ø 8-10 mm o bandelle fino 30x4 mm

D27.8	2 piastre, Acciaio zincato a caldo		10 p	6,60
D527.8	2 piastre, Acciaio INOX	1 p	10 p	26,00
D127.8	3 piastre, Acciaio zincato a caldo		15 p	8,00
D327.8	3 piastre, RAME	1 p	10 p	44,00

Per giunzioni lineari o incrociate fra tondini Ø 8-10 mm

D1392	Acciaio zincato a caldo		15 p	5,50
D3392	RAME	1 p	5 p	16,20
D4392	Alluminio	1 p	5 p	6,80
D5392	Acciaio INOX	1 p	5 p	14,20
D6392	Bimetallico Alluminio e RAME	1 p	5 p	14,50

Treccia di collegamento

Fori: 4 x Ø 6,5 mm; 8 x Ø 5,1 mm; 2 x 10,5 mm

DTR180	RAME	1 p	10 p	22,00
DTA180	Alluminio	1 p	10 p	15,00

Per giunzioni lineari fra 1 tondino Ø 8-10 mm e 1 bandella fino 30x4 mm

D648	Bimetallico Alluminio e RAME	1 p	10 p	19,50
-------------	------------------------------	-----	------	--------------

Per tondino Ø 8-10 mm, per spessori fino 5 mm

D1334	Acciaio zincato a caldo	1 p	10 p	8,90
D3334	Rame	1 p	10 p	19,90

Per tondino Ø 8-10 mm, per spessori fino 18 mm

D1384	Acciaio zincato a caldo	1 p	4 p	18,50
--------------	-------------------------	-----	-----	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Per giunzioni lineari fra 1 tondino Ø 8-10 mm e 1 bandella max 30x4 mm

DC132	Acciaio zincato a caldo		10 p	2,90

Per giunzioni lineari o incrociate fra tondini Ø 8-10 mm

D392	Acciaio INOX	1 p	10 p	8,90

Per giunzioni lineari fra tondini Ø 8-10 mm

DC1376	Rame nichelato e viti in acciaio INOX	1 p	10 p	11,90

Per giunzioni lineari o a croce fra tondini Ø 8-10 mm

DC813	Acciaio zincato a caldo	1 p	5 p	9,80

Collari per tubi pluviali in RAME

DCP612	Ø variabile da 60 a 120 mm		1 p	16,00
DCP915	Ø variabile da 90 a 150 mm		1 p	19,00
DM1211	Morsetto per tondino Ø 8-10 mm, in RAME		1 p	7,90

Morsetto di collegamento per gronde, per tondino Ø 8-10 mm

D1382	Acciaio zincato a caldo		10 p	9,50
D3382	Rame		10 p	25,00

Morsetto di collegamento MULTIFUNZIONE (2 x Ø 8/16 mm + 2 x 15/32 mm)

D1393	Acciaio zincato	1 p	4 p	17,00

Punto fisso di terra in acciaio INOX e morsetto per ferri d'armatura Ø 6/20 mm

DPF112	Piastra Ø 80 mm e astina Ø10x190 mm		1 p	57,00
DFA620	Per tondino Ø 8/10 mm o bandella 30x3,5 mm	1 p	5 p	8,00

Supporti per tetti, per impianti di parafulmine **LPS**

Supporto in plastica per tetti **PIANI**

per tondino Ø 8-10 mm o bandella max 30x4 mm, peso 1,2 Kg

393TB	H 60 mm		60 p	7,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Supporto in plastica per tetti **PIANI** con morsetto in acciaio zincato a caldo per rondino Ø 8-10 mm o bandella max 30x4 mm, peso 160 gr

393.55	H 55 mm		25 p	6,90
393.100	H 100 mm		25 p	13,90

Supporto in acciaio INOX Per tetti **LISCI** o **ONDULATI** morsetto in acciaio zincato a caldo, per rondini Ø 8-10 mm o bandella max 30x4 mm

DSP10IV		1 p	10 p	6,90
----------------	--	-----	------	-------------

Supporto per tetti a **TEGOLE** per rondino Ø 8 mm

DST25RN	lunghezza 210 MM - RAME	1 p	10 p	11,00
DST25IN	lunghezza 210 MM - ACCIAIO INOX	1 p	10 p	6,50
DST40IN	lunghezza 410 MM - ACCIAIO INOX	1 p	10 p	9,50

Supporto per tetti a **TEGOLE** lunghezza 210 MM - per rondini Ø 8-10 mm o bandella max 30x4 mm

DST25RV	RAME	1 p	10 p	13,00
DST25IV	ACCIAIO INOX	1 p	10 p	7,50

Supporto per tetti a **COPPI** Regolabile da 180 a 260 mm - per rondino Ø 8 mm

DSC26RN	RAME	1 p	10 p	18,00
DSC26IN	ACCIAIO INOX	1 p	10 p	11,00

Supporto per tetti a **COPPI** Regolabile da 180 a 260 mm - per rondini Ø 8-10mm o bandella max 30x4mm

DSC26RV	RAME	1 p	10 p	19,00
DSC26IV	ACCIAIO INOX	1 p	10 p	12,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scaricatori di corrente da fulmine, classe **T1 + T2**

Tensione nominale 230/400V, con telesegnalamento, per reti TT e TN

SC2442TF	1+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 50 kA		1 p	620,00
SC2444TF	3+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 100 kA		1 p	1.300,00

Con CONTASCARICHE integrato

Tensione nominale 230/400V, con telesegnalamento, per reti TT e TN

SC2444TCF	3+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 100 kA		1 p	1.400,00

Scaricatori di corrente da fulmine, classe **T1 + T2**

Tensione nominale 230/400V, con telesegnalamento, per reti TT e TN

SC1442TSF	1+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 25 kA	1 p	4 p	295,00
SC1444TSF	3+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 50 kA	1 p	4 p	565,00

Tensione nominale 230/400V, con telesegnalamento, per reti TT e TN

SC1442TTF	1+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 25 kA	1 p	4 p	229,00
SC1444TTF	3+1 poli, corrente impulsiva (10/350 µs) 50 kA	1 p	4 p	458,00

Cartuccia di ricambio

SC1440SF	per SC1442TSF e SC1444TSF	1 p	8 p	120,00
SC1440TF	per SC1442TTF e SC1444TTF	1 p	8 p	100,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scaricatore di sovratensione, classe **T2**

Tensione nominale 230/400V, per reti TN, corrente nominale di scarica (8/20 μs) 20kA per polo

SS441	1 polo		1 p	56,00
SS441F	1 polo, con telesegnalamento		1 p	61,50
SS442	2 poli		1 p	111,00
SS444	4 poli		1 p	222,00

Tensione nominale 230/400V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 20kA per polo

SS442TT	1+1 poli		1 p	111,00
SS444TT	3+1 poli		1 p	222,00
SS442TTF	1+1 poli, con telesegnalamento		1 p	129,00
SS444TTF	3+1 poli, con telesegnalamento		1 p	258,00
SS440RC	Cartuccia di ricambio varistore		1 p	50,00
SS440RT	Cartuccia di ricambio spinterometro		1 p	55,00

Tensione nominale 230/400V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 20kA per polo

SS402TT	1+1 poli	1 p	4 p	118,00
SS404TT	3+1 poli	1 p	2 p	232,00
SS400	Cartuccia di ricambio varistore	1 p	8 p	52,00
SS400TT	Cartuccia di ricambio spinterometro	1 p	8 p	57,00

Con **FUSIBILE INTEGRATO**

Tensione nominale 230/400V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 25kA per polo

SS440.2FI	1+1 poli	1 p	4 p	148,00
SS440.4FI	3+1 poli	1 p	2 p	316,00
SS440FI	Cartuccia di ricambio		1 p	68,00

Versioni **COMPATTE**

Tensione nominale 230/400V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 20kA per polo

SS442C	1+1 poli (2 moduli)		1 p	89,00
SS444C	3+1 poli (1 modulo)		1 p	178,00
SS440C	Cartuccia di ricambio		1 p	43,00

Tensione nominale 230/400V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 5kA per polo

SS445.2C	1+1 poli (2 moduli)	1 p	8 p	72,00
SS445.4C	3+1 poli (1 modulo)	1 p	4 p	130,00

Cartuccia di ricambio GRIGIA per EX-scaricatori SS440.2, SS440.4, SS440.2TT e SS440.4TT

SS440	Cartuccia di ricambio GRIGIA		1 p	52,00
SS440TT	Cartuccia di ricambio spinterometro GRIGIA		1 p	56,00

Cartuccia di ricambio NERA per EX-scaricatori 440.2, 440.4, 440.2TT e 440.4TT

440	Cartuccia di ricambio NERA		1 p	52,00
------------	----------------------------	--	-----	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scaricatore di sovratensione, classe **T3**



Tensione nominale 230V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 5kA

SL414.2		1 p	8 p	79,00

Versione **MINIATURIZZATO** - dimensioni 27x36x12 mm - lunghezza cavi 160 mm

Tensione nominale 230V, per reti TT e TN, corrente nominale scarica (8/20 μs) 3kA

SL414M4	con telesegnalamento sonoro		5 p	65,00

Per corpi illuminanti a **LED**

Versione miniaturizzato - dimensioni 30x37x20 mm - lunghezza cavi 170 mm

Tensione nominale 230/277V, corrente nominale scarica (8/20 μs) 5kA

SE416LED.300			18 p	54,00

Scaricatore di sovratensione per impianti **FOTOVOLTAICI**, classe **T2 DC**



Per reti PV 1.200V DC, tensione massima operativa 1.200V DC, corrente nominale scarica (8/20 μs) 15kA per polo

SF440.1200	3 poli		1 p	140,00

Per reti PV 600V DC, tensione massima operativa 720V DC, corrente nominale scarica (8/20 μs) 15kA per polo

SF440.600	2 poli	1 p	4 p	100,00

Per reti PV 1.000V DC, tensione massima operativa 1.200V DC, corrente nominale scarica (8/20 μs) 15kA per polo

SF440.1000	3 poli	1 p	3 p	142,00
SF440.1000F	3 poli, con telesegnalamento	1 p	3 p	162,00

Per reti PV 1.250V DC, tensione massima operativa 1.500V DC, corrente nominale scarica (8/20 μs) 15kA per polo

SF440.1500F	3 poli, con telesegnalamento	1 p	3 p	180,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scaricatore di sovratensione per linee SEGNALE, classe **T1 + T2**



Per la protezione di linee di segnale RS422, RS485, RS232, ISDN-0, 4-20mA, corrente impulsiva da fulmine (10/350 μs) 5kA

SN1410.06	Tensione nominale DC 6V		1 p	125,00
SN1410.12	Tensione nominale DC 12V		1 p	125,00
SN1410.24	Tensione nominale DC 24V		1 p	125,00
SN1410.48	Tensione nominale DC 48V		1 p	125,00

Scaricatore di sovratensione per TELEFONIA, classe **T2 + T3**



Per la protezione di impianti telefonici ADSL e ANALOGICI, tensione nominale 150V, tensione massima continuativa 170V DC, corrente impulsiva da fulmine (10/350 μs) 5kA

SN1410			1 p	98,00
---------------	--	--	-----	--------------

Per la protezione di impianti telefonici ADSL e ANALOGICI, tensione nominale 150V, tensione massima continuativa 180V DC - classe **T1 + T2**

SN1410BOX	RJ11		1 p	125,00
------------------	------	--	-----	---------------

Scaricatori di sovratensione per linee TV o SATELLITARI, classe **T1+T2**



Per cavo coassiale RF, corrente nominale scarica (8/20 μs) 5kA

SN1415TS			1 p	80,00
-----------------	--	--	-----	--------------

Scaricatore di sovratensione per reti TVCC, classe **T1+T2**



Collegamento BNC, corrente nominale scarica (8/20 μs) 5kA

SN1415BNC			1 p	120,00
------------------	--	--	-----	---------------

Scaricatore di sovratensione per reti TVCC tipo POE, classe **T1+T2**



Collegamento RJ45/48, corrente nominale scarica (8/20 μs) 2000A

SN1415POE			1 p	165,00
------------------	--	--	-----	---------------

Scaricatore di sovratensione per linee ETHERNET, classe **T2+T3**



Tensione nominale 5V DC, collegamento RJ45, corrente nominale scarica (8/20 μs) 2000A

SN1415C5	Cat 5E - RJ45		1 p	118,00
SN1415C6	Cat 6S - RJ45		1 p	134,00



Klimaduct

Canali ed accessori

pagina 200



Klimawater

Sistemi per lo scarico della condensa

pagina 204



Klimafix

Staffe e supporti per unità esterne

pagina 209



Klimaline

Tubi coibentati, raccordi e utensili

pagina 211



Klimatool

Attrezzatura per l'alto vuoto
e la carica degli impianti di condizionamento

pagina 216



Klimacare

Prodotti per l'igienizzazione,
la sanificazione, il lavaggio e la protezione
degli split e delle unità esterne

pagina 222

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canali per impianti di condizionamento



Con coperchio AVVOLGENTE e passanti sul fondo per inserimento fascette
colore bianco RAL9010

NKU5065.3	65x50 mm con 2 file di passanti		24 m	9,70
NKU6080.3	80x60 mm con 3 file di passanti		24 m	13,20
NKU6590.3	90x65 mm con 3 file di passanti		24 m	15,30

Con coperchio AVVOLGENTE senza passanti sul fondo per inserimento fascette
colore bianco RAL9010

NKZ5065.3	65x50 mm		24 m	8,30
NKZ6080.3	80x60 mm		24 m	10,60
NKZ6590.3	90x65 mm		24 m	13,00
NKU75125.3	125x75 mm		8 m	28,00

Con coperchio STANDARD e passanti sul fondo per inserimento fascette
colore bianco RAL9010

NK5065.3	65x50 mm con 2 file di passanti		24 m	9,50
NK6590.3	90x65 mm con 3 file di passanti		16 m	14,90
NK75125.3	125x75 mm con 3 file di passanti		12 m	21,50

Traversa fermatubi

NKTR65-BL	65 mm		20 p	1,43
NKTR80-BL	80 mm		20 p	1,59
NKTR90-BL	90 mm		20 p	1,64
NKTR125	125 mm, solo per NKU		10 p	1,84

Forbici tagliacanal

Per canali 90x65, 80x60, 65x50 e 35x30

NTC			1 p	220,00
------------	--	--	-----	---------------

Lama ricambio

NTCL			1 p	76,00
-------------	--	--	-----	--------------

Raccordo tra canali e split, con guarnizione in gomma

NKS5065.3	65x50 mm		5 p	5,45
NKS6080.3	80x60 mm		5 p	6,40
NKS6590.3	90x65 mm		5 p	6,50

Curva a muro





Accessori imballati singolarmente in bustine

NKM5065.3	65x50 mm		10 p	9,00
NKM6080.3	80x60 mm		10 p	10,00
NKM6590.3	90x65 mm		10 p	11,80

Accessori imballati SENZA bustine

NSM5065.3	65x50 mm		10 p	6,40
NSM6080.3	80x60 mm		10 p	6,80
NSM6590.3	90x65 mm		10 p	8,10
NKM75125.3	125x75 mm		10 p	13,40



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Angolo interno



Accessori imballati singolarmente in bustine

NKI5065.3	65x50 mm		10 p	6,60
NKI6080.3	80x60 mm		10 p	7,60
NKI6590.3	90x65 mm		10 p	8,30

Accessori imballati SENZA bustine

NSI5065.3	65x50 mm		10 p	4,40
NSI6080.3	80x60 mm		10 p	4,90
NSI6590.3	90x65 mm		10 p	5,30
NKI75125.3	125x75 mm		10 p	10,60



Angolo esterno



Accessori imballati singolarmente in bustine

NKA5065.3	65x50 mm		10 p	6,60
NKA6080.3	80x60 mm		10 p	7,60
NKA6590.3	90x65 mm		10 p	8,30

Accessori imballati SENZA bustine

NSA5065.3	65x50 mm		10 p	4,40
NSA6080.3	80x60 mm		10 p	4,90
NSA6590.3	90x65 mm		10 p	5,30
NKA75125.3	125x75 mm		10 p	10,60



Curve



PIANA

Accessori imballati singolarmente in bustine

NKW5065.3	65x50 mm		10 p	7,40
NKW6080.3	80x60 mm		10 p	8,50
NKW6590.3	90x65 mm		10 p	10,20

PIANA

Accessori imballati SENZA bustine

NSW5065.3	65x50 mm		10 p	4,95
NSW6080.3	80x60 mm		10 p	5,70
NSW6590.3	90x65 mm		10 p	6,80
NKW75125.3	125x75 mm		10 p	13,90

VARIABILE 45°-135°

Accessori imballati singolarmente in bustine

NKW5065V.3	65x50 mm		5 p	15,00
NKW6080V.3	80x60 mm		5 p	15,20
NKW6590V.3	90x65 mm		5 p	18,80

FLESSIBILE

Accessori imballati singolarmente in bustine

NKC5065.3	65x50 mm		5 p	45,00
NKC6080.3	80x60 mm		5 p	46,00
NKC6590.3	90x65 mm		5 p	47,00
NKC75125.3	125x75 mm		1 p	48,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Tappo terminale



Accessori imballati singolarmente in bustine

NKE5065.3	65x50 mm		10 p	6,20
NKE6080.3	80x60 mm		10 p	6,80
NKE6590.3	90x65 mm		10 p	7,80

Accessori imballati SENZA bustine

NSE5065.3	65x50 mm		10 p	4,20
NSE6080.3	80x60 mm		10 p	4,50
NSE6590.3	90x65 mm		10 p	5,00
NKE75125.3	125x75 mm		10 p	8,50



Passaggio a muro



Accessori imballati singolarmente in bustine

NKP5065.3	65x50 mm		10 p	7,10
NKP6080.3	80x60 mm		10 p	7,50
NKP6590.3	90x65 mm		10 p	8,90

Accessori imballati SENZA bustine

NSP5065.3	65x50 mm		10 p	4,70
NSP6080.3	80x60 mm		10 p	4,90
NSP6590.3	90x65 mm		10 p	5,90
NKP75125.3	125x75 mm		10 p	10,00



Coprigiunzione




Accessori imballati singolarmente in bustine

NKV5065.3	65x50 mm		10 p	4,30
NZV6080.3	80x60 mm		10 p	4,50
NKV6590.3	90x65 mm		10 p	4,70

Accessori imballati SENZA bustine

NSV5065.3	65x50 mm		10 p	2,60
NSV6080.3	80x60 mm		10 p	2,80
NSV6590.3	90x65 mm		10 p	3,00
NKV75125.3	125x75 mm		10 p	4,90



Deviazione a T



Accessori imballati singolarmente in bustine

NKT5065.3	65x50 mm		5 p	12,90
NKT6080.3	80x60 mm		5 p	14,90
NKT6590.3	90x65 mm		4 p	16,90

Accessori imballati SENZA bustine

NST5065.3	65x50 mm		8 p	9,90
NST6080.3	80x60 mm		8 p	11,50
NST6590.3	90x65 mm		6 p	13,00
NKT75125.3	125x75 mm		6 p	15,50




Riduzione



Accessori imballati singolarmente in bustine (utilizzabile con deviazione a T)

NKR65-80.3	80x60-65x50 mm		10 p	6,60
NKR65-90.3	90x65-65x50 mm		5 p	6,70
NKR80-125.3	125x75-80x60 mm		5 p	8,70
NKR90-125.3	125x75-90x65 mm		5 p	8,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Canale per tubo scarico condensa



Colore bianco RAL9010



NK3035.3	35x30 mm		32 m	5,50

Curva a muro

NKM3035.3	35x30 mm		20 p	2,90

Tappo terminale

NKE3035.3	35x30 mm		20 p	2,90

Angolo interno

NKI3035.3	35x30 mm		20 p	2,90

Angolo esterno

NKA3035.3	35x30 mm		20 p	2,90

Curva piana

NKW3035.3	35x30 mm		20 p	2,90


Coprigiunzione

NKV3035.3	35x30 mm		25 p	2,30

Canale angolare per tubo scarico condensa



Colore bianco RAL9010



EDK3035.3	30x30x35 mm - Ø 16-18 mm		38 m	9,00
EDK4050.3	40x40x50 mm - Ø 18-20 mm		20 m	12,00

Angolo interno e deviazione a T

EDKI35.3	30x30x35 mm		10 p	2,60
EDKI50.3	40x40x50 mm		10 p	3,00

Angolo esterno

EDKA35.3	30x30x35 mm		10 p	3,00
EDKA50.3	40x40x50 mm		10 p	3,40

Tappo terminale

EDKE35.3	30x30x35 mm		10 p	1,70
EDKE50.3	40x40x50 mm		10 p	1,80

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Guaina spiralata per scarico condensa, PVC colore bianco

Interno liscio, adatta per installazioni in esterno o in canale

NGS16	Ø 16 mm		30 m	2,00
NGS20	Ø 20 mm		30 m	2,50

Raccordo a 3 vie centrale

NRY16	Ø 16 mm		25 p	1,55
NRY20BL	Ø 20 mm		25 p	1,60

Manicotto di giunzione

NMG16	Ø 16 mm		25 p	1,45
NMG20BL	Ø 20 mm		25 p	1,55
NMG16-20	Riduzione da Ø 16 a 20 mm		25 p	3,60

Raccordo a "T" 3 vie

NGT16BL	Ø 16 mm		25 p	6,00
NGT20BL	Ø 20 mm		25 p	7,00

Raccordo a "Y" 3 vie

NGY16BL	Ø 16 mm		25 p	6,00
NGY20BL	Ø 20 mm		25 p	7,00



Colla per raccordi e tubi, tubetto da 125 gr

NCOLL			1 p	18,90
--------------	--	--	-----	--------------

Tubo rigido per scarico condensa, PVC colore bianco

Interno liscio, adatto per installazioni in esterno

NTR20	Ø 20 mm		60 m	2,60
NC45-20	Curva a 45°		10 p	2,70
NC90-20	Curva a 90°		10 p	2,70
NG20	Manicotto di giunzione		30 p	2,70
NT20	Raccordo a T		10 p	2,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Tubo flessibile per scarico condensa, PP colore bianco

Antischiacciamento, adatto per installazioni sottotraccia.

Ogni metro dispone di 2 giunzioni maschio, 2 giunzioni femmina e 10 guarnizioni per rotolo

NTC16-18	Ø 16-18 mm		50 m	2,05
NTC17-20	Ø 17-20 mm		50 m	2,20

BIESTRUSO, antischiacciamento, adatto per installazioni sottotraccia.

Ogni metro dispone di 2 giunzioni maschio, 2 giunzioni femmina e 10 guarnizioni per rotolo

NTD16-18	Ø 16-18 mm		50 m	2,45
NTD17-20	Ø 17-20 mm		50 m	2,65
NTD16-18.10	Ø 16-18 mm, rotolo da 10 metri		1 p	31,00
NTD17-20.10	Ø 17-20 mm, rotolo da 10 metri		1 p	33,00

BIESTRUSO, antischiacciamento, adatto per installazioni sottotraccia.

Ogni metro dispone di 2 giunzioni maschio, 2 giunzioni femmina **SENZA GUARNIZIONI**

NTD16-20	Ø 16-18-20 mm		50 m	1,25
-----------------	---------------	--	------	-------------

Raccordo centrale a 3 vie, con guarnizioni

NY18	Ø 16-18 mm		25 p	2,35
NY20	Ø 17-20 mm		25 p	2,40
NY20-24	Riduzione da Ø 24 mm a Ø 20 mm	10 p	30 p	3,60

Raccordo laterale a 3 vie, con guarnizioni

NYL18	Ø 16-18 mm		25 p	2,75
NYL20	Ø 17-20 mm		25 p	2,95

Raccordo a "T" 3 vie, con guarnizioni

NYT18	Ø 16-18 mm		25 p	2,75
NYT20	Ø 17-20 mm		25 p	2,95

Raccordo

NR24-20	Riduzione da Ø 24 mm a Ø 20 mm	10 p	30 p	3,10
----------------	--------------------------------	------	------	-------------

Raccordi


NMG20-20	Tubo flessibile / tubo rigido Ø 20-20 mm	10 p	30 p	2,50
NMR20-20	Riparazione per tubo flessibile Ø 20-20 mm	10 p	30 p	2,00

NAD16	Adattatore F Ø16 / M Ø 14-16-18-20 mm		10 p	8,10
NAD18	Adattatore F Ø18 / M Ø 14-16-18-20 mm		10 p	8,10
NAD20	Adattatore F Ø20 / M Ø 14-16-18-20 mm		10 p	8,10

Fissatubo, colore Bianco

A fascetta

NS0832	Ø 8-32 mm		100 p	0,40
---------------	-----------	--	-------	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Scatole di predisposizione, colore bianco

Con vaschetta reversibile 1 uscita orizzontale, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 380x120x55 mm adatta per installazioni in CARTONGESSO profondità 55mm

NBOX1			20 p	15,50
--------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta reversibile 1 uscita orizzontale, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 430x130x65 mm

NBOXR			24 p	14,50
--------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta reversibile 1 uscita verticale, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 430x130x65 mm

NBOXV			24 p	14,50
--------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta a 2 uscite orizzontali, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 430x130x65 mm

NBOX2			24 p	19,00
--------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta a 2 uscite orizzontali, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 430x130x65 mm con SIFONE integrato

NBOX2S			24 p	39,00
---------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta reversibile 1 uscita orizzontale, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 375x85x65 mm adatta per installazioni in CARTONGESSO o pareti in LEGNO con 2 ali per fissaggio

NBOXM			24 p	29,00
--------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta reversibile 1 orizzontale, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 490x145x60 mm

NBOX1E			24 p	19,00
---------------	--	--	------	--------------

Con vaschetta reversibile 1 uscita orizzontale, per tubi Ø 16/20 mm, dimensioni 485x125x60 mm

NBOX1C			24 p	24,00
---------------	--	--	------	--------------

Senza vaschetta, dimensioni 430x110x65 mm

NBOX			8 p	12,00
-------------	--	--	-----	--------------

Coperchi di ricambio

NCR2	per NBOX2 e NBOX2S	1 p	15 p	8,00
NCR2E	per NBOXR e NBOXV	1 p	15 p	7,00
NCR1E	per NBOX1E	1 p	15 p	9,00
NCR1C	per NBOX1C	1 p	15 p	10,00

Accessorio SIFONE applicabile su NBOX2 e su NBOXM

NBOXSF			8 p	12,00
---------------	--	--	-----	--------------

Raccordo 90°

NX90	Entrata Ø20mm - Uscita Ø16-20mm		10 p	1,65
-------------	---------------------------------	--	------	-------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sifone per lo scarico della condensa



Installazione verticale, entrata Ø 20/32 mm e uscita Ø 18-20 mm

NSS		1 p	10 p	21,50

Ispezionabile, installazione orizzontale o verticale, entrata Ø 20/32 mm e uscita Ø 18-20 mm

NSO		1 p	10 p	44,00

Con scatola e coperchio, ispezionabile, installazione orizzontale o verticale, dimensioni scatola 205x240 mm

NSOC		1 p	10 p	59,00

Nebulizzatore di condensa



Quando risulta difficile far defluire l'acqua dello scarico condensa o quando si vuole risparmiare la posa di tutti i tubi dello scarico condensa, questo nebulizzatore risolve il problema. Attaccando il tubo in dotazione direttamente al condizionatore raccoglie la condensa e la nebulizza ad intervalli di tempo. Facilissimo da installare e da mettere in funzione.

Portata 0,5 litri ogni 6 minuti, mandata max 50 m, dimensioni scatola 170x13x80 mm, potenza Btu/h: monosplit 24.000, dualsplit 9.000 + 12.000

NEBCON			1 p	340,00

1. Uscita condensa nebulizzata
2. Scatola con apparecchiatura



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Minipompe per scarico condensa



Portata 15 l/h, prevalenza max 12 m, aspirazione max 2 metri (senza allarme)
 Dimensione pompa 85x28x37 mm, serbatoio trasparente con filtro dimensione 80x40x40 mm
 Cavo di alimentazione lunghezza 140 cm, grado di funzionamento 100% del tempo
 Dotata di protezione termica (senza allarme), potenza elettrica 19W, grado di protezione IPX5

NSI2720			1 p	142,00



Portata 15 l/h, prevalenza max 10 m, aspirazione max 2 metri,
 Dimensione pompa 86x28x48 mm, serbatoio trasparente con filtro dimensione 75x38x36 mm
 Cavo di alimentazione lunghezza 1,6 m, grado di funzionamento 100% del tempo
 Dotata di protezione termica e allarme, potenza elettrica 19W, grado di protezione IP64

NSI2730			1 p	259,00



Portata 13,2 l/h, prevalenza max 10 m, aspirazione max 1,5 metri
 Dimensione pompa 88x45x30 mm, serbatoio trasparente con filtro dimensione 75x38x36 mm,
 Cavo di alimentazione lunghezza 1,5 m, grado di funzionamento 100% del tempo
 Dotata di protezione termica e allarme, potenza elettrica 19W, grado di protezione IP64

NSI2750			1 p	259,00



Portata 15 l/h, prevalenza max 10 m, per applicazione esterna
 Fissaggio orizzontale o verticale, dimensione involucro 230x55x61 mm,
 Cavo di alimentazione lunghezza 1,4 m, grado di funzionamento 100% del tempo
 Dotata di protezione termica e allarme, potenza elettrica 19W, grado di protezione IPX3

NSPLIT			1 p	295,00
---------------	--	--	-----	---------------



Tubo trasparente ed accessori



NTT65	Ø 6 mm L 5 m	1 p	10 p	6,90
NTT650	Ø 6 mm L 25 m	1 p	5 p	35,00

Raccordi Ø 6mm



NGC06	Dritto		5 p	1,45
NGW06	90°		5 p	1,45
NTT06	T		5 p	1,45

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

**Staffa regolabile**

In acciaio verniciato con polveri epossidiche, fornita con gommini antivibranti, viteria di fissaggio, livella a bolla, portata collaudata **240 Kg**, portata certificata 80 Kg staffa 440 (400) mm, barra di aggancio 800 mm, spessore 12/10



N080E	Fornita smontata		150/1 p	39,00
N000E	Fornita pre-montata		150/1 p	43,50

1. Staffa scorrevole, facile e pratica da installare
2. Livella a bolla, per un fissaggio sicuro

**Staffa regolabile**

In acciaio verniciato con polveri epossidiche, fornita smontata, con gommini antivibranti, viteria di fissaggio e livella a bolla, portata collaudata **420 Kg**, portata certificata 140 Kg, spessore 15/10



N001E	Staffa 450 (410) mm - Barra di aggancio 800 mm		150/1 p	56,00
N002E	Staffa 500 (460) mm - Barra di aggancio 800 mm		130/1 p	62,00
N003E	Staffa 550 (510) mm - Barra di aggancio 800 mm		100/1 p	79,00

1. Staffa scorrevole, facile e pratica da installare
2. Livella a bolla, per un fissaggio sicuro
3. Punzone di fine corsa, per evitare la fuoriuscita laterale della staffa
4. Barra sagomata per inserimento staffa, una sicurezza in più

**Staffe pieghevoli in acciaio verniciato con polveri poliestere**

Fornite smontate, con gommini antivibranti e viteria di fissaggio



N021	440 mm, portata collaudata 240Kg, certificata 80 Kg		1 p	29,80

**Staffa regolabile per tetto in acciaio verniciato con polveri poliestere**

Fornita non montata, con gommini antivibranti e viteria di fissaggio

N004	480 x 850 mm, portata a 15° Kg 80, a 30° Kg 150		1 p	129,00

**Coppia di staffe in poliammide**

N11	450x450 mm, portata Kg 110		1 p	59,00

Dima per montaggio staffe, riutilizzabile per più montaggi

N100			1 p	128,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Piedini antivibranti in gomma



Per staffe e basi a pavimento

				Prezzo lordo € x 4 piedini
NS2030	20x30 mm		25 p	5,90
				Prezzo lordo € x 4 piedini
NS4040	40x40 mm		25 p	8,90

Per pavimento

				Prezzo lordo € x 4 piedini
NP2050	20x50 mm		25 p	4,90
				Prezzo lordo € x 4 piedini
NP4040	40x40 mm		25 p	7,90

Basi a pavimento



H 90 - Ø 100 mm, con o-ring in gomma e bulloneria

				Prezzo lordo € x 4 basi
NP4F			1 p	24,00

Regolabili in altezza H da 90 a 140 mm, Ø 100 mm, con o-ring in gomma e bulloneria

				Prezzo lordo € x 4 basi
NP4			1 p	57,00

Chiave per regolazione altezza

NP4C			1 p	18,00
-------------	--	--	-----	--------------

Con fasce in gomma adesive e bulloneria

NBP8350	80 x 90 x 350 mm		24 p	10,00
NBP8450	80 x 90 x 450 mm		24 p	11,00
NBP81000	80 x 90 x 1.000 mm		4 p	28,00
NBPE80	Tappo laterale 80 x 90 mm		8 p	1,70

Con fasce in gomma coestrusa e bulloneria

NBP10350	100 x 100 x 350 mm		30 p	13,00
NBP10450	100 x 100 x 450 mm		24 p	16,00
NBPE100	Tappo laterale 100x100 mm		8 p	1,90

Con fasce in gomma adesive e bulloneria

NBP420	72 x 120 x 420 mm		30 p	11,00
---------------	-------------------	--	------	--------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Tubo isolato in RAME per impianti di condizionamento



Rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con film antistrappo a norma EN 13501-1, certificazione EN 12735-1, permeabilità al vapore **11.000** μ , conforme alla NUOVA classe di reazione al fuoco Europea secondo norma EN13501-1 Euroclass - BLS1dO

NTE0114.08	1/4" - 100 bar - 08		50 m	8,90
NTE0238.08	3/8" - 65 bar - 08		50 m	13,10
NTE0312.08	1/2" - 55 bar - 08		50 m	17,50
NTE0114	1/4" - 130 bar - 1		50 m	10,70
NTE0238	3/8" - 95 bar - 1		50 m	16,30
NTE0312	1/2" - 70 bar - 1		50 m	22,00
NTE0458	5/8" - 50 bar - 1		50 m	27,00

Fascia isolante adesiva



Gomma retinata, 50x3 mm lunghezza circa 10 m

NFA			12 p	9,50

Gomma, 50x3 mm lunghezza circa 10 m

NFG			12 p	8,50

Nastro adesivo di protezione in alluminio



50x0,03 mm, lunghezza 30 m

NAL30			10 p	7,95

Retinato, 50x0,03 mm, lunghezza 50 m

NAR50		1 p	8 p	12,00

Pinza schiacciato tubo



NPS			1 p	9,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Sbavatubo

Professionale - In alluminio


NSTP			1 p	49,00

In plastica

NST		1 p	6 p	8,50

A stilo

NSTI			1 p	8,90



Tagliatubo

Professionale - Con 3 cuscinetti assiali, per tubi da 1/4" a 1-5/8"

NT14158		1 p	5 p	39,50
NRR14158	Lama di ricambio per NT14158	2 p	10 p	7,90

Per tubi da 1/8" a 1-1/8"

NT18118		1 p	10 p	13,90
NRR18118	Lama di ricambio per NT18118	2 p	10 p	1,90

Per tubi da 1/8" a 5/8"

NT1858P		1 p	5 p	14,50
NRR1858P	Lama di ricambio per NT1858P	2 p	10 p	3,95

Per tubi da 1/8" a 5/8"

NT18580		1 p	5 p	4,90
NRR18580	Lama di ricambio per NT18580	2 p	10 p	1,90



Kit rimozione valvole

Con 20 guarnizioni per tubi flessibili da 1/4" e 5/16", 10 valvole e 10 depressori

NEV14-516			1 p	111,00

Cacciavite togliavalvole, in alluminio

NCT			10 p	4,90



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Flangiatubo



Cartelatrice flangiatubo a batteria per tubi Ø 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" e 3/4"

Per cartelle di elevata qualità e un'alta capacità produttiva, circa 90 cartelle all'ora a batteria carica
Fornita con una valigetta in materiale plastico, 1 batteria, 1 carica batterie e 5 dime

NF14340E			1 p	760,00



Eccentrico con sistema a CRICCHETTO, fornito con tagliatubo e VALIGETTA
Dima per tubi in pollici da 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" e 3/4" e metrici

NF14340C			1 p	199,00



Universale, fornito con tagliatubo, sbavatubo e VALIGETTA
Dima per tubi da 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" e 3/4"

NF14340S			1 p	99,00



Universale
Per tubi da 3/16" a 5/8"

NF31658			1 p	39,00

Olio per cartelle



Flacone da 100 ml, con spruzzatore

NOLC	100 ml		1 p	9 p	9,90

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------


Allargatubo



Kit allargatubo a leva e sbavatubo
Per tubi da 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"

NTL			1 p	390,00

Piegatubo



Kit a cricchetto con tagliatubo e sbavatubo
Per tubi da 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" e 7/8"

NPCU			1 p	230,00
-------------	--	--	-----	---------------



A leva, per tubi da 1/4", 5/16" e 3/8", fino 180°

NPL1438			1 p	19,00

Molle curvatubo



NMC14	1/4"		1 p	3,90
NMC38	3/8"		1 p	4,90
NMC12	1/2"		1 p	5,50
NMC58	5/8"		1 p	5,90

Chiavi con regolazione dinamometrica



Coppia di serraggio 10-75 Nm, chiavi da 17, 19, 22, 24, 26 e 27 mm

NSD			1 p	175,00

Sigillante per raccordi filettati



Flacone da 50 ml

NLOC	50 ml		1 p	35,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Raccorderia in ottone per tubi in rame

Inversore di flusso

NIF14	1/4"	1 p	10 p	7,90
NIF38	3/8"	1 p	10 p	11,90
NIF12	1/2"	1 p	5 p	14,90

Raccordo lineare con bocchettoni

NRG0114	1/4"		20 p	3,50
NRG0238	3/8"		20 p	6,50
NRG0312	1/2"		10 p	8,80
NRG0458	5/8"		5 p	11,90

Bocchettone

NB14	1/4"		20 p	1,05
NB38	3/8"		20 p	1,85
NB12	1/2"		10 p	2,60
NB58	5/8"		10 p	2,90

Raccordo lineare con bocchettoni AUTOCARTELLANTI

NRA0114BL	1/4"		20 p	20,00
NRA0238BL	3/8"		20 p	28,00

Bocchettone AUTOCARTELLANTE

NA14BL	1/4"		20 p	8,90
NA38BL	3/8"		20 p	12,20

Bocchettone ridotto

NBR3814	da 3/8" a 1/4"		10 p	2,90
NBR1238BL	da 1/2" a 3/8"		10 p	3,90

Tappo

NBO14	1/4"		10 p	2,10
NBO38	3/8"		10 p	3,50
NBO12	1/2"		10 p	4,10
NBO58	5/8"		10 p	5,90

Guarnizione in rame


NOR14	1/4"		10 p	0,29
NOR38	3/8"		10 p	0,47
NOR12	1/2"		10 p	0,69
NOR58	5/8"		10 p	0,75

Riduzione maschio/maschio

NRD1438	1/4" - 3/8"		10 p	3,10
NRD1412	1/4" - 1/2"		10 p	3,90
NRD3812	3/8" - 1/2"		10 p	3,40
NRD3858	3/8" - 5/8"		10 p	5,90

Riduzione maschio/femmina

NR14-38	1/4" - 3/8"		10 p	5,10
NR14-12	1/4" - 1/2"		10 p	5,50
NR38-14	3/8" - 1/4"		10 p	3,60
NR38-12BL	3/8" - 1/2"		10 p	6,50
NR12-14	1/2" - 1/4"		10 p	7,90
NR12-38BL	1/2" - 3/8"		10 p	6,70
NR12-58	1/2" - 5/8"		10 p	8,60
NR58-12	5/8" - 1/2"		10 p	8,80



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Stazioni di vuoto e carica



Con pompa bistadio 42 l/m, bilancia 5 Kg, manometro 4 vie per gas R410A e R32

KLIMABOX			1 p	990,00



Con pompa bistadio 71 l/m, bilancia 50 Kg, manometro DIGITALE 4 vie per gas R410A, R407C, R134a, R422B e R32

KLIMABOXPRO			1 p	1.500,00



Con pompa bistadio 42 l/m, manometro a 4 vie per gas R410A e R32

KLIMABOXEASY			1 p	690,00

Pompe bistadio per alto vuoto, con elettrovalvola e vacuometro



Per tutti i gas

NPAV42	42 l/m		1 p	369,00
NPAV72	71 l/m		1 p	419,00
NPAV120	128 l/m		1 p	498,00

Pompe bistadio per alto vuoto, con elettrovalvola e vacuometro



Per tutti i gas con sistema di protezione specifico per gas infiammabili compreso **R32**

NPAV057R32	57 l/m		1 p	519,00
NPAV113R32	113 l/m		1 p	599,00
NPAV170R32	170 l/m		1 p	699,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Accessori e ricambi per pompe

Vacuometro di ricambio per NPAV42, NPAV72 e NPAV120

NPV-V	Ø 70 mm		1 p	29,00
NPV-V120	Ø 90 mm		1 p	39,00

Vacuometro di ricambio per NPAV057R32, NPAV113R32 e NPAV170R32

NPV-V32	Ø 50 mm		1 p	33,00

Elettrovalvola di ricambio

NPV-E42	per pompa NPAV42		1 p	49,00
NPV-E120	per pompe NPAV72 e NPAV120		1 p	49,00
NPV-E32	per NPAV057R32-NPAV113R32-NPAV170R32		1 p	49,00

Olio di ricambio per pompe

NOIL250	250 ml		1 p	9,00

Valigetta con ruote per trasporto ATTREZZATURA

NPAVC	60x38 h 43 cm		1 p	265,00

Valigetta con tracolla per trasporto ATTREZZATURA

NPAVT	45x27 h 25 cm		1 p	130,00

Unità di recupero dei gas refrigeranti, con separatore degli oli

Per i seguenti gas Refrigeranti: **R32**, R410A, R407C, R22, R134a

NRB32			1 p	1.900,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Adattatori maschio/femmina

Lineare

NG14516	Maschio 1/4" e Femmina 5/16"	1 p	10 p	5,50
NG51614	Maschio 5/16" e Femmina 1/4"	1 p	10 p	5,90

Angolare

N1414	Maschio 1/4" e Femmina 1/4"	1 p	10 p	7,50
N14516	Maschio 1/4" e Femmina 5/16"	1 p	10 p	7,90
N516	Maschio 5/16" e Femmina 5/16"	1 p	10 p	9,30

Lineare con rubinetto a sfera

NA1414	Maschio 1/4" e Femmina 1/4"	1 p	5 p	7,90
NA14516	Maschio 1/4" e Femmina 5/16"	1 p	5 p	9,90
NA516	Maschio 5/16" e Femmina 5/16"	1 p	5 p	8,50

Rubinetto premi valvola

NRPV14	Maschio 1/4" e Femmina 1/4"	1 p	10 p	11,90
NRPV516	Maschio 5/16" e Femmina 5/16"	1 p	10 p	12,50

Tubi flessibili

Tubi singoli L 150 cm, con rubinetto a sfera


NYFR150-410	Colore giallo, attacchi 5/16"	1 p	10 p	29,00
NBFR150-410	Colore blu, attacchi 5/16"	1 p	10 p	29,00
NRFR150-410	Colore rosso, attacchi 5/16"	1 p	10 p	29,00

Guarnizione in gomma

NGT516	5/16"		10 p	0,95
NGT14	1/4"		10 p	0,95

Kit 3 pezzi (Rosso-Blu-Giallo) L 150 cm, con rubinetto a sfera

N3FR150-410	Attacchi 5/16"	1 p	5 p	87,00
--------------------	----------------	-----	-----	--------------



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Bilance elettroniche

Portata MAX 5 Kg

NBE5			1 p	29,00

Con VALIGETTA, portata MAX 50 Kg

NBE			1 p	299,00

Supporto di carica universale, con rubinetto
attacco per bombole da 5/16" SAE e adattatore da 1/4" SAE
attacco per tubi flessibili da 1/4" SAE e adattatore da 5/16" SAE

NSBF			1 p	89,00

Valigetta con bilancia elettronica fino 5 Kg e supporto di carica universale

NBE5SB			1 p	179,00

Termometro digitale con sonda estraibile antiurto, - 50 °C + 300 °C

NPD03D			1 p	29,00

Termometro digitale con custodia antiurto, - 40 °C + 300 °C

NPD03			1 p	12,20



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Gas refrigerante in bombole ricaricabili T-PED



Bombola ricaricabile da 1 litro

NBF32	R32 Kg 0,780	1 p	6 p	99,00
NBF410A	R410A Kg 0,800	1 p	6 p	208,00
NBF407C	R407C Kg 0,850	1 p	6 p	200,00
NBF422B	R422B Kg 0,850	1 p	6 p	180,00

Adattatore per bombola R32

NRR32	da 1/4" a 1/2"		1 p	15,00
NRR32-516	da 5/16" a 1/2"		1 p	14,00

Bombola ricaricabile da 2 litri

NBF32-02	R32 Kg 1,80	1 p	6 p	185,00
NBF410-02	R410A Kg 1,90	1 p	6 p	418,00

Bombola ricaricabile da 10 litri

NBFR32-13	R32 Kg 9,00		1 p	989,00

Bombola VUOTA per recupero gas refrigerante da 12,5 litri, pressione 46 bar, a 2 vie per gas R410A - R407C - R422B - R134a

NRF410-13			1 p	219,00

Cercafughe



Bomboletta Spray da 400 ml

NCS400		1 p	20 p	7,90

Elettronico con valigetta, sensibilità 3 grammi/anno

NCE			1 p	195,00

Turafalle per impianti di climatizzazione



Innovativo turafalle per micro perdite di qualsiasi gas refrigerante. Ripara e sigilla qualsiasi falla fino a 0,3 mm

NTF			1 p	59,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Copertura di protezione per unità esterne



Montaggio a parete, in alluminio BIANCO

NCW09070.3	900x700 mm profondità 460/560 mm		1 p	600,00
NCW10085.3	1000x850 mm profondità 540/600 mm		1 p	750,00
NCW10595.3	1050x850 mm profondità 590/650 mm		1 p	790,00

Montaggio a parete, in alluminio NERO

NCW09070.2	900x700 mm profondità 460/560 mm		1 p	600,00
NCW10085.2	1000x850 mm profondità 540/600 mm		1 p	750,00
NCW10595.2	1050x850 mm profondità 590/650 mm		1 p	790,00



Montaggio a pavimento vicino ad una parete, in alluminio BIANCO

NCF09078.3	900x780 mm profondità 460/520 mm		1 p	660,00
NCF10093.3	1000x930 mm profondità 540/600 mm		1 p	825,00
NCF10513.3	1050x1030 mm profondità 590/650 mm		1 p	869,00

Montaggio a pavimento vicino ad una parete, in alluminio NERO

NCF09078.2	900x780 mm profondità 460/520 mm		1 p	660,00
NCF10093.2	1000x930 mm profondità 540/600 mm		1 p	825,00
NCF10513.2	1050x1030 mm profondità 590/650 mm		1 p	869,00



Montaggio a pavimento, ad isola su 4 lati, in alluminio BIANCO

NCS09078.3	900x780 mm profondità 510 mm		1 p	726,00
NCS10093.3	1000x930 mm profondità 590 mm		1 p	908,00
NCS10513.3	1050x1030 mm profondità 640 mm		1 p	956,00

Montaggio a pavimento, ad isola su 4 lati, in alluminio NERO

NCS09078.2	900x780 mm profondità 510 mm		1 p	726,00
NCS10093.2	1000x930 mm profondità 590 mm		1 p	908,00
NCS10513.2	1050x1030 mm profondità 640 mm		1 p	956,00



Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Telo protettivo per unità esterna



In materiale plastico antimuffa

NTM760	750x560x270 mm	1 p	10 p	19,00
NTM800	800x600x300 mm	1 p	10 p	20,00
NTM860	860x700x400 mm	1 p	10 p	23,00
NTM950	950x850x400 mm	1 p	10 p	27,00

Bacinella raccogli condensa per unità esterna



In plastica con staffe in acciaio verniciato

NBC940	940 x 420 x 30 mm		1 p	69,00

Kit scarico



Con guarnizione e tappo in gomma

NSR	Ø 19 mm		1 p	6,90
NSR32	Ø 32 mm		1 p	8,90

Pettine per alette evaporatori o condensatori



Con 6 diverse tipologie di alettatura

NPA6		1 p	10 p	7,00
NPE		1 p	10 p	7,00
NPA		1 p	5 p	10,00

Deflettore di protezione per split




Per deviare il flusso dell'aria condizionata proveniente dagli split, che potrebbe creare disagio alle persone presenti nell'ambiente condizionato

NDEF1	790 x 250 mm		1 p	75,00
NDEF2	1.030 x 250 mm		1 p	119,00

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimballo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Kit pressurizzazione



Kit composto da:

1 regolatore di pressione, 1 manometro Ø 80 mm con tubo di 250 mm e rubinetto a sfera, 1 adattatore M1/4" - F5/16" SAE, 1 bombola di azoto da 100 litri compressi a 110 bar

NKBA			1 p	590,00
-------------	--	--	-----	---------------

Bombola azoto, 100 litri compressi a 110 bar

NBA		1 p	6 p	49,00
------------	--	-----	-----	--------------

Manometro con tubo e rubinetto a sfera di ricambio

NFM			1 p	139,00
------------	--	--	-----	---------------

Regolatore di pressione di ricambio

NRP			1 p	189,00
------------	--	--	-----	---------------

Kit per lavaggio INTERNO



Kit composto da:

1 bombola vuota da 1 litro per detergente, 1 tubo flessibile da 90 cm e pistola di erogazione

NSL			1 p	149,00
------------	--	--	-----	---------------

Detergente per lavaggi interni

NFL	1 litro		1 p	12 p	25,00
------------	---------	--	-----	------	--------------

Detergenti per lavaggi INTERNI



Fornito con cono in gomma

NLI	600 ml		1 p	12 p	25,00
------------	--------	--	-----	------	--------------

Fornito con erogatore filettato per uso con pistola

NLIF	750 ml		1 p	12 p	27,00
-------------	--------	--	-----	------	--------------

Articolo	Descrizione	Prezzo + 10% x fuorimbollo	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Pulitori per EVAPORATORI



Pulitore filtri per evaporatori. Rimuove facilmente smog, polvere, muffe e contaminanti microbici

NPF1	1 litro	1 p	6 p	16,90

Pulitore alcalino ad azione anticorrosiva per evaporatori. Agisce come un acido rimuovendo e disincrostando sporcizia di origine salina o per ripristinare impianti trascurati o soggetti a forte aggressione ambientale

NPA1	1 litro	1 p	6 p	19,90

Igienizzanti e sanificanti spray



Pulitore per l'igienizzazione degli evaporatori. Rimuove muffe, germi, batteri, allergeni, polvere ed elimina in maniera efficace il problema delle allergie e dei cattivi odori.

NI400	Spray schiumogeno - 400 ml	1 p	20 p	15,00

Disinfettante CONCENTRATO Battericida e Virucida - Presidio Medico Chirurgico



Disinfettante per la pulizia degli evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici dove sia necessario un elevato livello di disinfezione (da diluire 1:25)
Efficace contro i virus di influenza, Epatite B/C, HIV, Rota virus e Ebola virus. Per i batteri conforme ai test EN1276-EN13697 e per le muffe conforme al test EN13697.

NIS1	1 litro	1 p	6 p	49,00

Detergenti per lavaggi esterni dei condensatori



Pulitore alcalino concentrato per condensatori (da diluire 1:8)
adatto per sgrassare i depositi più ostinati di residui organici, grasso, polvere, polline e smog

NSC1	1 litro	1 p	6 p	12,90

Pulitore acido concentrato per condensatori (da diluire 1:8)
adatto per sciogliere lo sporco depositato nelle fessure delle batterie alettate

NSA1	1 litro	1 p	6 p	12,90

Trattamento anticorrosivo protettivo per condensatori
per impianti installati in aree fortemente ossidanti (località di mare, luoghi fortemente inquinati, ecc.)

NTA1	1 litro	1 p	6 p	19,90

Articolo	Descrizione	DISPONIBILITA'	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	----------------	------------------	--------------------

La sezione OUTLET offre ai nostri clienti la possibilità di acquistare linee di prodotti a fine serie a prezzi molto ribassati

Canale con coperchio

Completo di 2 traverse reggicavo per metro e 2 giunti interni per barra
colore bianco RAL9010

KS6060.3	60x60 mm	1024 m	16 m	8,40
KS6090.3	90x60 mm	576 m	16 m	15,90

Coprigiunzione
colore bianco RAL9010

KSV60.3	60 mm		2 p	2,00
KSV6090.3	90 mm		2 p	2,80

Curva piana
colore bianco RAL9010

KSW6060.3	60x60 mm		1 p	4,50
KSW6090.3	90x60 mm		1 p	9,60

Angolo interno VARIABILE
colore bianco RAL9010

KSI6060.3	60x60 mm		1 p	4,50
KSI6090.3	90x60 mm		1 p	9,60

Angolo esterno VARIABILE
colore bianco RAL9010

KSA6060.3	60x60 mm		1 p	4,50
KSA6090.3	90x60 mm		1 p	9,60

ALTRI ACCESSORI SU RICHIESTA

DISPONIBILITÀ FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. EVENTUALI ORDINI POSSONO ESSERE GESTITI ANCHE PER QUANTITÀ DIVERSE DALLA DISPONIBILITÀ MA COMUNQUE AD IMBALLO

Articolo	Descrizione	DISPONIBILITA'	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	----------------	------------------	--------------------

La sezione OUTLET offre ai nostri clienti la possibilità di acquistare linee di prodotti a fine serie a prezzi molto ribassati

Passerella in PVC M1



Passerella FORATA
colore grigio RAL7035

PF100400	400x100 mm	270 m	6 m	68,00
-----------------	------------	-------	-----	--------------

ACCESSORI SU RICHIESTA

Passerella FORATA
colore grigio **RAL7030**



PF100300	300x100 mm	42 m	6 m	49,00
-----------------	------------	------	-----	--------------

ACCESSORI SU RICHIESTA

Passerella CHIUSA
colore grigio RAL7035



PC060200	200x60 mm	60 m	12 m	24,00
-----------------	-----------	------	------	--------------

ACCESSORI SU RICHIESTA

Passerella CHIUSA
colore grigio RAL7035



PC060300	300x60 mm	48 m	12 m	33,00
-----------------	-----------	------	------	--------------

ACCESSORI SU RICHIESTA

Passerella CHIUSA
colore grigio RAL7035



PC100200	200x100 mm	24 m	12 m	33,00
-----------------	------------	------	------	--------------

ACCESSORI SU RICHIESTA

DISPONIBILITÀ FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. EVENTUALI ORDINI POSSONO ESSERE GESTITI ANCHE PER QUANTITÀ DIVERSE DALLA DISPONIBILITÀ MA COMUNQUE AD IMBALLO

Articolo	Descrizione	DISPONIBILITA'	Imballo standard	Prezzo Lordo € x 1
----------	-------------	----------------	------------------	--------------------

La sezione OUTLET offre ai nostri clienti la possibilità di acquistare linee di prodotti a fine serie a prezzi molto ribassati

Sonde passacavi



Sonda spiralata in POLIESTERE Ø 5 mm

AM5.010	Lunghezza 10 metri	20 p	1 p	69,00
AM5.015	Lunghezza 15 metri	50 p	1 p	85,00

Sonda spiralata in FIBRA di VETRO rivestita in materiale plastico Ø 6 mm

AFS6.015	Lunghezza 15 metri	8 p	1 p	65,00
AFS6.030	Lunghezza 30 metri	3 p	1 p	98,00

Sonda in NYLON Ø 3 mm

ANEF3010	Lunghezza 10 metri	500 p	10 p	4,90
ANEF3015	Lunghezza 15 metri	7.000 p	10 p	5,90
ANEF3020	Lunghezza 20 metri	290 p	10 p	6,90

Pressacavi



Ottone nichelato

530P09	PG 9	2.000 p	100 p	1,90
530P13	PG 13,5	700 p	100 p	2,20
530P42	PG 42	20 p	10 p	8,90

Scaricatori di sovratensione



Per impianti FOTOVOLTAICI

440.502	2 poli 20kA - 510V DC	16 p	1 p	50,00

DISPONIBILITÀ FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. EVENTUALI ORDINI POSSONO ESSERE GESTITI ANCHE PER QUANTITÀ DIVERSE DALLA DISPONIBILITÀ MA COMUNQUE AD IMBALLO

Indice Alfa-Numerico del listino prezzi 02-2025

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	
A		AF11.080	149	AGM12.M12	151	ANERO	156	AT10.M5	151	B72.3	36	BBM610	132	
		AF11.080C850	149	AGM5.M5	151	ANF4.005	140	AT5.M4	151	B72.CL	46	BBM612	132	
		AF11.100	149	AGS11	153	ANF4.010	140	AT6.M5	151	B72.FR	48	BBS25011	131	
	A10.040	145	AF11.100C850	149	AGS30	153	ANF4.015	140	AT8.M5	151	B72.WG	44	BBS25017	131
	A10.040C720	145	AF11.150	149	AGS35	153	ANF4.020	140	ATG06	153	B72V3	36	BBS40012	131
	A10.050	145	AF11.150C1000	149	AGS45	153	ANF4.025	140	AV1000	154	B72VA	36	BBS40015	131
	A10.050C720	145	AF11.200	149	AGS6	153	ANF4.030	140	AV350	154	B72VN	36	BBS63012	131
	A10.060	145	AF11.200C1000	149	AGS9	153	AP10.M5	150	AV550	154	BA1058A	30	BBS63015	131
	A10.060C720	145	AF11.250	149	AGT30.M12	151	AP13.M5	150	AV850	154	BA1058A	30	BCDIN	132
	A10.080	145	AF11.250C1100	149	AGT30.M5	151	AP14.M12	150	AVERDE	156	BA1058VN	30	BCF1220-1	125
A10.080C850	145	AF11.300	149	AGT53.M12	151	AP4.010	140	B		BA1308A	30	BCF122-1	132	
A10.100	145	AF11.300C1100	149	Al3.010	142	AP4.015	140				BA1308A	30	BCF124	132
A10.100C850	145	AF3.015	147	Al3.015	142	AP4.020	140				BA1308VN	30	BCF124-1	132
A10.150C850	145	AF3.020	147	Al3.015ASB	142	AP4.030	140		B100	120	BA1808A	30	BCF124-2	132
A4.010	143	AF3.030	147	Al3.020	142	AP6.M5	150		B100.1	120	BA1808A	30	BCF154	132
A4.010M	143	AF35.010	147	Al3.020ASB	142	AP8.M5	150		B102	121	BA1808VN	30	BCF154-1	132
A4.015	143	AF35.015	147	Al3.025	142	APAV.3	50		B103.2	40	BA204	122	BCF154-2	132
A4.015M	143	AF35.020	147	Al3.030	142	APES.3	50		B103.3	40	BA206	122	BCF205	132
A4.020	143	AF35.025	147	Al3.030ASB	142	APIV.3	50		B103.AL	40	BA210	122	BCF205-1	132
A4.020M	143	AF45.015	147	Al6.020	142	APM5KIT	150		B103.CL	46	BA908A	30	BCF205-2	132
A4.030	143	AF45.030	147	Al6.030	142	APR7.M5	150	B103.FR	48	BA908A	30	BCF255-1	132	
A4.030M	143	AF6.030	148	Al6.030CA	142	APR9.M5	150	B103.WG	44	BA908VN	30	BCF255-2	132	
A6.010	144	AF6.040	148	Al6.040	142	APS4KIT	150	B104	122	BAO80A	30	BCF256	132	
A6.020	144	AF6.040C550	148	Al6.040CA	142	APS5.M4	150	B106	122	BAO80A	30	BCF256-1	132	
A6.020M	144	AF6.050	148	Al6.050	142	APS5KIT	150	B110	122	BAO80VN	30	BCF256-2	132	
A6.030	144	AF6.050C550	148	Al6.050CA	142	APS6.M5	150	B116	122	BASE-TWIN.2	70	BCF305-1	132	
A6.030M	144	AF6.060	148	Al6.060	142	APS6KIT	150	B125	122	BASE-TWIN.3	70	BCF305-2	132	
A6.040	144	AF6.060C550	148	Al6.060CA	142	APS8.M5	150	B15	120	BASE-TWIN.AL	70	BCF310-1	132	
A6.040C450	144	AF6.080	148	AL6.M5.1	151	APT4KIT	150	B15.1	120	BASE-TWIN1.2	70	BCF310-2	132	
A6.040C550	145	AF6.080C550	148	AL6.M5.3	151	APT5.M4	150	B160	120	BASE-TWIN1.3	70	BCF325-1	132	
A6.040M	144	AF6.100	148	ALUB	155	APT5KIT	150	B162	121	BASE-TWIN1.AL	70	BCF325-2	132	
A6.040MC550	144	AF6.100C550	148	ALUB	157	APT6.M5	150	B163	121	BB2150	133	BCFD	132	
A6.050	144	AF9.040C700	149	AM45.010	141	APT6KIT	150	B165	121	BB2200	133	BD10074	128	
A6.050C450	144	AF9.050	148	AM45.015	141	APT8.M5	150	B204	122	BB2250	133	BD12510	129	
A6.050C550	145	AF9.050C700	149	AM45.020	141	APUG503.3	50	B2045	122	BB40011	130	BD125104	129	
A6.050M	144	AF9.050C720	148	AM45.025	141	APV5.3	50	B206	122	BB40017	130	BD125114	128	
A6.050MC550	144	AF9.060	148	AM45.030	141	APWL.3	50	B2065	122	BB40027	130	BD125114D	129	
A6.060	144	AF9.060C700	149	AM6.015	141	APWT.3	50	B210	122	BB4006	130	BD125154	128	
A6.060C550	145	AF9.060C720	148	AM6.020	141	APWTA.3	50	B2104	122	BB416	133	BD125154D	129	
A6.080	144	AF9.080	148	AM6.030	141	AR30.M12	151	B2106	122	BB420	133	BD12516	129	
A6.080C550	145	AF9.080C700	149	AM6.030C350	141	AR30.M5	151	B2105	122	BB425	133	BD125164	129	
A6.100	144	AF9.080C720	148	AM6.040	141	AR53.M12	151	B2110	122	BB430	133	BD12574D	129	
A6.100C550	145	AF9.100	148	AM6.040C350	141	ARI030	152	B2116	122	BBD12511	130	BD16010	129	
ABLU	156	AF9.100C850	149	AM6.050	141	ARI060	152	B2125	122	BBD1256	130	BD160104	129	
AC.1520	152	AF9.150	148	AM6.050C350	141	ARIA	157	B216	122	BBD16011	130	BD16013	128	
AC.1520A	152	AF9.150C850	149	AM6.060	141	ARM030	152	B22	120	BBD16017	130	BD160134	128	
AC.2025	152	AFP4.010	146	AM6.060C350	141	ARM045	152	B225	122	BBD1606	130	BD160134D	129	
AC.2025A	152	AFP4.015	146	AMF3.005	141	ARM060	152	B235	122	BBD25011	130	BD160135	128	
AC.2545	152	AFP4.020	146	AMF3.010	141	AROSSO	156	B25	120	BBD25017	130	BD16016	129	
AC.2545A	152	AFP4.025	146	AMF3.015	141	ASB	154	B25.1	120	BBD25027	130	BD160164	129	
AC.4560	152	AFP4.030	146	AMF3.020	141	ASBL	157	B250	120	BBD2506	130	BD160184D	129	
AC.4560A	152	AFS4.010	147	AN4.005	140	ASFWL.3	50	B252	120	BBD25509	130	BD1608	128	
AC.6080	152	AFS4.015	147	AN4.010	140	ASFWR.3	50	B253	121	BBD25512	130	BD16084	128	
AC.6080A	152	AFS4.020	147	AN4.015	140	ASR11	153	B255	121	BBD25515	130	BD16084D	129	
AC.80100	152	AFS4.030	147	AN4.020	140	ASR30	153	B350	120	BBD25518	130	BD50112	129	
AC.80100A	152	AGE1	155	AN4.025	140	ASR35	153	B352	120	BBD40009	130	BD50114	129	
AC450	154	AGF400	155	AN4.030	140	ASR45	153	B40	120	BBD40012	130	BD5072	129	
AC6.M5.49	152	AGFM4.M4	151	ANE4.005	140	ASR6	153	B40.1	120	BBD40015	130	BD5074	129	
AC6.M5.915	152	AGFM5.M5	151	ANE4.010	140	ASR9	153	B42	120	BBD40018	130	BDD40016	130	
AC720	154	AGI050	155	ANE4.015	140	AST11	153	B502	120	BBD63009	130	BDD40022	130	
ADET	157	AGI1	155	ANE4.020	140	AST30	153	B60	120	BBD63012	130	BDSA	69	
ADT103.2	43	AGI5	155	ANEF3.005	140	AST35	153	B60.1	120	BBD63015	130	BDSA3	69	
ADT103.3	43	AGL050	155	ANEF3.010	140	AST45	153	B62	120	BBD63018	130	BDSVN	69	
ADT72.3	39	AGL1	155	ANEF3.015	140	AST6	153	B63	121	BBM59	132	BE1058.2	29	
ADT72.3	39	AGL5	155	ANEF3.020	140	AST9	153	B65	121	BBM590	125	BE1058.3	24	

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag
BE1058.3	29	BIW402	123	BO80VN	69	BS803A	33	BW1308A	30	CA725/3	135	CTS50/70N	134
BE1058.AL	29	BIW403	123	BOXLINE	120	BS803A3	33	BW1308A3	30	CA725/4	135	CTS50/70NBU	134
BE115.2	70	BIW405	123	BP25M6	133	BS803VN	33	BW1308VN	30	CA751/10	135	CTS6U	134
BE115.3	70	BK616	121	BP30M8	133	BS804A	33	BW1808A	30	CA751/2	135	CTS6UBU	134
BE115.AL	70	BK635	121	BP35M8	133	BS804A3	33	BW1808A3	30	CA751/3	135	CTS95/120N	134
BE115F.2	70	BK650	121	BP50M8	133	BS804VN	33	BW1808VN	30	CA751/4	135	CTS95/120NBU	134
BE115F.3	70	BK670	121	BP75M10	133	BS80-53.2	70	BW908A	30	CA771/10	135	CX10	136
BE115F.AL	70	BKB0807	126	BR112.125	128	BS80-53.3	27	BW908A3	30	CA802	137	CX10BU	136
BE120.2	70	BKB12508	126	BR114.125	128	BS80-53.3	70	BW908VN	30	CB1333A3	64	CX2.5	136
BE120.3	70	BKB12511	126	BR132.63	128	BS80-53.AL	70	BWA-TWIN.2	69	CB1333AA	64	CX2.5BU	136
BE120.AL	70	BKB16008	126	BR134.63	128	BS80-53A	70	BWA-TWIN.3	69	CB1333VA	64	CX4	136
BE120F.2	70	BKB16011	126	BR152.125	128	BS80-54A	70	BWA-TWIN.AL	69	CB1333VN	64	CX4BU	136
BE120F.3	70	BKB25012	126	BR154.125	128	BS80-56A	70	BWA-TWIN1.2	69	CB1384A3	64	CX6	136
BE120F.AL	70	BKB251	126	BR65105.3	24	BS806A	33	BWA-TWIN1.3	69	CB1384AA	64	CX6BU	136
BE1308.2	29	BKB251N	126	BR65130.3	24	BS806A3	33	BWA-TWIN1.AL	69	CB1384VA	64	CXDL2.5	137
BE1308.3	24	BKB251V	126	BR65180-2.3	24	BS806VN	33	BWO80A	30	CB1384VN	64	CXF4	136
BE1308.3	29	BKB351	126	BR72.100	128	BSVO80.2	28	BWO80A3	30	CBF200A3	66	CXF4L110-240V	136
BE1308.AL	29	BKB351N	126	BR74.100	128	BSVO80.3	24	BWO80VN	30	CBF200AA	66	CXF4L6-60V	136
BE1808.2	29	BKB351V	126	BR82.63	128	BSVO80.3	28	BZ100	120	CBF200VN	66	CXG10	136
BE1808.3	24	BKB40012	126	BR84.63	128	BSVO80.AL	28	BZ160	120	CDL4UN	135	CXG2.5	136
BE1808.3	29	BKB50012	126	BRA65105.AL	31	BSVO80A3	28	BZ25	120	CDP30A3	62	CXG4	136
BE1808.AL	29	BKF1501B	127	BRA65105A3	31	BSZ65	29	BZ250	120	CDP30AA	62	CXG6	136
BE908.2	29	BKF1501G	127	BRA65105V.3	24	BT1058A	30	BZ350	120	CDP30VA	62		
BE908.3	29	BKF1501V	127	BRA65130.AL	31	BT1058A3	31	BZ40	120	CDP30VN	62		
BE908.AL	29	BKF161B	127	BRA65130A3	31	BT1058VN	31	BZ60	120	CDP50A3	62		
BF-BDS.2	69	BKF161G	127	BRA65130V.3	24	BT1308A	30			CDP50AA	62	D1053	185
BF-BDS.3	69	BKF161V	127	BRA65180.AL	31	BT1308A3	31			CDP50VA	62	D105A	185
BF-BDS.AL	69	BKF162B	127	BRA65180A3	31	BT1308VN	31			CDP50VN	62	D127.8	191
BH100.1	123	BKF162G	127	BRA65180V.3	24	BT1311	124	C103.2	41	CDP70A3	62	D1334	191
BH100.2	123	BKF162V	127	BRI65105.AL	31	BT1315	124	C103.3	41	CDP70AA	62	D1382	192
BH100.3	123	BKF2401B	127	BRI65105A3	31	BT137	124	C103.AL	41	CDP70VA	62	D1384	191
BH160.2	123	BKF2401G	127	BRI65105V.3	24	BT1808A	30	C2525G	176	CDP70VN	62	D1392	189
BH160.3	123	BKF2401V	127	BRI65130.AL	31	BT1808A3	31	C2525V	176	CF4U	135	D1392	191
BH60.1	123	BKF351B	127	BRI65130A3	31	BT1808VN	31	C45	186	CF4UL110-240V	135	D1393	192
BH60.2	123	BKF351G	127	BRI65130V.3	24	BT20	125	C72.3	37	CF4UL6-60V	135	D27.8	191
BH60.3	123	BKF351V	127	BRI65180.AL	31	BT2309	124	C72V3	37	CGT10N	134	D3005	190
BI1058A	29	BKF352B	127	BRI65180A3	31	BT34	125	C72VA	37	CGT16N	134	D327.8	191
BI1058A3	29	BKF352G	127	BRI65180V.3	24	BT908A	30	C72VN	37	CGT35U	134	D3334	191
BI1058VN	29	BKF352V	127	BRT65100.3	25	BT908A3	31	C75	186	CGT4N	134	D3382	192
BI1308A	29	BKF501B	127	BRT65105.AL	31	BT908VN	31	CA103	137	CGT6N	134	D3392	191
BI1308A3	29	BKF501G	127	BRT65105A3	31	BTM	93	CA202	137	Con molla	109	D36.1	184
BI1308VN	29	BKF501V	127	BRT65130.3	25	BTR80	24	CA509/K10WHT	137	CS12	36	D37.0	184
BI1808A	29	BKF502B	127	BRT65130.AL	31	BTRW65	24	CA509/K12WHT	137	CS40.2	69	D37.1	184
BI1808A3	29	BKF502G	127	BRT65130A3	31	BTS122	125	CA509/K2WHT	137	CS40.3	69	D37.4	184
BI1808VN	29	BKF502V	127	BRT65170.3	25	BU120115A3	69	CA509/K6WHT	137	CS40.AL	69	D37.6	184
BI908A	29	BKF503B	127	BRT65180.AL	31	BU120115AS	69	CA509/K8WHT	137	CSR16	175	D392	192
BI908A3	29	BKF503G	127	BRT65180A3	31	BU120115VN	69	CA702	137	CSR20	175	D40.01BL	184
BI908VN	29	BKF503V	127	BRW65105.3	24	BU40908A	28	CA721/10	135	CSR25	175	D40.02	184
BIF252	123	BKF951B	127	BRW65105.AL	31	BU40908A3	28	CA721/2	135	CSR32	175	D40.112	184
BIF253	123	BKF951G	127	BRW65105A3	31	BU40908VN	28	CA721/3	135	CSR40	175	D40.114	184
BIF255	123	BKF951V	127	BRW65130.3	24	BU651058A	28	CA721/4	135	CSR50	175	D40.12	184
BIR253	123	BL204	122	BRW65130.AL	31	BU651058A3	28	CA722/10	135	CTL2.5U	135	D40.34	184
BIR254	123	BL206	122	BRW65130A3	31	BU651058VN	28	CA722/2	135	CTRIWER	76	D40.38BL	184
BIR255	123	BL210	122	BRW65180.3	24	BU65115A3	69	CA722/3	135	CTS10U	134	D420	190
BIS252	123	BMT65	29	BRW65180.AL	31	BU65115AS	69	CA722/4	135	CA7210UBU	134	D4392	191
BIS253	123	BMT65	69	BRW65180A3	31	BU65115VN	69	CA723/10	135	CTS16U	134	D5005	190
BIS254	123	BO80.2	28	BS2275	133	BU651308A	28	CA723/2	135	CTS16UBU	134	D520	190
BIS255	123	BO80.2	69	BS420	133	BU651308A3	28	CA723/3	135	CTS2.5UN	134	D527.8	191
BIS258	123	BO80.3	28	BS430	133	BU651308VN	28	CA723/4	135	CTS2.5UNBU	134	D5392	191
BIV402	123	BO80.3	69	BS80-04.2	33	BU651808-2A	28	CA724/10	135	CTS25UN	134	D6392	191
BIV403	123	BO80A	28	BS80-04.3	27	BU651808-2A3	28	CA724/2	135	CTS25UNBU	134	D648	191
BIV405	123	BO80A	69	BS80-04.3	33	BU651808-2VN	28	CA724/3	135	CTS35UN	134	D6500	190
BIW252	123	BO80A3	28	BS80-04A	33	BW1058A	30	CA724/4	135	CTS35UNBU	134	DABI030	188
BIW253	123	BO80A3	69	BS803.2	33	BW1058A3	30	CA725/10	135	CTS4UN	134	DABI035	188
BIW255	123	BO80VN	28	BS803.3	33	BW1058VN	30	CA725/2	135	CTS4UNBU	134	DABI040	188

D

C

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag
DABI050	188	DSC3125	189	F16025	166	F45076IN	167	GM190YV	95	GTM016Y	95	GTS095-BL	96
DABI060	188	DSCM	189	F16025I	167	F500125I	167	GNB05PE	94	GTM024	94	GTS095N-BL	96
DAC030	186	DSCMA	189	F16025IN	167	F500125IN	167	GNB10PE	94	GTM024N	94	GTS095R-BL	96
DAC040	186	DSG.I	188	F16025N	166	F54076	166	GNB15PE	94	GTM024R	95	GTS095T-BL	96
DAC050	186	DSG.R	188	F16048	166	F54076N	166	GNB20PE	94	GTM024T	95	GTS095YV-BL	96
DAC10.I	188	DSGL.I	188	F16048I	167	F75076I	167	GNB25PE	94	GTM024W	95	GTS127-BL	96
DAC3100	189	DSGL.R	188	F16048IN	167	F75076IN	167	GNB30PE	94	GTM024Y	95	GTS127N-BL	96
DAC3150	189	DSP10IV	193	F16048N	166	F78090	166	GNB40PE	94	GTM032	94	GTS127R-BL	96
DAC3200	189	DSP31	189	F20025	166	F78090N	166	GNB50PE	94	GTM032R	95	GTS127T-BL	96
DAC3300	189	DST25IN	193	F20025I	167	FI18090N	168	GPB050	160	GTM032W	95	GTS190-BL	96
DACB1	187	DST25IV	193	F20025IN	167	FI26090N	168	GS10	174	GTM032Y	95	GTS190N-BL	96
DACB3	187	DST25RN	193	F20025N	166	FI36090N	168	GS10N	174	GTM048	94	GTS190R-BL	96
DACB65	187	DST25RV	193	F20036	166	FS3250	169	GS12	174	GTM048N	94	GTS254-BL	96
DACF36	187	DST28	187	F20036I	167	FSA1919	169	GS12N	174	GTM048R	95	GTS254N-BL	96
DACI3300	186	DST40IN	193	F20036IN	167	FSA1919N	169	GS14	174	GTM048T	95	GTS254R-BL	96
DACI3350	186	DTA180	191	F20036N	166	FSA2727	169	GS16	174	GTM048W	95	GTS381-BL	96
DACI3400	186	DTC.I	188	F20048	166	FSA2727N	169	GS16-10	174	GTM048Y	95	GTS508-BL	96
DACM30	187	DTC.R	188	F20048I	167	FSV1595	169	GS16N	174	GTM064	94		
DAPF36	187	DTCU	188	F20048IN	167	FSV1595N	169	GS20	174	GTM064R	95		
DAR16	189	DTR180	191	F20048N	166	FSV2216	169	GS20-10	174	GTM064T	95		
DASF	187	DTSP	187	F20076	166	FSV2216N	169	GS20N	174	GTM064W	95		
DASP	187	DV50M6	190	F20076I	167	FT10025	168	GS22	174	GTM064Y	95	JX2.5/10	136
DB18	183			F20076IN	167	FT20025	168	GS25	174	GTM095	94	JX2.5/2	136
DB20	183			F20076N	166	FT640	169	GS25-10	174	GTM095N	94	JX2.5/8	136
DC132	192			F25048	166	FT640N	169	GS25N	174	GTM095R	95	JX4/10	136
DC1376	192	EDK3035.3	51	F25048I	167	FTS10025	168	GS32	174	GTM095T	95	JX4/2	136
DC813	192	EDK4050.3	51	F25048IN	167	FTS1550	168	GS32N	174	GTM095W	95	JX4/8	136
DCF28	186	EDK503.3	51	F25048N	166	FTS20025	168	GS40	174	GTM095Y	95	JX6/10	136
DCP28	187	EDKA35.3	51	F25076	166	FUP95	169	GS40N	174	GTM127	94		
DCP612	192	EDKA50.3	51	F25076I	167			GS50	174	GTM127N	94		
DCP915	192	EDKB100.3	51	F25076IN	167			GS50N	174	GTM127T	95	K04060.3	16
DCS28	187	EDKB70.3	51	F25076N	166			GS60	174	GTM127W	95	K06060.3	16
DCT2020	182	EDKD35.3	51	F29036	166	GA012	96	GS60N	174	GTM127Y	95	K06080.3	16
DCT2030CN	182	EDKD50.3	51	F29036I	167	GA022	96	GSB030	158	GTM190	94	K100.3	17
DCU28	186	EDKE35.3	51	F29036IN	167	GA033	96	GSB030B	158	GTM190R	95	K1010.3	8
DESTRA	37	EDKE50.3	51	F29036N	166	GA040	96	GSB030BL	158	GTM190T	95	K1022.3	8
DFA04	187	EDKI35.3	51	F29048	166	GA055	96	GSB040BL	158	GTM190W	95	K1022.5	8
DFA06	187	EDKI50.3	51	F29048I	167	GA065	96	GSB1	158	GTM190Y	95	K1022.52	8
DFA10	187	EP2.5/4UN	134	F29048IN	167	GA072	96	GSB10	158	GTM254	94	K1022.53	8
DFA620	192	EP6/10U	134	F29048N	166	GA092	96	GSM030	161	GTM254N	94	K1022.M	8
DFM10	187	EPCDL4UN	135	F30076	166	GC16	173	GSM1	161	GTM254R	95	K1022BL.3	8
DHVC28	186	EPCTL2.5U	135	F30076I	167	GC20	173	GSM250	161	GTM254T	95	K103	40
DM05.1	184	EPCX10	136	F30076IN	167	GC25	173	GSM280	161	GTM254W	95	K1030.M	8
DM05.2	184	EPCX2.5	136	F30076N	166	GC32	173	GSR050	160	GTM254Y	95	K1031.3	8
DM08.1	184	EPCX4	136	F36036	166	GCS16	173	GTB024	97	GTR40-1	16	K120.3	17
DM08.2	184	EPCX6	136	F36036I	167	GCS20	173	GTB032	97	GTR60-1	16	K150.3	17
DM12.2	184	EPCXDL2.5	137	F36036IN	167	GCS25	173	GTB048	97	GTR80-1	16	K1515.1	8
DM1211	192	EXPO66	156	F36036N	166	GCS32	173	GTB064	97	GTS012-BL	96	K1515.3	8
DM14.2	184			F36048	166	GGB05PE	94	GTB095	97	GTS016-BL	96	K1515.5	8
DMA16	187			F36048I	167	GGB10PE	94	GTB127	97	GTS024-BL	96	K1515.8	8
DMC315	183			F36048IN	167	GGB15PE	94	GTB190	97	GTS024N-BL	96	K1515BL.3	8
DMC515	183	F1000125I	167	F36048N	166	GGB20PE	94	GTB254	97	GTS024R-BL	96	K1818.3	8
DMF18	183	F1000125IN	167	F36076	166	GGB25PE	94	GTB381	97	GTS024T-BL	96	K1818BL.3	8
DML18	183	F10025	166	F36076I	167	GGB30PE	94	GTB508	97	GTS024YV-BL	96	K1825.3	8
DMR16	189	F10025I	167	F36076IN	167	GGB40PE	94	GTB760	97	GTS032-BL	96	K1825BL.3	8
DMTI	184	F10025IN	167	F36076N	166	GGB50PE	94	GTM012N	94	GTS032N-BL	96	K1830.1	8
DP315	183	F10025N	166	F39048	166	GHL1620S	97	GTM012R	95	GTS032R-BL	96	K1830.3	8
DPF112	192	F14025	166	F39048I	167	GHL1920E	97	GTM012T	95	GTS048-BL	96	K1830.5	8
DS22	184	F14025I	167	F39048IN	167	GI-BOX100	158	GTM012W	95	GTS048N-BL	96	K1830.52	8
DSC26IN	193	F14025IN	167	F39048N	166	GLB030	159	GTM012Y	95	GTS048R-BL	96	K1830.53	8
DSC26IV	193	F14025N	166	F43048	166	GLB1	159	GTM016	94	GTS048T-BL	96	K1830.8	8
DSC26RN	193	F14036	166	F43048I	167	GL-BOX100	159	GTM016N	94	GTS048YV-BL	96	K1830.M	8
DSC26RV	193	F14036I	167	F43048IN	167	GM032YV	95	GTM016R	95	GTS064-BL	96	K1830BL.3	8
DSC3112	189	F14036IN	167	F43048N	166	GM048YV	95	GTM016T	95	GTS064N-BL	96	K1831.3	8
DSC3120	189	F14036N	166	F45076I	167	GM095YV	95	GTM016W	95	GTS064R-BL	96	K1831.52	8

J

K

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag
K1831.53	8	KA2530V.3	11	KE1022.5	10	KI4080V.3	18	KPD.2	53	KT60120.3	21	KW1830.3	10
K1841.3	8	KA2540.3	11	KE1022.52	10	KI60100.3	18	KPD.3	53	KT60150.3	21	KW1830.5	10
K1841BL.3	8	KA2540V.3	11	KE1022.53	10	KI60100V.3	18	KPD.AL	53	KT60150.8	21	KW1830.52	10
K1852.3	8	KA3030V.3	11	KE1030.3	10	KI60100V.8	18	KPE1873A	53	KT60200.3	21	KW1830.53	10
K200.3	17	KA40100.1	19	KE120.3	20	KI60120V.3	18	KPI1031.3	53	KT60250.3	21	KW1840.3	10
K2530.3	8	KA40100.3	19	KE150.3	20	KI60150V.3	18	KPI1873.3	53	KT6060.3	21	KW1850.3	10
K2530BL.3	8	KA40100V.3	19	KE150.8	20	KI60150V.8	18	KPI1873A	53	KT6060.8	21	KW2530.3	10
K2540.3	8	KA40120V.3	19	KE1515.3	10	KI60200V.1	18	KPS72.3	50	KT6060R.3	21	KW2540.3	10
K2540BL.3	8	KA4040V.3	11	KE1818.3	10	KI60200V.3	18	KPV35.1	53	KT6080.3	21	KW3030.3	10
K2541.3	8	KA4060.1	19	KE1825.3	10	KI60250V.1	18	KPV35.3	51	KT6080R.3	21	KW40100.1	20
K2541BL.3	8	KA4060.3	19	KE1830.3	10	KI60250V.3	18	KPV35.3	53	KT80100.3	21	KW40100.3	20
K3030.3	8	KA4060V.3	19	KE1830.5	10	KI6060.1	18	KPV50.1	53	KT80120.3	21	KW40120.3	20
K40100.1	16	KA4060V.8	19	KE1830.52	10	KI6060.3	18	KPV50.3	51	KT80150.3	21	KW4040.3	10
K40100.3	16	KA4080.3	19	KE1830.53	10	KI6060V.3	18	KPV50.3	53	KT80200.3	21	KW4060.1	20
K40120.3	16	KA4080V.3	19	KE1840.3	10	KI6060V.8	18	KPV50.AL	53	KT80200.8	21	KW4060.3	20
K4040.1	8	KA60100.3	19	KE1850.3	10	KI6080.1	18	KPV75.1	53	KTC	12	KW4060.8	20
K4040.3	8	KA60100V.3	19	KE200.1	20	KI6080.3	18	KPV75.2	53	KTC120	92	KW4080.3	20
K4040.5	8	KA60100V.8	19	KE200.3	20	KI6080V.3	18	KPV75.3	53	KTC120L	92	KW60100.3	20
K4040.8	8	KA60120V.3	19	KE200.8	20	KI80100V.3	18	KPV75.AL	53	KTCL	12	KW60100.8	20
K4040BL.3	8	KA60150V.3	19	KE2530.3	10	KI80120V.3	18	KPW1031.1	53	KTR100	17	KW60120.3	20
K4060.1	16	KA60150V.8	19	KE2540.3	10	KI80150V.3	18	KPW1031.3	53	KTR12	36	KW60150.3	20
K4060.3	16	KA60200V.1	19	KE3030.3	10	KI80200V.3	18	KPW1252.1	53	KTR120	17	KW60150.8	20
K4060.8	16	KA60200V.3	19	KE40100.3	20	KI80200V.8	18	KPW1252.3	53	KTR150	17	KW60200.1	20
K4080.3	16	KA60250V.1	19	KE4040.3	10	KL103	40	KPW1252.5	53	KTR200	17	KW60200.3	20
K60100.3	16	KA60250V.3	19	KE4060.3	20	KLIMABOX	216	KPW1252A	53	KTR250	17	KW60250.1	20
K60100.8	16	KA6060.1	19	KE60.1	20	KLIMABOXEASY	216	KPW1873.1	53	KTR30	9	KW60250.3	20
K60120.3	16	KA6060.3	19	KE60.3	20	KLIMABOXPRO	216	KPW1873.2	53	KTR40	9	KW6060.1	20
K60150.3	16	KA6060V.3	19	KE60.8	20	KNB12	9	KPW1873.3	53	KTR60	17	KW6060.3	20
K60150.8	16	KA6060V.8	19	KE60250.3	20	KP1031.1	52	KPW1873.5	53	KTR80	17	KW6060.8	20
K60200.1	16	KA6080.1	19	KE80.1	20	KP1031.3	52	KPW1873.AL	53	KV100.3	21	KW6080.1	20
K60200.3	16	KA6080.3	19	KE80.3	20	KP1252.1	52	KPW1873A	53	KV100.8	21	KW6080.3	20
K60200.8	16	KA6080V.3	19	KE80100.3	20	KP1252.3	52	KRT60	17	KV1010.3	13	KW80100.3	20
K60250.1	16	KA80100V.3	19	KE80120.3	20	KP1252.5	52	KRT80	17	KV1015.3	13	KW80120.3	20
K60250.3	16	KA80120V.3	19	KI1010.3	11	KP1252A	52	KT1010.3	12	KV1022.3	13	KW80150.3	20
K6060.1	16	KA80150V.3	19	KI1015.3	11	KP1873.1	52	KT1015.3	12	KV1030.3	13	KW80200.3	20
K6060.3	16	KA80200V.3	19	KI1015.FG	11	KP1873.2	52	KT1015.FG	12	KV120.3	21	KW80200.8	20
K6060.8	16	KA80200V.8	19	KI1022.3	11	KP1873.3	52	KT1022.3	12	KV150.3	21		
K6080.1	16	KAL	16	KI1022.5	11	KP1873.5	52	KT1022.5	12	KV150.8	21		
K6080.3	16	KC57	9	KI1022.52	11	KP1873A	52	KT1022.52	12	KV1515.3	13		
K686H80	23	KC81	9	KI1022.53	11	KP2504.1	54	KT1022.53	12	KV1818.3	13	L22.3	15
K72	36	KC91	9	KI1030.3	11	KP2504.2	54	KT1030.3	12	KV1825.3	13	L503.3	13
K80.3	17	KCF100-53.3	23	KI1515.3	11	KP2504.3	54	KT1515.3	12	KV1830.3	13	LCD0712.52	9
K80100.3	16	KCF120-05.3	23	KI1818.3	11	KP2504.AL	54	KT1818.3	12	KV1840.3	13	LCD0712.53	9
K80120.3	16	KCF120-53.3	23	KI1825.3	11	KP2504.KR	54	KT1825.3	12	KV1850.3	13	LCD101.3	9
K80150.3	16	KCF120-D1.3	23	KI1830.3	11	KP2504.L2	54	KT1830.3	12	KV200.3	21	LCD1015.5	9
K80200.3	16	KCF150-05.3	23	KI1830.5	11	KP2504.L3	54	KT1830.5	12	KV200.8	21	LCD1015.52	9
K80200.8	16	KCF150-53.3	23	KI1830.52	11	KP503.1	55	KT1830.52	12	KV250.3	21	LCD1015.53	9
KA1010.3	11	KCF150-D1.3	23	KI1830.53	11	KP503.2	55	KT1830.53	12	KV2530.3	13	LCD1015.FG	9
KA1015.3	11	KCF200-53.3	23	KI1830V.3	11	KP503.3	55	KT1840.3	12	KV2540.3	13	LCD71.3	9
KA1015.FG	12	KCF80-53R.3	23	KI1840V.3	11	KP660	23	KT1850.3	12	KV3030.3	13	LCD71.5	9
KA1022.3	11	KD51.3	9	KI1850.3	11	KPA100.2	41	KT2530.3	12	KV4040.3	13	LCD86.3	9
KA1022.5	12	KD71.3	9	KI2530V.3	11	KPA100.3	41	KT2540.3	12	KV60.3	21	LCD94.3	9
KA1022.52	12	KDU1022.3	9	KI2540.3	11	KPA100.AL	41	KT3030.3	12	KV60.8	21	LCD96.3	9
KA1022.53	12	KDU1030.3	9	KI2540V.3	11	KPA100.CL	47	KT40100.3	21	KV80.3	21	LCD98.3	9
KA1030.3	11	KDU1818.3	9	KI3030V.3	11	KPA100.FR	49	KT40100R.3	21	KW1010.3	10		
KA1515.3	11	KDU1830.3	9	KI40100.1	18	KPA1031.3	53	KT40120.3	21	KW1015.3	10		
KA1818.3	11	KDU1831.3	9	KI40100.3	18	KPA1873.3	53	KT4040.3	12	KW1015.FG	10		
KA1825.3	11	KDU1851.3	9	KI40100V.3	18	KPA1873A	53	KT4060.3	21	KW1022.3	10	M102.45.A3	84
KA1830.3	11	KE100.1	20	KI40120V.3	18	KPA70.3	37	KT4060.8	21	KW1022.5	10	M102.45.N	84
KA1830.5	12	KE100.3	20	KI4040V.3	11	KPA70.CL	47	KT4060R.3	21	KW1022.52	10	M10255KR	57
KA1830.52	12	KE100.8	20	KI4060.1	18	KPA70.WG	45	KT4080.3	21	KW1022.53	10	M10255VG	57
KA1830.53	12	KE1010.3	10	KI4060.3	18	KPA70V3	37	KT4080R.3	21	KW1030.3	10	M104.4B.A3	85
KA1830V.3	11	KE1015.3	10	KI4060V.3	18	KPA70VA	37	KT60100.3	21	KW1515.3	10	M104.4B.N	85
KA1840V.3	11	KE1015.FG	10	KI4060V.8	18	KPA70VN	37	KT60100.8	21	KW1818.3	10	M104.4L.A3	85
KA1850.3	11	KE1022.3	10	KI4080.3	18	KPD.1	53	KT60100R.3	21	KW1825.3	10	M104.4L.N	85

L


M


Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag
M104.4S.A3	85	MNB5	76	MW453S	82	NBOXM	206	NGT20BL	204	NKV75125.3	202	NR14-38	215
M104.4S.N	85	MOD1A3	79	MW45AS	76	NBOXR	206	NGT516	218	NKW3035.3	203	NR24-20	205
M104.4U.A3	85	MOD1AA	79	MW45NS	76	NBOXSF	206	NGW06	208	NKW5065.3	201	NR38-12BL	215
M104.4U.N	85	MOD1VN	79	MW45NS	82	NBOXV	206	NGY16BL	204	NKW5065V.3	201	NR38-14	215
M104A3	84	MOD2A3	79	MW45VA	76	NBP10350	210	NGY20BL	204	NKW6080.3	201	NR58-12	215
M104N	84	MOD2AA	79	MW90903S	76	NBP10450	210	NI400	225	NKW6080V.3	201	NRA0114BL	215
M610.3	17	MOD2VN	79	MW9090AS	76	NBP420	210	NIF12	215	NKW6590.3	201	NRA0238BL	215
MA102A3	74	MP1601	78	MW9090NS	76	NBP81000	210	NIF14	215	NKW6590V.3	201	NRB32	217
MA102NA	74	MP1602	78	MW9090VA	76	NBP8350	210	NIF38	215	NKW75125.3	201	NRD1412	215
MA102VA	74	MSA110.A3	80	MWR90903S	76	NBP8450	210	NIS1	225	NKZ5065.3	200	NRD1438	215
MA102VN	74	MSA110.N	80	MWR9090AS	76	NBPE100	210	NK3035.3	203	NKZ6080.3	200	NRD3812	215
MA103A3	74	MSA118.A3	80	MWR9090NS	76	NBPE80	210	NK5065.3	200	NKZ6590.3	200	NRD3858	215
MA103AA	74	MSA118.N	80			NBR1238BL	215	NK6590.3	200	NLI	224	NRF410-13	221
MA103NA	74	MSA124.A3	81			NBR3814	215	NK75125.3	200	NLIF	224	NRFR150-410	218
MA103VN	74	MSA124.N	81			NC45-20	204	NKA3035.3	203	NLOC	214	NRG0114	215
MA104A3	84	MSL110.A3	80	N000E	209	NC90-20	204	NKA5065.3	201	NM4-R32	219	NRG0238	215
MA104N	84	MSL110.N	80	N001E	209	NCE	221	NKA6080.3	201	NM4U	219	NRG0312	215
MA4.2	77	MSL118.A3	80	N002E	209	NCF09078.2	222	NKA6590.3	201	NMC12	214	NRG0458	215
MA4.2	82	MSL118.N	80	N003E	209	NCF09078.3	222	NKA75125.3	201	NMC14	214	NRP	224
MA4.3	77	MSL124.A3	80	N004	209	NCF10093.2	222	NKBA	224	NMC38	214	NRPV14	218
MA4.3	82	MSL124.N	81	N021	209	NCF10093.3	222	NKC5065.3	201	NMC58	214	NRPV516	218
MA4.T	77	MST.V3M	78	N080E	209	NCF10513.2	222	NKC6080.3	201	NMG16	204	NRR14158	212
MA4.T	82	MST.VNM	78	N100	209	NCF10513.3	222	NKC6590.3	201	NMG16-20	204	NRR18118	212
MA6.2	77	MSTR	78	N11	209	NCOLL	204	NK75125.3	201	NMG20-20	205	NRR18580	212
MA6.2	82	MSU.V3M	78	N1414	218	NCR1C	206	NKE3035.3	203	NMG20BL	204	NRR1858P	212
MA6.3	77	MSU.VNM	78	N14516	218	NCR1E	206	NKE5065.3	202	NMR20-20	205	NRR32	221
MA6.3	82	MT102.4S.A3	75	N3FR150-410	218	NCR2	206	NKE6080.3	202	NOIL250	217	NRR32-516	221
MA6.T	77	MT102.4S.NA	75	NS16	218	NCR2E	206	NKE6590.3	202	NOLC	213	NRY16	204
MA6.T	82	MT102.4S.VN	75	NA1414	218	NCS09078.2	222	NKE75125.3	202	NOR12	215	NRY20BL	204
MACCHINETTA	69	MT102A3	74	NA14516	218	NCS09078.3	222	NKI3035.3	203	NOR14	215	NS0832	205
MBE240N	56	MT102NA	74	NA14BL	215	NCS10093.2	222	NKI5065.3	201	NOR38	215	NS2030	210
MBE240W	56	MT102VA	74	NA38BL	215	NCS10093.3	222	NKI6080.3	201	NOR58	215	NS4040	210
MBSKY.A3	83	MT102VN	74	NA516	218	NCS10513.2	222	NKI6590.3	201	NP2050	210	NSA1	225
MBSKY.N	83	MT103.4S.A3	75	NAD16	205	NCS10513.3	222	NKI75125.3	201	NP4	210	NSA5065.3	201
MBTRIWER.V3M	77	MT103.4S.NA	75	NAD18	205	NCS400	221	NKM3035.3	203	NP4040	210	NSA6080.3	201
MBTRIWER.VNM	77	MT103.4S.VN	75	NAD20	205	NCT	212	NKM5065.3	200	NP4C	210	NSA6590.3	201
MC16	175	MT103.SU.A3	75	NAL30	211	NCW09070.2	222	NKM6080.3	200	NP4F	210	NSBF	220
MC20	175	MT103.SU.NA	75	NAR50	211	NCW09070.3	222	NKM6590.3	200	NPA	223	NSC1	225
MC25	175	MT103.SU.VN	75	NB12	215	NCW10085.2	222	NKM75125.3	200	NPA1	225	NSD	214
MC32	175	MT103A3	74	NB14	215	NCW10085.3	222	NKP5065.3	202	NPA6	223	NSE5065.3	202
MC40	175	MT103AA	74	NB38	215	NCW10595.2	222	NKP6080.3	202	NPAV057R32	216	NSE6080.3	202
MC50	175	MT103NA	74	NB58	215	NCW10595.3	222	NKP6590.3	202	NPAV113R32	216	NSE6590.3	202
MFT127	85	MT103VN	74	NBA	224	NDEF1	223	NKP75125.3	202	NPAV120	216	NSI2720	208
MGE30	56	MT65	82	NBC940	223	NDEF2	223	NKR65-80.3	202	NPAV170R32	216	NSI2730	208
MGE30	94	MTA50A3	72	NBE	220	NEBCON	207	NKR65-90.3	202	NPAV42	216	NSI2750	208
MGE50	56	MTA50NA	72	NBE5	220	NEM1V	219	NKR80-125.3	202	NPAV72	216	NSI5065.3	201
MGE50	94	MTA50VN	72	NBE5SB	220	NEM4-R32	219	NKR90-125.3	202	NPAVC	217	NSI6080.3	201
MI125.A3	82	MTE.2	77	NBF32	221	NEMDIG	219	NKS5065.3	200	NPAVT	217	NSI6590.3	201
MI125.N	82	MTE.2T	77	NBF32-02	221	NEV14-516	212	NKS6080.3	200	NPCU	214	NSL	224
MINISORT	13	MTE.3	77	NBF407C	221	NF14340C	213	NKS6590.3	200	NPD03	220	NSM5065.3	200
MKP2080G	52	MTE.3T	77	NBF410-02	221	NF14340C	213	NKT5065.3	202	NPD03D	220	NSM6080.3	200
MKP2080N	52	MTE.VA	77	NBF410A	221	NF14340S	213	NKT6080.3	202	NPE	223	NSM6590.3	200
ML4.2	77	MTLED	77	NBF422B	221	NF31658	213	NKT6590.3	202	NPF1	225	NSO	207
ML4.2	82	MTLED	81	NBFR150-410	218	NFA	211	NKT75125.3	202	NPL1438	214	NSOC	207
ML4.3	77	MTR50A3	72	NBFR32-13	221	NFG	211	NKR125	200	NPS	211	NSP5065.3	202
ML4.3	82	MTR50NA	72	NBO12	215	NFL	224	NKR65-BL	200	NPV-E120	217	NSP6080.3	202
ML4.T	77	MTR50-SU.A3	73	NBO14	215	NFM	224	NKR80-BL	200	NPV-E32	217	NSP6590.3	202
ML4.T	82	MTR50-SU.NA	73	NBO38	215	NG14516	218	NKR90-BL	200	NPV-E42	217	NSPLIT	208
ML6.2	77	MTR50-SU.VN	73	NBO58	215	NG20	204	NKU5065.3	200	NPV-V	217	NSR	223
ML6.2	82	MTR50VN	72	NBOX	206	NG51614	218	NKU6080.3	200	NPV-V120	217	NSR32	223
ML6.3	77	MTRLED	77	NBOX1	206	NGC06	208	NKU6590.3	200	NPV-V32	217	NSS	207
ML6.3	82	MTRLED	81	NBOX1C	206	NGS16	204	NKU75125.3	200	NR12-14	215	NST	212
ML6.T	77	MTSKY.2	83	NBOX1E	206	NGS20	204	NKV3035.3	203	NR12-38BL	215	NST5065.3	202
ML6.T	82	MTSKY.3	83	NBOX2	206	NGT14	218	NKV5065.3	202	NR12-58	215	NST6080.3	202
MLED	81	MW453S	76	NBOX2S	206	NGT16BL	204	NKV6590.3	202	NR14-12	215	NST6590.3	202

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag
NSTI	212	PB5060G	178	RGS25M32N	174	SC1440TF	194	SFE70L.3	36	SFP16XCOP	59	SP2.5/4UN	134
NSTP	212	PB5060V	178	RGS25P29	174	SC1442TSF	194	SFE70L.CL	46	SFP16XCOP.2	59	SP502G.3	15
NSV5065.3	202	PBR60	179	RGS32M40	174	SC1442TTF	194	SFE70L.FR	48	SFP24A	60	SP503.1	13
NSV6080.3	202	PC2020G	178	RGS32M40N	174	SC1444TSF	194	SFE70L.WG	44	SFP24AX	60	SP503.3	13
NSV6590.3	202	PC2020V	178	RGS32P36	174	SC1444TTF	194	SFE70LV3	36	SFP24L	60	SP504.3	13
NSW5065.3	201	PC3030G	178	RGS40M50	174	SC16	171	SFE70LVA	36	SFP24LX	60	SP504G.3	15
NSW6080.3	201	PC3030V	178	RGS40M50N	174	SC16BL	171	SFE70LVN	36	SFP24V	60	SP6/10U	134
NSW6590.3	201	PF2020	178	RGS50M63	174	SC20	171	SFE70R.3	36	SFP24VX	60	SP60.3	13
NT14158	212	PF3030	178	RGT16	175	SC20BL	171	SFE70R.CL	46	SFT100.AL	41	SP660	26
NT18118	212	PF4040	178	RGT1620	175	SC2442TF	194	SFE70R.FR	48	SFT100.CL	46	SP663	26
NT18580	212	PF4050	178	RGT20	175	SC2444TCF	194	SFE70R.WG	44	SFT100.FR	48	SP664	26
NT1858P	212	PGR2020	176	RGT2025	175	SC2444TF	194	SFE70RV3	36	SFT100.WG	44	SP664E	26
NT20	204	PGR3030	176	RGT25	175	SC25	171	SFE70RVA	36	SFT70.CL	46	SP667	26
NTA1	225	PGR4040	176	RGT32	175	SC25BL	171	SFE70RVN	36	SFT70.FR	48	SP671	26
NTC	200	PI8X25	115	RGT40	175	SC32	171	SFI100V.2	40	SFT70.WG	44	SPA08.2	56
NTC16-18	205	PP2.5/4UN	134	RGT50	175	SC32BL	171	SFI100V.3	40	SGA04	61	SPA08.3	56
NTC17-20	205	PP25UN	134	RTS16	175	SCA16	171	SFI100V.AL	40	SGA08	61	SPC	172
NTCL	200	PP35UN	134	RTS20	175	SCA20	171	SFI100V.CL	46	SGA16	61	SPE503.3	14
NTD16-18	205	PP6/10U	134	RTS25	175	SCA25	171	SFI100V.FR	48	SINISTRA	37	SPE504.3	14
NTD16-18.10	205	PPCX10	136	RTS32	175	SCA32	171	SFI100V.WG	44	SKC503.3	39	SPE506.3	14
NTD16-20	205	PPCX4	136	RTS40	175	SCA40	171	SFI70V.3	36	SKC504.2	39	SPL504.2	39
NTD17-20	205	PTL2020	176	RTS50	175	SCP18	172	SFI70V.CL	46	SKC504.3	39	SPL504.2	43
NTD17-20.10	205	PTL3030	176	RTT16	175	SCV16A	171	SFI70V.FR	48	SL414.2	196	SPL504.3	15
NTE0114	211	PV4545	186	RTT20	175	SCV20A	171	SFI70V.WG	44	SL414M4	196	SPL504.3	39
NTE0114.08	211	PV7575	186	RTT25	175	SCV25A	171	SFI70V3	36	SM074L.3	39	SPL504.3	43
NTE0238	211	PVR10	177	RTT32	175	SD503.3	15	SFI70VA	36	SM074L.CL	47	SPL504.CL	47
NTE0238.08	211	PVR15	177	RTT40	175	SD553.3	15	SFI70VN	36	SM074L.FR	49	SPL504.FR	49
NTE0312	211	PVR20	177	RTT50	175	SD553.5	15	SFP04	58	SM074L.WG	45	SPL504.WG	45
NTE0312.08	211	PVR25	177			SD553.52	15	SFP04.2	58	SM074LV3	39	SPL506.2	39
NTE0458	211	PVR30	177			SD553.53	15	SFP04COP	59	SM074LVA	39	SPL506.2	43
NTF	221	PVR35	177			SD554.3	15	SFP04COP.2	59	SM074LVN	39	SPL506.3	15
NTL	214	PVR40	177	S04BOX	61	SE416LED.300	196	SFP04X	58	SM104L.3	43	SPL506.3	39
NTM760	223	PVR60M	177	S0832	170	SE503C.3	14	SFP04X.2	58	SM104L.AL	43	SPL506.3	43
NTM800	223	PZ1520G	177	S0832BL	170	SE504C.3	14	SFP04XCOP	59	SM104L.CL	47	SPM503.3	14
NTM860	223	PZ1818G	177	S08BOX	61	SE506C.3	14	SFP04XCOP.2	59	SM104L.FR	49	SPM503.5	14
NTM950	223	PZ2323G	177	S10070.2	41	SF440.1000	196	SFP08	58	SM104L.WG	45	SPM503.52	14
NTR20	204	PZ3232G	177	S10070.3	37	SF440.1000F	196	SFP08.2	58	SMP11	59	SPM503.53	14
NTT06	208	PZC2020	176	S10070.3	41	SF440.1200	196	SFP08-2BOX	61	SMP11.2	59	SPM503.8	14
NTT65	208	PZC3030	176	S10070.AL	41	SF440.1500F	196	SFP08-2M	60	SMP14	59	SPM504.3	14
NTT650	208	PZC4040	176	S10070.CL	47	SF440.600	196	SFP08-2M.2	60	SMP14.2	59	SPM504.8	14
NX90	206			S10070.FR	49	SFA100V.2	40	SFP08-2MX	60	SMP43	59	SPM506.3	14
NY18	205			S10070.WG	45	SFA100V.3	40	SFP08-2MX.2	60	SMP43.2	59	SPM506.8	14
NY20	205			S10070V3	37	SFA100V.AL	40	SFP08COP	59	SMP45	59	SPT6	172
NY20-24	205	RCF16	175	S10070VA	37	SFA100V.CL	46	SFP08COP.2	59	SMP45.2	59	SS400	195
NYFR150-410	218	RCF20	175	S10070VN	37	SFA100V.FR	48	SFP08X	58	SMP6A	59	SS400TT	195
NYL18	205	RCF25	175	S1663	170	SFA100V.WG	44	SFP08X.2	58	SMP6A.2	59	SS402TT	195
NYL20	205	RCF32	175	S1663BL	170	SFA70V.3	36	SFP08XCOP	59	SMP6L	59	SS404TT	195
NYT18	205	RCF40	175	S16BOX	61	SFA70V.CL	46	SFP08XCOP.2	59	SMP6L.2	59	SS440	195
NYT20	205	RCF50	175	S2036	171	SFA70V.FR	48	SFP12A	60	SMP6M	59	SS440.2FI	195
NZV6080.3	202	RCS16	175	S2036BL	171	SFA70V.WG	44	SFP12AX	60	SMP6M.2	59	SS440.4FI	195
		RCS20	175	S2037	171	SFA70V3	36	SFP12L	60	SMP6V	59	SS440C	195
		RCS25	175	S2037BL	171	SFA70VA	36	SFP12LX	60	SMP6V.2	59	SS440FI	195
		RCS32	175	S2039	171	SFA70VN	36	SFP12V	60	SN1410	197	SS440RC	195
		RCS40	175	S3190	170	SFE100L.2	40	SFP12VX	60	SN1410.06	197	SS440RT	195
PB1520G	178	RG512M16	174	S3190.40	170	SFE100L.3	40	SFP16	58	SN1410.12	197	SS440TT	195
PB1520V	178	RG512M16N	174	S3190N	170	SFE100L.AL	40	SFP16.2	58	SN1410.24	197	SS441	195
PB2020	178	RG512P11	174	S3190T	170	SFE100L.CL	46	SFP16-4	60	SN1410.48	197	SS441F	195
PB2020G	178	RG514P13	174	S3290	170	SFE100L.FR	48	SFP16-4.2	60	SN1410BOX	197	SS442	195
PB3030	178	RG516M20	174	S3290N	170	SFE100L.WG	44	SFP16-4BOX	61	SN1415BNC	197	SS442C	195
PB3030G	178	RG516M20N	174	S3290T	170	SFE100R.2	40	SFP16-4X	60	SN1415C5	197	SS442TT	195
PB3030V	178	RG516P16	174	S582BL	172	SFE100R.3	40	SFP16-4X.2	60	SN1415C6	197	SS442TTF	195
PB4040G	178	RG520M25	174	S583BL	172	SFE100R.AL	40	SFP16COP	59	SN1415POE	197	SS444	195
PB4040V	178	RG520M25N	174	SA-BOX	61	SFE100R.CL	46	SFP16COP.2	59	SN1415TS	197	SS444C	195
PB4050G	178	RG520P21	174	SBT1508	172	SFE100R.FR	48	SFP16X	58	SP074L.3	39	SS444TT	195
PB4050V	178	RG525M32	174	SC1440SF	194	SFE100R.WG	44	SFP16X.2	58	SP104L.3	43	SS444TTF	195

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	
2532M16C	164	3420P21	164	514M16	165	60252200	101	62022104	107	62061304	106	633-3.3	17	
2532M20A	163	3420P29	164	514M20	165	60252300	101	62022154	107	62061404	106	64010020	103	
2532M20C	164	3420P36	164	514M25	165	60252400	101	62022204	107	62061504	106	64010041	104	
2532M25A	163	3420P42	164	514M32	165	60252500	101	62022304	107	62061604	106	64010046	103	
2532M25C	164	3420P48	164	514M40	165	60252600	101	62022404	107	62062104	107	64010058	104	
2532M32A	163	350M1201	162	514M50	165	60253100	101	62025103	108	62062154	107	64010059	113	
2532M32C	164	350M1203	163	514P07	165	60253150	101	62025153	108	62062204	107	64010060	104	
2532M40A	163	350M1601	162	514P09	165	60253200	101	62025203	108	62062304	107	64010061	103	
2532M40C	164	350M1603	163	514P11	165	60253300	101	62025303	108	62062404	107	64010062	104	
2532M50A	163	350M2001	162	514P13	165	60253400	101	62025403	108	62065103	108	64010072	104	
2532M63A	163	350M2003	163	514P16	165	60253500	101	62025503	108	62065153	108	64030030	103	
27.816	185	350M2501	162	514P21	165	60253600	101	62025603	108	62065203	108	64030041	104	
3		350M2503	163	514P29	165	60261060	101	62026010	104	62065303	108	64030059	113	
		350M3201	162	514P36	165	60261100	101	62026011	104	62065403	108	64030060	104	
		350M3203	163	514P42	165	60262060	101	62031060	105	62065503	108	64030061	103	
		350M4001	162	534-2	93	60262100	101	62031104	106	62065603	108	64030062	104	
3005.8	190	350M4003	163	534LO-2	93	60262150	101	62031154	106	62066010	104	64030072	104	
303.1	182	350M5001	162	536-2	93	60262200	101	62031204	106	62066011	104	64060041	104	
303.2	182	350M5003	163	536LO-2	93	60262300	101	62031304	106	62066022	105	64060058	104	
3115.18	183	350M6301	162	537-2	93	60262400	101	62031404	106	62081060	105	64060059	113	
313.10	182	350M6303	163	537LO-2	93	60262500	101	62031504	106	62081104	106	64060060	104	
313.15	182	350P0701	162	6		60262600	101	62031604	106	62081154	106	64060061	103	
313.20	182	350P0901	162				605	23	62032104	107	62081204	106	64060062	104
313.25	182	350P1101	162				605-4	27	62032154	107	62081304	106	64080030	103
313SC	182	350P1301	162				60512060	100	62032204	107	62081404	106	64080041	104
315.20	183	350P1601	162	60211060	100	60512100	100	62032304	107	62081504	106	64080060	104	
317.30.3	185	350P2101	162	60211100	100	60512150	100	62032404	107	62081604	106	64080061	103	
317.30.35	185	350P2901	162	60211150	100	60512200	100	62035103	108	62082104	107	64080072	104	
317.30.35M	185	350P3601	162	60211200	100	60512300	100	62035153	108	62082154	107	645GL	17	
317.30.3M	185	350P4201	162	60211300	100	60512400	100	62035203	108	62082204	107	6700.3	22	
318.10	185	350P4801	162	60211400	100	60512500	100	62035303	108	62082304	107	6700BT12.3	22	
318.10M	185	386A100	185	60212060	100	60512600	100	62035403	108	62082404	107	6700S.3	22	
318.8	185	386A200	185	60212100	100	60513100	100	62035503	108	62085103	108	6700S.8	22	
318.8M	185	393.100	193	60212150	100	60513150	100	62035603	108	62085153	108	6700TE14.3	22	
327F2	182	393.55	193	60212200	100	60513200	100	62035703	108	62085203	108	6701.3	22	
3303.1	182	393TB	192	60212300	100	60513300	100	62035753	108	62085303	108	6701BT20.3	22	
3315.18	183	4		60214100	100	60513400	100	62035803	108	62085403	108	6701S.3	22	
3318.8	185				60214150	100	60513500	100	62035903	108	62085503	108	6701TE28.3	22
3370ST	190				60214200	100	60513600	100	62035993	108	62085603	108	67010016	105
3403.20	183				60214300	100	60582060	100	62036021	105	62086010	104	67010030	104
3404.20	183	420M12	165	60214400	100	60582100	100	62036022	105	62086011	104	67010040	105	
3420M12	164	420M16	165	60232060	101	60582150	100	62037002	108	62086021	105	67010043	111	
3420M1203	165	420M20	165	60232100	101	60582200	100	62051104	106	62086022	105	67010046	111	
3420M16	164	420M25	165	60232150	101	60582200	100	62051154	106	63022104	110	67010053	104	
3420M1603	165	420M32	165	60232200	101	60582300	100	62051204	106	63022154	110	67010056	109	
3420M20	164	420M40	165	60232300	101	60582400	100	62051304	106	63022204	110	67010093	113	
3420M2003	165	420M50	165	60232400	101	60582500	100	62051404	106	63022304	110	67010100	113	
3420M25	164	420M63	165	60232500	101	60582600	100	62051504	106	63022404	110	67010141	111	
3420M2503	165	4318.10	185	60232600	101	60583100	100	62051604	106	63022504	110	67010143	111	
3420M32	164	4318.8	185	60233100	101	60583150	100	62052104	107	63022604	110	6702.3	22	
3420M3203	165	440	195	60233150	101	60583200	100	62052154	107	63032104	110	6702BT34.3	22	
3420M40	164	445GL	17	60233200	101	60583300	100	62052204	107	63032154	110	6702S.3	22	
3420M4003	165	5		60233300	101	60583400	100	62052304	107	63032204	110	6702TE56.3	22	
3420M50	164				60233400	101	60583500	100	62052404	107	63032304	110	67020039	105
3420M5003	165				60233500	101	60583600	100	62055103	108	63032404	110	67020045	111
3420M63	164		5005.8	190	60233600	101	62011060	105	62055153	108	63032504	110	67020048	110
3420M6303	165	5011F	121	60251060	101	62016020	105	62055203	108	63032604	110	67020055	109	
3420NPT101	164	5011N	121	60251100	101	62016021	105	62055303	108	63082104	110	67020058	109	
3420NPT1201	164	5015F	121	60251150	101	62016022	105	62055403	108	63082154	110	67020061	113	
3420NPT3401	164	5015N	121	60251200	101	62021104	106	62055503	108	63082204	110	67020067	111	
3420NPT3801	164	503C.3	14	60251300	101	62021154	106	62055603	108	63082304	110	67020077	113	
3420P07	164	504C.3	14	60251400	101	62021204	106	62061060	105	63082404	110	67020079	113	
3420P09	164	506C.3	14	60252060	101	62021304	106	62061104	106	63082504	110	67020083	113	
3420P11	164	507F	121	60252065	101	62021404	106	62061154	106	63082604	110	67020092	113	
3420P13	164	507N	121	60252100	101	62021504	106	62061204	106	633-2.3	17	67020095	113	
3420P16	164	514M12	165	60252150	101	62021604	106							

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	
67020110	110	67060141	111	7689VA	39	82003677	117	82003760	103					
67020111	110	67060143	111	7689VN	39	82003678	117	82003761	103					
67020112	110	67060520	112	8		82003679	117	82003762	103					
67020158	109	67060522	112		82003680	117	82003763	103						
67020159	109	67060524	112		82003681	115	82003764	103						
67020520	112	67060610	102		81000270	117	82003682	115	82003765	103				
67020522	112	67060611	102		81000271	117	82003683	115	82003766	103				
67020524	112	67060612	102		81000272	117	82003684	115	82003767	103				
67020610	102	67080040	105		81000273	117	82003685	115	82004011	103				
67020611	102	67080045	111		81000274	117	82003686	115	82004012	103				
67020612	102	67080046	111		81000275	117	82003687	115	82004013	103				
6703.3	22	67080053	104		81000276	117	82003688	116	82004014	103				
67035.3	22	68000010	105	81000277	117	82003689	116	82004015	103					
67035.8	22	68000032	102	81000278	117	82003690	116	82004016	103					
67030013	113	68000033	102	81000279	117	82003691	116	82004018	103					
67030014	113	68000034	102	81000280	117	82003692	116	82004019	103					
67030016	105	68000040	104	81000281	117	82003693	116	82004061	117					
67030046	111	68000049	102	81000282	115	82003694	116	82004062	117					
67030047	104	68000052	102	81000283	115	82003695	116	82004063	117					
67030052	109	68000053	102	81000284	115	82003696	116	82004064	116					
67030053	109	68000058	102	81000285	115	82003697	116	82004065	116					
67030055	109	68000060	112	81000286	115	82003698	117	82004066	116					
67030056	109	683	23	81000287	115	82003699	117	82004067	116					
67030057	109	683-40	23	81000288	115	82003700	117	82004068	116					
67030058	109	686	23	81000289	115	82003701	117	82004069	116					
67030060	110	7		81000290	115	82003702	117	82004160	114					
67030061	110				81000291	114	82003703	117	82004161	114				
67030074	109				81000292	114	82003704	117	82004162	114				
67030075	109		73021060	102	81000293	114	82003705	116	82004163	114				
67030077	113		73021100	102	81000294	117	82003706	116	82004164	114				
67030093	113		73021150	102	81000295	117	82003707	116	82004165	114				
67030099	113		73021200	102	81000296	114	82003708	116	82004166	114				
67030110	110		73021300	102	81000297	115	82003709	116	82004167	114				
67030111	110		73021400	102	81000298	115	82003710	116	82004168	114				
67030112	110		73021500	102	81000311	114	82003711	116	82004169	114				
67030157	109	73021600	102	81000351	114	82003712	116	845GL	17					
67030158	109	73051060	103	81000401	115	82003713	116	8889.3	39					
67030164	108	73051100	103	82002610	112	82003714	116	8889V3	39					
67030216	108	73051150	103	82002613	112	82003715	116	8889VA	39					
67030520	112	73051200	103	82003651	114	82003716	116	8889VN	39					
67030522	112	73051300	103	82003652	114	82003717	116	89011000	105					
67030524	112	73051400	103	82003653	114	82003718	116	9						
67030539	112	73051500	103	82003654	114	82003719	116							
67030540	112	73051600	103	82003655	114	82003720	116							
67030610	102	73061060	103	82003656	114	82003721	116		905	17				
67030611	102	73061100	103	82003657	114	82003722	116		986DM12	165				
67030612	102	73061150	103	82003658	114	82003723	116		986DM16	165				
67030644	109	73061200	103	82003659	114	82003724	116		986DM20	165				
67030645	109	73061300	103	82003660	114	82003725	116		986DM25	165				
67030662	112	73061400	103	82003661	114	82003726	116		986DM32	165				
67030663	112	73061500	103	82003662	114	82003727	116		986DM40	165				
67050610	102	73061600	103	82003663	114	82003728	116	986DM50	165					
67050611	102	7489.3	39	82003664	114	82003729	116	986DM63	165					
67050612	102	7489.CL	47	82003665	114	82003730	116	986DP07	165					
67060014	113	7489.FR	49	82003666	114	82003731	116	986DP09	165					
67060046	111	7489.WG	45	82003667	114	82003732	116	986DP11	165					
67060050	109	7489V3	39	82003668	114	82003733	116	986DP13	165					
67060053	104	7489VA	39	82003669	114	82003734	116	986DP16	165					
67060055	109	7489VN	39	82003670	117	82003735	116	986DP21	165					
67060056	109	752	93	82003671	117	82003736	116	986DP29	165					
67060057	109	7689.3	39	82003672	115	82003737	116	986DP36	165					
67060058	109	7689.CL	47	82003673	115	82003738	116	986DP42	165					
67060064	113	7689.FR	49	82003674	117	82003739	115	986DP48	165					
67060077	113	7689.WG	45	82003675	117	82003740	115							
67060100	113	7689V3	39	82003676	117	82003741	115							









Arnocanali S.p.A.© 2022
Via G. Di Vittorio, 34/36
50067 Rignano sull'Arno
Firenze - Toscana (IT)
Telefono +39 055 8349181
Web: www.arnocanali.it