



Torrette a scomparsa filo pavimento
Flush floor outlet socket boxes



Catalogo Twist
Twist Catalogue





Caratteristiche Tecniche

- Scatola ed accessori in plastica PC+ABS rinforzato
- Apertura coperchio con attrezzo
- Mostrine universali max 4 moduli
- Mostrine autoportanti max 6 moduli
- Cassaforma per applicazione nel cemento

Technical Features

- PC+ABS reinforced plastic box and accessories
- Cover disassembling with tool
- Universal escutcheons max 4 modules
- Self-supporting escutcheons max 6 modules
- Formwork for application in concrete

Grado di protezione

- IP52 tra cornice e pavimento
- IP40 per coperchio
- IP20 ingresso cavi

Protection Degree

- IP52 between frame and floor
- IP40 for cover
- IP20 input cable point

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 60670-23
- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-2
- La linea è conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- The system complied to CEI EN 60670-23
- The system complied to CEI EN 50085-2-2
- The system complied to RoHS 2015/863/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marchio IMQ riferimento n° CA02.05791
- Marcatura CE

Marks and Certifications

- Mark IMQ reference n° CA02.05791
- Marking CE

Colori disponibili


- Grigio RAL7040, Nero RAL7021

Available colours

- Grey RAL7040, Black RAL7021



Torrette a scomparsa vuote per 1 supporto Empty flush floor box for 1 support frame



Articolo Item	Colore Color	Coperchio Cover	Carico puntuale Ferrule load	Carico distribuito Distributed load	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
	SFP04	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	1500 N (150 Kg)	7500 N (750 Kg)		222	197	164
	SFP04X	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	1500 N (150 Kg)	7500 N (750 Kg)				
	SFP04.2	Nero Black	Standard reversibile Reversible standard	1500 N (150 Kg)	7500 N (750 Kg)				
	SFP04X.2	Nero Black	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	1500 N (150 Kg)	7500 N (750 Kg)				



Torrette a scomparsa vuote per 2 supporti Empty flush floor box for 2 support frames



Articolo Item	Colore Color	Coperchio Cover	Carico puntuale Ferrule load	Carico distribuito Distributed load	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
	SFP08	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)		222	188	305
	SFP08X	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)				
	SFP08.2	Nero Black	Standard reversibile Reversible standard	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)				
	SFP08X.2	Nero Black	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)				



Torrette a scomparsa vuote per 4 supporti
Empty flush floor box for 4 support frames



Articolo Item		Colore Color	Coperchio Cover	Carico puntuale Ferrule load	Carico distribuito Distributed load	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
	SFP16	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)	339	374	340	305	102
	SFP16X	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)					
	SFP16.2	Nero Black	Standard reversibile Reversible standard	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)					
	SFP16.2X	Nero Black	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	1500 N (150 Kg)	3000 N (300 Kg)					


Guarnizioni per bordo torrette
Seal for underfloor box



Articolo Item		Per torrette For turrets	
	SGA04	SFP04	
	SGA08	SFP08 / SFP12 / SFP06 / SFP09	
	SGA16	SFP16 / SFP24 / SFP12-45 / SFP18-45	


Pomello in alluminio per apertura manuale
Aluminium knob for manual opening



Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Dimensioni Dimensions	
ST-BOX	26	15	3		

Supporti porta apparecchi Support frame for devices



Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description
	SMP43	Grigio Grey	Supporto universale per telai a 4 moduli standard italiano con riduttore a 3 moduli di qualsiasi produttore (per placche con dimensione massima 142x86 mm) Universal support for 4-module frames Italian standard with reducing piece for 3 modules of any manufacturer (for plates with maximum dimension 142x86 mm)
	SMP43.2	Nero Black	
	SMP6V	Grigio Grey	Supporto autoportante con attacchi a scatto per massimo 6 moduli della serie Vimar Plana (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Self-supporting frame with coupling for maximum 6 modules Vimar Plana (the sockets snap directly onto the frame)
	SMP6V.2	Nero Black	
	SMP6L	Grigio Grey	Supporto autoportante con attacchi a scatto per massimo 6 moduli della serie BTicino Living Light (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Self-supporting frame with coupling for maximum 6 modules BTicino Living Light (the sockets snap directly onto the frame)
	SMP6L.2	Nero Black	
	SMP6M	Grigio Grey	Supporto autoportante con attacchi a scatto per massimo 6 moduli della serie BTicino Matix (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Self-supporting frame with coupling for maximum 6 modules BTicino Matix (the sockets snap directly onto the frame)
	SMP6M.2	Nero Black	
	SMP6A	Grigio Grey	Supporto autoportante con attacchi a scatto per massimo 6 moduli della serie AVE 44 (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Self-supporting frame with coupling for maximum 6 modules AVE 44 (the sockets snap directly onto the frame)
	SMP6A.2	Nero Black	
	SMP45	Grigio Grey	Supporto autoportante con attacchi a scatto per massimo 3 moduli 45x45 mm (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Self-supporting frame with coupling for maximum 3 modules 45x45 mm (the sockets snap directly onto the frame)
	SMP45.2	Nero Black	
	SMP11	Grigio Grey	Supporto per interruttori modulari massimo 2 moduli da 17,5 mm Support frame for modular switches maximum 2 modules of 17,5 mm
	SMP11.2	Nero Black	
	SMP14	Grigio Grey	Supporto per interruttori modulari massimo 4 moduli da 17,5 mm Support frame for modular switches maximum 4 modules of 17,5 mm
	SMP14.2	Nero Black	







Supporti porta apparecchi in orizzontale standard francese Supports frames for devices with French standard




Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description
	SMF45-3	Grigio Grey	Supporto piano autoportante con attacchi a scatto per massimo 3 moduli 45x45 mm , installabile su scatola SFP04 o SFP08 (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Flat self-supporting frame with coupling for maximum 3 modules 45x45 mm , (the sockets snap directly onto the frame)
	SMF45-3.2	Nero Black	
	SMF45-6	Grigio Grey	Supporto piano autoportante con attacchi a scatto per massimo 6 moduli 45x45 mm , installabile solo su scatola SFP16 (le prese si applicano a scatto direttamente sul supporto) Flat self-supporting frame with coupling for maximum 6 modules 45x45 mm , installable only on SFP16 box (the sockets snap directly onto the frame)
	SMF45-6.2	Nero Black	

Cassaforma in lamiera con coperchio e adattatori Formwork of galvanized sheet iron with cover and adapters






Articolo Item		Per torrette For turrets	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Dimensioni Dimension
	S04BOX	SFP04	214	236	165	78	103	
	S08BOX	SFP08 SFP12 SFP06 SFP09	236	310	191	78	103	
	S16BOX	SFP16 SFP24 SFP12-45 SFP18-45	388	310	343	78	103	

Cassaforma annegata nel calcestruzzo Formwork embedded in concrete 	Gli adattatori hanno delle pretranciature, 2 per tubi Ø20 o Ø25 mm e 1 per canale 30x75 mm o 30x110 mm The adapters have precuttings, 2 for pipes Ø20 or Ø25 mm and 1 for trunking 30x75 mm or 30x110 mm 
--	--

Torrette complete di supporti porta apparecchi Turrets with supports frames



Articolo Item		Colore Color	Coperchio Cover	Descrizione Description
	SFP08-2M	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 8 Torretta fornita con 2 supporti universali articolo SMP43 per 4 moduli standard ITALIANO (con riduttore a 3 moduli)
	SFP08-2M.2	Nero Black		
	SFP08-2MX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 8 Turret supplied with 2 universal supporting frames item SMP43 for 4 modules ITALIAN standard (with reducer for 3 modules)
	SFP08-2MX.2	Nero Black		
	SFP12V	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 12 Torretta fornita con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6V per 6 moduli VIMAR Plana
	SFP12VX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 12 Turret supplied with 2 self-supporting frames item SMP6V for 6 modules VIMAR Plana
	SFP12L	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 12 Torretta fornita con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6L per 6 moduli BTicino LivingLight
	SFP12LX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 12 Turret supplied with 2 self-supporting frames item SMP6L for 6 modules BTicino LivingLight
	SFP12A	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 12 Torretta fornita con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6A per 6 moduli AVE44
	SFP12AX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 12 Turret supplied with 2 self-supporting frames item SMP6A for 6 modules AVE44

Torrette complete di supporti porta apparecchi
Turrets with supports frames



Articolo Item		Colore Color	Coperchio Cover	Descrizione Description
	SFP16-4	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 16 Torretta fornita con 4 supporti universali articolo SMP43 per 4 moduli standard ITALIANO (con riduttore a 3 moduli)
	SFP16-4.2	Nero Black		
	SFP16-4X	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 16 Turret supplied with 4 universal suppor- ting frames item SMP43 for 4 modules ITALIAN standard (with reducer for 3 modules)
	SFP16-4X.2	Nero Black		
	SFP24V	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 24 Torretta fornita con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6V per 6 moduli VIMAR Plana
	SFP24VX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 24 Turret supplied with 4 self-supporting frames item SMP6V for 6 modules VIMAR Plana
	SFP24L	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 24 Torretta fornita con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6L per 6 moduli BTicino LivingLight
	SFP24LX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 24 Turret supplied with 4 self-supporting frames item SMP6L for 6 modules BTicino LivingLight
	SFP24A	Grigio Grey	Standard reversibile Reversible standard	Moduli totali 24 Torretta fornita con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6A per 6 moduli AVE44
	SFP24AX	Grigio Grey	Inserto in acciaio inox Stainless steel insert	Total modules 24 Turret supplied with 4 self-supporting frames item SMP6A for 6 modules AVE44

Torrette complete di supporti porta apparecchi Turrets with supports frames



Articolo Item	Colore Color	Coperchio Cover	Descrizione Description
	SFP06-45	Grigio Grey	Moduli totali 6 Torretta fornita con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP45 per 3 moduli 45x45 mm standard Francese Total modules 6 Turret supplied with 2 self-supporting frames item SMP45 for 3 modules 45x45 mm French standard
	SFP06-45.2	Nero Black	
	SFP12-45	Grigio Grey	Moduli totali 12 Torretta fornita con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP45 per 3 moduli 45x45 mm standard Francese Total modules 12 Turret supplied with 4 self-supporting frames item SMP45 for 3 modules 45x45 mm French standard
	SFP12-45.2	Nero Black	

Torrette complete di supporti porta apparecchi Turrets with supports frames



Articolo Item	Colore Color	Coperchio Cover	Descrizione Description
	SFP09-45F	Grigio Grey	Moduli totali 9 Torretta fornita con 3 supporti piatti AUTOPORTANTI articolo SMF45-3 per 3 moduli 45x45 mm standard Francese Total modules 9 Turret supplied with 3 flat self-supporting frames item SMF45-3 for 3 modules 45x45 mm French standard
	SFP09-45F.2	Nero Black	
	SFP18-45F	Grigio Grey	Moduli totali 18 Torretta fornita con 3 supporti piatti AUTOPORTANTI articolo SMF45-6 per 6 moduli 45x45 mm standard Francese Total modules 18 Turret supplied with 3 flat self-supporting frames item SMF45-6 for 6 modules 45x45 mm French standard
	SFP18-45F.2	Nero Black	

3 soluzioni diverse per i coperchi
3 different solutions for the covers

(1) Coperchio versione standard utilizzando il lato liscio. **(2)** Per applicare una mattonella, moquette o parquet utilizzare il bassofondo sul retro del coperchio standard.

(1) Standard version cover using the smooth side. **(2)** To apply a tile, carpet or parquet use the embedding on the back of the standard cover.

Spessore max 7 mm
Thickness max 7 mm

(3) Coperchio con inserto in acciaio inox antiscivolo.

(3) Cover with insert in non-slip stainless steel.

Articolo Item		
4 moduli 4 modules	8 moduli 8 modules	16 moduli 16 modules
SFP04 SFP04.2	SFP08 SFP08.2	SFP16 SFP16.2

Articolo Item		
4 moduli 4 modules	8 moduli 8 modules	16 moduli 16 modules
SFP04X SFP04X.2	SFP08X SFP08X.2	SFP16X SFP16X.2

1

2

3

A
B

Spessore del pavimento Thickness of floor		Altezza dal pavimento Height from floor
A mm	B mm	
MIN	MAX	MIN
20	60	100 mm

SFP04 SFP08 SFP16


Articolo Item	A mm	B mm
SFP04	167	194
SFP08	191	310
SFP16	343	310

Dimensione del foro sul pavimento
Size of the hole to be made on the floor



Qual'è la differenza tra mostrina universale e autoportante?

UNIVERSALE Max 4 moduli




Utilizzando la mostrina Universale

Sulla mostrina Universale può essere montato un telaio a 4 moduli (interasse 108,5 mm), oppure utilizzando i riduttori in dotazione è possibile montare un telaio a 3 moduli (interasse 83,5 mm), della serie civile desiderata.

Quanti moduli posso montare

Torretta SFP04 fino a 4 moduli
Torretta SFP08 fino a 8 moduli
Torretta SFP16 fino a 16 moduli

AUTOPORTANTE Max 6 moduli



Utilizzando la mostrina Autoportante

Sulla mostrina autoportante possono essere montati fino a 6 moduli, lo spazio in eccesso occupato dal telaio in questo caso si recupera, per cui si aggiunge 2 moduli in più rispetto alla mostrina universale.

Quanti moduli posso montare

Torretta SFP04 fino a 6 moduli
Torretta SFP08 fino a 12 moduli
Torretta SFP16 fino a 24 moduli



Vantaggi del sistema Advantages of the system



Chiusura di sicurezza

Un sistema esclusivo di chiusura del coperchio, mediante una vite speciale con filettatura metrica, che si impegna in una boccola in ottone assicurata alla base, evita sgradevoli manomissioni o modifiche non volute.

Safe closing

The boxes of the line Twist have an exclusive closing system for the cover through a special screw with metric thread which enters a brass bush fixed to the base. Such closing system avoids any unwanted alteration.



Uscita cavi

Per non danneggiare pericolosamente i cavi contenuti all'interno della scatola a filo pavimento, la forma interna ed esterna della zona di uscita cavi è smussata, in modo tale da facilitare la curvatura dei cavi al suo interno.

Cable exit

In order to not damage dangerously the cables contained in the box, both the internal and external shape of the cable exit zone is rounded off, so that it is easier to bend the cables.



Rimozione del coperchio

I coperchi sono facilmente estraibili dalla base della scatola a filo pavimento, in modo tale da evitare graffi e rotture del coperchio stesso e facilitando la lavorazione da parte dell'operatore all'interno della torretta. Inoltre è possibile applicare un rivestimento all'interno del bassofondo.

Removal of the Cover

The covers can be easily removed from the base of the box in order to avoid scratches and breaking of the cover itself, and to make it easier for the operator to work within the box, it is also possible apply a tile, carpet or parquet use the embedding on the back of the cover.




Tenuta cavi

Per facilitare la chiusura del coperchio è presente all'interno della scatola un ponticello che raggruppa i cavi in modo ordinato, evitando l'usura ed il danneggiamento involontario dei cavi contenuti al suo interno.

Cable keeping

In order to make it easier to close the cover, within the box there is a bond which gathers the cables tidily. Such system avoids any wear and tear and unintentional damages of the cables which are inside.

Vantaggi del sistema Advantages of the system



Tenuta coperchio

Il ponticello, oltre ad avere la funzione di raccolta cavi, viene utilizzato anche per tenere sollevato il coperchio durante l'inserimento dei cavi o per la manutenzione, evitandone la caduta accidentale sulle mani dell'operatore.

Cover keeping

Besides gathering the cables, the bond is also used in order to keep the cover open while inserting the cables and for the maintenance, avoiding so the falling over the hands of the user.





Facilità di applicazione

Si possono montare su pavimenti flottanti con mattonelle di spessore da 20 a 60 mm. Il sistema esclusivo di ritorno dei piedini di tenuta, mediante un elastico, permette un agevole montaggio e smontaggio della scatola.

Easy to install

They can be mounted on floating floors with tiles having a thickness from 20 to 60 mm. The feet are re-positioned by a rubber, and this allows an easy assembly and disassembly of the box.



Mostrine universali e autoportanti

All'interno delle torrette a scomparsa è possibile applicare 3 tipologie di mostrina: 1) Mostrina universale per il montaggio di telai e placche a 3/4 moduli con standard italiano di qualsiasi produttore, con dimensione massima della placca inseribile di 142x86 mm; 2) Mostrina autoportante in verticale per il montaggio a scatto di prese con standard italiano o standard francese; 3) Mostrina autoportante in piano per il montaggio di prese con standard francese 45x45 mm (standard adeguato per il solo mercato estero).

Universal and self-supporting frames

Inside the retractable turrets it is possible to apply 3 types of frames: 1) Universal frame for mounting frames and plates with 3/4 modules with Italian standard of any manufacturer, with a maximum size of the insertable plate of 142x86 mm; 2) Vertical self-supporting frame for snap-fit assembly of Italian or French standard sockets; 3) Self-supporting flat frame for mounting 45x45 mm French standard sockets (standard suitable for the foreign market only).



Via G. Di Vittorio, 34/36
50067 - Rignano sull'Arno
Firenze - Toscana (IT)
Telefono +39 055 8349181
Sito: www.arnocanali.it
E-mail: info@arnocanali.it