

Gel lubrificante per inserimento cavi Lubricating gel for cable insertion



	AGI050	AGI1	AGI5
Articolo Item			
Quantità Quantity	500 ml	1 Litro - Liter	5 Litri - Liters
Descrizione Description	<p>Gel lubrificante con alta viscosità per l'inserimento in lunghi tratti di cavi elettrici, cavi telefonici e cavi in fibra ottica. Il gel elimina l'attrito ed evita rovesciamenti indesiderati del prodotto sul pavimento che si potrebbe macchiare.</p> <p>Lubricant gel with high viscosity for insertion in long lines of electrical cables, telephone cables and fiber optic cables. The gel eliminates friction and avoids unwanted spilling of the product on the floor that could get stained.</p>		



Liquido lubrificante per inserimento cavi Lubricating liquid for cable insertion



	AGL050	AGL1	AGL5
Articolo Item			
Quantità Quantity	500 ml	1 Litro - Liter	5 Litri - Liters
Descrizione Description	<p>Liquido lubrificante per ridurre al minimo l'attrito durante l'inserimento e l'estrazione dei cavi. Il liquido non unge, non macchia e una volta essiccato riveste i cavi con una pellicola protettiva che li rende inattaccabili dagli agenti corrosivi.</p> <p>Lubricant LIQUID to reduce the friction during the insertion and pulling out of cables. The liquid is grease-proof, spots-proof and when dried it covers the cables with a protection film that makes them corrosive-proof, saving them from the aging.</p>		



Schiuma lubrificante per inserimento cavi Lubricating foam for cable insertion


Articolo Item	AGF400	
		
Quantità Quantity	400 ml	
Descrizione Description	<p>Schiuma lubrificante biodegradabile, prodotto innovativo per facilitare l'introduzione e lo scorrimento delle sonde e dei cavi. La schiuma viene facilmente spinta anche in salita e nelle curve, diminuendo i punti di attrito.</p> <p>Biodegradable lubricating foam, an innovative product that facilitates the insertion and sliding of fish tapes and cables. The foam is easily pushed even uphill and around curves, reducing friction points.</p>	

Lubrificante all'Olio di silicone Silicone Oil Lubricant

Articolo Item	ALB400	
		
Quantità Quantity	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray professionale con proprietà lubrificanti antiadesive, distaccanti e scivolanti. Ha un'alta penetrabilità ed è un ottimo agente idrorepellente e antistatico.</p> <p>Professional product with anti-adhesive, release, and slip-reducing lubricating properties. It has high penetrability and is an excellent water-repellent and antistatic agent.</p>	


Lubrificante protettivo Multiuso Multi-purpose protective lubricant



Articolo Item	ALM200	ALM400	
Quantità Quantity	200 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray multiuso universale. Garantisce lo sbloccaggio di parti e meccanismi arrugginiti o ossidati. Elevato potere di penetrazione e lubrificazione con proprietà anticorrosive, antiossidanti e idrorepellenti.</p> <p>Universal multipurpose spray. Ensures the release of rusted or oxidized parts and mechanisms. High penetration and lubrication power with anti-corrosion, antioxidant, and water-repellent properties.</p>		


Sbloccante protettivo lubrificante Unblocking protective lubricant



Articolo Item	ASB200	ASB400	
Quantità Quantity	200 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray sbloccante, lubrificante e protettivo. Libera le parti arrugginite e ossidate lasciando un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.</p> <p>Release, lubricating, and protective spray. Frees rusted and oxidized parts, leaving a long-lasting, waterproof, and water-repellent protective film.</p>		


Lubrificante secco Dry lubricant



Articolo Item	ADL400	
Quantità Quantity	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray lubrificante secco. Non macchia e non unge. Lascia una pellicola secca resistente all'acqua, agli oli e non trattiene polvere o sporco.</p> <p>Resiste da -45°C a +260°C</p> <p>Dry lubricating spray. Non-staining and non-greasy. Leaves a dry, water- and oil-resistant film that doesn't retain dust or dirt.</p> <p>Resistant from -45°C to +260°C</p>	

Spaccaruggine Rust-breaker




Articolo Item	ASP400	
Quantità Quantity	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata ad alto potere penetrante e lubrificante. Questo spray, ghiacciando, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine, provocando una dilatazione termica tra il substrato e la ruggine. Il prodotto conferisce una durevole protezione dalla corrosione.</p> <p>Spray for removing the toughest and most layered rust with high penetrating and lubricating power. This spray freezes, breaking and separating the molecules that make up the rust, causing thermal expansion between the substrate and the rust. The product provides long-lasting corrosion protection.</p>	

Detergente disossidante oleoso per contatti elettrici

Oily deoxidizing cleaner for electrical contacts




Articolo Item	ADT200	ADT400	
Quantità Quantity	200 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray per la pulizia e la protezione di contatti e apparecchi elettrici. Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva e idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione</p> <p>Spray for cleaning and protecting electrical contacts and devices. Degreases and deoxidizes, leaving a protective, water-repellent oily film. Do not use on live devices.</p>		

Detergente disossidante secco per contatti elettrici

Dry deoxidizing cleaner for electrical contacts




Articolo Item	ADS400	
Quantità Quantity	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray per la pulizia e la disossidazione di contatti e apparecchi elettrici ed elettronici. Elimina ogni traccia di impurità in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettrico o elettronico. Non utilizzare su apparecchi in tensione</p> <p>Spray for cleaning and deoxidizing electrical and electronic contacts and devices. Removes any trace of impurities that could impair the functionality of an electrical or electronic circuit. Do not use on live devices.</p>	

Olio da taglio

Cutting oil



Articolo Item	ALT200	ALT400	
Quantità Quantity	200 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Olio intero spray per il taglio dei metalli. Formulato con basi additive ad azione raffreddante e lubrificante. Idoneo per operazioni di foratura, taglio e filettatura. Neat spray oil for metal cutting. Formulated with additive bases for cooling and lubricating action. Suitable for drilling, cutting, and threading operations</p>		

Aria compressa


Compressed air



Articolo Item	ARC200	ARC400	
Quantità Quantity	200 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Spray per la rimozione di polvere e sporco da superfici e apparecchiature di difficile accesso. Utilizzare su apparecchiature non in tensione o particolarmente calde. Il prodotto è infiammabile.</p> <p>Spray for removing dust and dirt from hard to reach surfaces and equipment. Use on non-energized or particularly hot equipment. The product is flammable.</p>		


Rilevatore di fumo Smoke detector



Articolo Item	ARF250			
Quantità Quantity	250 ml			
Descrizione Description	<p>Rilevatore spray per testare i rilevatori di fumo elettrici. Spruzzare lo spray sul rilevatore, attendere 10 minuti ca. e poi attivarlo. se non suona significa che è guasto. E' consigliabile eseguire il test almeno 2 volte l'anno.</p> <p>Detector spray for testing electric smoke detectors. Spray the detector, wait about 10 minutes, and then activate it. If it doesn't sound, it's faulty. It's recommended to test it at least twice a year.</p>			

Rilevatore di fughe Leak detector



Articolo Item	NCS400			
Quantità Quantity	400 ml			
Descrizione Description	<p>Rilevatore spray schiumogeno per la rilevazione di perdite di gas o aria compressa in impianti, tubazioni, bombole, linee di congiunzione saldate, collegamenti delle flange. Formula anticorrosiva su rame, ottone e acciaio.</p> <p>Foaming spray detector for detecting gas or compressed air leaks in systems, pipes, cylinders, welded joints, and flange connections. Anti-corrosion formula for copper, brass, and steel.</p>			

Igienizzante per climatizzatori Hygienizer for air conditioners



Articolo Item	NI400	NI400C	
Quantità Quantity	400 ml	400 ml (con cannula - with pipe)	
Descrizione Description	<p>Spray per eliminare la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e fumo dai sistemi di aria condizionata industriali, civili e autovetture. Evitare che il prodotto entri in contatto con parti elettriche.</p> <p>Spray to eliminate unpleasant odors caused by mold, microorganism, and smoke from industrial, residential and automotive air conditioning systems. Avoid contact with electrical parts.</p>		

Vernice spray acrilica Acrylic spray paint



Articolo Item	ANERO	ABLU	AROSSO	AVERDE	
Colore Colour	Nero - Black	Blu - Blue	Rosso - Red	Verde - Green	
Quantità Quantity	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per l'uso su vari materiali: metallo, plastica, legno, pareti, pietra, mattoni, piastrelle e asfalto. Adatto per uso interno.</p> <p>Professional acrylic spray paint. Ideal for use on various materials: metal, plastic, wood and plastered walls, stone, concrete, tiles and asphalt. Suitable for indoor use.</p>				


Vernice spray tracciante Marker spray paint



Articolo Item	AVT500.N	AVT500.B	AVT500.R	AVT500.V	
Colore Colour	Nero - Black	Blu - Blue	Rosso - Red	Verde - Green	
Quantità Quantity	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	
Descrizione Description	<p>Vernice spray per tracciatura ad uso professionale. Ideale per l'uso su vari materiali: metallo, plastica, legno, pareti intoncate, pietra, mattoni, piastrelle e asfalto. Adatto per uso interno ed esterno.</p> <p>Professional acrylic spray paint. Ideal for use on various materials: metal, plastic, wood and plastered walls, stone, concrete, tiles and asphalt. Suitable for indoor and outdoor use.</p>				


Vernice spray per PVC PVC spray paint



Articolo Item	AVP400.N	AVP400.W	
Colore Colour	Nero - Black	Bianco - White	
Quantità Quantity	400 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Smalto spray professionale all'acqua a base poliuretanic. La totale assenza di solventi garantisce un bassissimo contenuto di VOC, quindi ideale per uso in ambienti chiusi. La particolare formulazione garantisce l'assenza dell'ingiallimento. Professional water-based polyurethane spray enamel. The complete absence of solvents guarantees a very low VOC content, making it ideal for indoor use. The special formulation prevents yellowing.</p>		


Zincanti protettivi Zinc protective



Articolo Item	AZP400.C	AZP400.S	
Colore Colour	Zinco chiaro	Zinco scuro	
Quantità Quantity	400 ml	400 ml	
Descrizione Description	<p>Zincante spray a freddo con elevato potere di protezione dall'ossidazione e corrosione. Adatto per il ritocco di superfici zincate.</p> <p>Cold-applied zinc spray with high protection against oxidation and corrosion. Suitable for touching up galvanized surfaces.</p>		

Protettivo INOX Inox protective



Articolo Item	AZP400.X	
Quantità Quantity	400 ml	
Descrizione Description	<p>Rivestimento spray a base di acciaio INOX micronizzato con caratteristiche anticorrosive, adatto a proteggere tutti i tipi di metallo: acciaio, ferro, alluminio, ecc.</p> <p>Spray coating based on micronized stainless steel with anti-corrosion properties, suitable for protecting all types of metal: steel, iron, aluminium, etc.</p>	